

Protokol o vecnom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby

v zmysle Zmluvy o spolupráci pri realizácii stavby:
**„Úprava križovatky Hraničná – Gagarinova,
Bratislava“**
v k.ú. Ružinov

I. Účastníci

1) Prevádzajúci:

Obchodné meno: **YIT Slovakia a.s.**
Sídlo: Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, Vložka č. 1410/B
V mene ktorej koná: Milan Murcko, MSc, MBA
podpredseda predstavenstva
IČO: 35 718 625
DIČ: 2020250265
IČ DPH: SK2020250265
Bankové spojenie: Raiffeisen Bank International AG, Rakúsko
IBAN: AT02 3100 0001 5432 9719
(ďalej aj len „prevádzajúci“)

2) Nadobúdajúci:

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor Hl. mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
BIC-SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
(ďalej aj len „nadobúdateľ“)

II. Dôvod odovzdania

V súlade so Zmluvou o spolupráci, ktorú Prevádzajúci a Nadobúdajúci ako zmluvné strany uzatvorili dňa 4.12.2017 pri realizácii stavby „Úprava križovatky Hraničná – Gagarinova, Bratislava“ v k.ú. Ružinov, predmetom ktorej je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri príprave, povolení, realizácii a kolaudácii úpravy križovatky Hraničná – Gagarinova a s tým súvisiacich vedľajších objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí, v rozsahu v zmysle písm. K Zmluvy o spolupráci, ktorých realizáciu zabezpečil prevádzajúci ako investor na základe tejto zmluvy a splnomocnenia nadobúdateľa, týmto prevádzajúci bezodplatne odovzdáva nadobúdateľovi po dokončení, skolaudovaní a odstránení väd a nedorobkov do majetku nadobúdateľa predmet odovzdania špecifikovaný v čl. III tohto protokolu.

III. Predmet odovzdania

Predmetom bezodplatného odovzdania a prevzatia je:

Stavba: „Úprava križovatky ul. Hraničná – Gagarinova, Bratislava“

Stavebné objekty:

- SO 201 Úprava križovatky Hraničná – Gagarinova
- SO 301 Cestná dopravná signalizácia
- SO 401 Preložka trolejového vedenia
- SO 402 Preložka verejného osvetlenia

Miesto stavby:

katastrálne územie Ružinov, Bratislava

križovatka ulíc Mierová - Hraničná – Gagarinova, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností ,
parcelné číslo 4075/83, 15556/34, 3127/6, 21818/2, 21818/5, 15556/6, 15556/44, 4075/84
a pozemky registra „E“ katastra nehnuteľností, parcelné číslo 15554/100 a 15558/300

Stavebník:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava

V zastúpení/Investor a navrhovateľ:

YIT Slovakia a.s., Račianska 153/A, 821 54 Bratislava

Generálny projektant:

Ateliér 3M, Zadunajská cesta 8, 851 01
Bratislava

Zastúpený:

Ing. arch. Pokrivčák Marián
Ing.arch. Štekláčová Monika

Spracovateľ PD:

DS-projekt s.r.o., Bosáková 7, 851 04 Bratislava

Zodpovedný projektant pre **SO 201:**

DS-projekt, s.r.o., Ing. Ridillová Soňa,
Ing. Ridilla Andrej

Zodpovedný projektant pre **SO 301:**

Proj-sig s.r.o., Pavelka Peter, Ing. Zeleník Martin

Zodpovedný projektant pre **SO 401:**

DELTES s.r.o., Ing. Peter Kolada,
Ing. Bútorová Marta

Zodpovedný projektant pre **SO 402:**

DELTES s.r.o., Ing. Peter Kolada,
Ing. Bútorová Marta

Všetky stavebné objekty boli zhotovené v zmysle vyššie uvedenej projektovej dokumentácie pričom odchýlky a zmeny oproti pôvodnému projektu boli zakreslené a zamerané v projekte skutočného vyhotovenia, vyhotovené generálnym zhotoviteľom stavby KONTI a.s..

Generálny zhotoviteľ:

KONTI a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava

Podzhotoviteľ:

NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava

ELZA a.s., Račianska 162, 831 05 Bratislava

Technický dozor investora:

ENG2, spol. s.r.o. - Ing. Matej Sniščák

Stavebné povolenie:

MAGS SSU 39779/2019/350197-9 zo dňa 30.05.2019, právoplatné dňa 03.07.2019, vydané:
Hl.mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie I. a II. Triedy.

č. 04470/2019/CDD-8 zo dňa 23.05.2019, právoplatné dňa 24.06.2019, vydané: Bratislavský samosprávny kraj, špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej.

Charakteristika stavby:

Druh stavby – zmena dokončenej stavby – dopravná infraštruktúra – trvalá líniová stavba.

Účel stavby – rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie z dôvodu zriadenia nového riadiaceho pruhu – zvýšenie kapacity existujúcej riadenej križovatky.

SO 201 Úprava križovatky ul. Hraničná - Gagarinova

Stavebný objekt riešil vybudovanie tretieho jazdného pruhu a chodníka na ramene Hraničná pred napojením na Gagarinovu ul.

- úprava priestoru ramena Hraničná (úsek medzi Mierovou a Gagarinovou ul.)
 - jeden pruh výjazdový vpravo – smer Tomášikova 3,50 m
 - dva pruhy vľavo – smer Bajkalská (centrum) 2 x 3,50 m
 - vonkajšie vodiace pružky 2 x 0,50 m
 - šírka chodníka 2,45 m

Rozšírenie radiaceho priestoru križovatky si vyžiadalo vykonanie nasledovných stavebných úprav:

- posun/preloženie chodníka v šírke 2,45 m,
- úpravu bezbariérových úprav v miestach priechodov pre chodcov na Hraničnej a Mierovej ul.,
- posun jedného uličného vpustu v mieste vodiaceho pružku na Gagarinovej ul. a doplnenie nového,
- doplnenie jedného uličného vpustu a prípojky z PVC DN 200 na Hraničnej ul.,
- riešenie výškovej úrovne chodníka a príľahlého pozemku v súkromnom vlastníctve formou dvoch cestných obrubníkov s obetónovaním – dĺžka úpravy 35 m.

V mieste priechodov pre chodcov sa vybuďovali bezbariérové úpravy v zmysle vyhlášky 532/2002 Zb.z. s úpravami pre nevidiacich a slabozrakých s prevýšením max. 0,02 m nad niveletu príľahlej vozovky podľa TP 048.

Zarezanie a spojenie novobudovanej vozovky s jestvujúcou vozovkou je vyhotovené podľa TP 079 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných a miestnych komunikácií.

Konštrukčné vrstvy vozovky v mieste rozšírenia križovatky Hraničná – Gagarinova

Konštrukčné vrstvy vozoviek a chodníkov boli zrealizované podľa požiadaviek budúceho správcu- Oddelenie správy komunikácii hl. mesta SR Bratislavy a v zmysle vyjadrenia k projektu pre stavebné povolenie.

KONŠTRUKCIA I. (vozovka rozšírenia križovatky)

- | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------------------|
| • asfaltový betón modifikovaný Apollobitom | AC ₀ 16-I 50/70 | STN 73 6121 | 60 mm |
| • spojovací asfaltový postrek | PS, B | STN 73 6129 | 0,4 kg/m ² |
| • asfaltový betón | ACL 22-I 70/100 | STN 73 6121 | 80 mm |
| • spojovací asfaltový postrek | PS, B | STN 73 6129 | 0,5 kg/m ² |
| • podkladový betón | C _{20/25} | STN 73 6124-1 | 200 mm |

v pozdĺžnom smere vložené kotevné tyče priemeru 20 mm, dĺžky 1,0 m

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| • štrkodrvina | ŠD 0/31,5 GB 75 | STN 73 6126 | 250-300 mm |
| • separačno-výstužná geotextília | | | |
| | | Spolu : | 590 -640 mm |

Upravovaná plocha : 205,47 m²

KONŠTRUKCIA II. (asfaltové chodníky)

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| • asfaltový betón | AC ₀ 8-II 50/70 | STN 73 6121 | 40 mm |
| • spojovací asfaltový postrek | PS,B | STN 73 6129 | 0,4 kg/m ² |
| • cementom stmelená zrnitá zmes | CBGM C _{16/20} | STN 73 6124-1 | 120 mm |
| • štrkodrvina | ŠD 0/31,5 GB 75 | STN 73 6126 | min. 160 mm |
| • separačno-výstužná geotextília | | | |
| | | Spolu : | min. 320 mm |

Upravovaná plocha : 117,36 m²

KONŠTRUKCIA IIa. (chodníky z dlažby, bezbariérové úpravy)

• betónová dlažba	DL	STN 73 6131-1	60 mm
• štrkodrvina fr.4/8	4/8 GB 75	STN 73 6126	40 mm
• cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM C _{16/20}	STN 73 6124-1	120 mm
• štrkodrvina	ŠD 0/31,5 GB 75	STN 73 6126	150mm
• separačno-výstužná geotextília			
Spolu :			min. 370mm

Upravovaná plocha krytu : 6,55 m²

OBNOVA KRYTU PO FRÉZOVANÍ

• asfaltový betón modif. Apollobitom	AC _o 16-1 50/70	STN 73 6121	60 mm
• spojovací asfaltový postrek	PS, B	STN 73 6129	0,4 kg/m ²

Upravovaná plocha : 649,91 m²

Vozovka je od príľahlého chodníka oddelená zvýšeným kamenným obrubníkom s prevýšením +0,12 – 0,15 m. Konštrukcia chodníkovej úpravy je od zatravnenej plochy oddelená zapusteným obrubníkom parkovým, od príľahlej spevnenej plochy súkromného pozemku z dôvodu výškového rozdielu betónovými obrubníkmi.

ODVODNENIE

Povrchové odvodnenie križovatky zostalo zachované, a to odtekaním vody do uličných vpustov umiestnených vo vodiacom prúžku na Gagarinovej ul.. Na ramene Hraničná nie sú umiestnené uličné vpusty. Tento priestor križovatky má 0-1,5% priečny sklon a pozdĺžny sklon je cca 1,85 až 2%. Rozšírením vozovky o jeden jazdný pruh v šírke 3,50 m došlo k zväčšeniu odvodňovanej plochy o cca 155 m².

V rámci rozšírenia komunikácie Hraničná ul. v úseku križovatky ležiacom medzi komunikáciami Mierová ulica a Gagarinova bol osadený jeden nový uličný vpust UV1. Na komunikácii Gagarinova sa posunul existujúci vpust v mieste napojenia ramena Hraničná na Gagarinovu do novej polohy k obrubníku. Uličný vpust je označený ako UV2. Tento vpust je zaústnený do dažďovej kanalizácie v správe OSK, ktorá je umiestnená v strede komunikácie Gagarinova.

Uličný vpust (UV 2) na Gagarinovej ul., do ktorého je táto časť Hraničnej ul. v súčasnosti spádovaná, sa posilnil vložím nového uličného vpustu (UV 1) za priechodom pre chodcov na ramene Hraničná. Vpust sa napojil prípojkou z PVC DN 200 v dĺžke 5,0 m do prípojky pred UV1. Existujúci vpust (UV 2) na Gagarinovej sa posunul do novej polohy k obrubníku a predĺžila sa prípojka cca o 0,50 m.

Kapacity získané výstavbou:

<u>Vozovka:</u>	Úprava križovatky a rozšírenie Hraničnej ulice	280,84 m ²
	Obnova krytu po frézovaní	696,17 m ²
<u>Chodníky:</u>	Úprava chodníkov	114,27 m ²
	z toho bezbariérové úpravy	27,55 m ²
	dvojité obrubník cestný ABO 1-15	35,00 m
<u>Zeleň:</u>	Úprava zatravním	3,60 m ²
<u>Odvodnenie:</u>	Počet nových a posunutých uličných vpustov	2,0 ks

SO 301 Cestná dopravná signalizácia

V rámci stavebných úprav došlo k rozšíreniu vstupu od Hraničnej na jeden samostatný pre odbočenie vpravo a dva pruhy pre odbočenie vľavo. Tým došlo aj k predĺženiu priechodu pre chodcov.

Úprava CDS pozostávala z posunu jedného stožiaru CDS do novej polohy a z pridania jedného detektoru. Úpravou prešla aj tabuľka medzičasov (dlhší medzičas medzi chodeckou signálnou skupinou a dopravou na výjazde z Hraničnej) a adekvátne aj jednotlivé signálne plány. Iné úpravy v riadení neboli vykonané.

Presunutý stožiar bol nahradený stožiarom tzv. výložníkovým stožiarom CDS. Káblové súbory ústiace do pôvodnej polohy stožiaru CDS boli preložené do novej. Tiež boli preložené detekčné prvky osadené na stožiar VO, na stožiar VO v novej polohe. Z dôvodu vzniku nového jazdného pruhu bol doplnený nový detekčný prvok pre vozidlá.

SO 401 Preložka trolejového vedenia

Rozšírenie križovatky Mierová — Hraničná o jeden ľavý odbočovací pruh /smer Mierová - Gagarinova, centrum / si vyžiadalo preložku jestvujúceho trolejového vedenia tak, aby bolo zabezpečené ľavé odbočenie do Gagarinovej ul. /smer centrum/ z oboch smerov trolejbusovej trate na Mierovej ulici.

SO 402 Preložka verejného osvetlenia

Pri úprave križovatky boli vykonané preložky verejného osvetlenia, pozostávajúce z výmeny svietidiel a nového káblového rozvodu verejného osvetlenia v križovatke.

Na jestvujúce trakčné stožiare č. 558/129 a 558/131, sa po zdemontovaní jestvujúcich výbojkových svietidiel z jednoramenných výložníkov osadili nové svietidlá na báze LED, SITECO Streetlight 10. Výložníky a elektrovýzbroj zostali pôvodné.

Nový rozvod verejného osvetlenie bol vykonaný káblovým vedením CYKY-J 4x16 mm², medzi osvetľovacími stožiarmi č. 558/128, 558/129 a 558/131. Nové káblové vedenie bolo zaústené do elektrovýzbroje umiestnenej v drieku uvedených stožiarov.

Kapacity získané výstavbou SO 301, SO 401 a SO 402:

Montáž trolejového vedenia 2xCu 100 mm ² včítane prevesov a závesov	290,0 m
Montáž a dodávka výhybky ZS 100 včítane prevesov	1,0 ks
Montáž a dodávka výhybky ZP 200 včítane prevesov	1,0 ks
Montáž kríženia trolejového vedenia, včítane prevesov	1,0 ks
Montáž svietidiel LED 75-142	3,0 ks
Káblové vedenie CYKY-J 4x16 mm ²	100,0 m
Káblové vedenie AYKY-J 3x185 mm ²	80,0 m
Chráničky FXXVRI 10	78,0 m
Stožiare CSS	2,0 ks

Kolaudačné rozhodnutie:

MAGS SSU 53283/2019/467775-6/Hu zo dňa 11.11.2019, právoplatné dňa 04.12.2019, vydané: HI. mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie I. a II. Triedy

č. 04470/2019/CDD-17 zo dňa 30.10.2019, právoplatné 20.11.2019, vydané: Bratislavský samosprávny kraj, špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej.

IV. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia

V zmysle čl. II bodu 2.2. písm. u) a 2.3. písm. j) Zmluvy o spolupráci, týmto prevádzajúci vecne a bezodplatne odovzdáva a nadobúdateľ preberá predmet odovzdania špecifikovaný v čl. III. tohto protokolu dňom podpísania poslednou zo zmluvných strán.

V. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku

Prevádzajúci odovzdáva nadobúdateľovi predmetný majetok bezodplatne.

Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku:

SO 201	Úprava križovatky Hraničná – Gagarinova	67 484 € s DPH
	Prechádza do správy Oddelenia správy komunikácií	
SO 301	Cestná dopravná signalizácia	21 931 € s DPH
	Prechádza do správy Oddelenia správy komunikácií	
SO 401	Preložka trolejového vedenia	63 868 € s DPH
	Prechádza do správy Oddelenia mestskej mobility	
SO 402	Preložka verejného osvetlenia	9 343 € s DPH
	Prechádza do správy Oddelenia správy komunikácií	

Hodnota majetku spolu: 162 626 € s DPH

VI. Osobitné dojednania

Tento protokol bol vyhotovený v ôsmich rovnopisoch. Nadobúdateľ obdrží šesť vyhotovení a prevádzajúci dve vyhotovenia tohto protokolu. Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpísania poslednou zo zmluvných strán. Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy. Tento protokol bol vyhotovený v ôsmich rovnopisoch. Nadobúdateľ dostane šesť vyhotovení a prevádzajúci dve vyhotovenia tohto protokolu.

Súčasne s týmto protokolom odovzdáva prevádzajúci nadobúdateľovi prílohy:

- č. 1 Zoznam príloh (projektovej dokumentácie a dokladov)
- č. 2 Situácia SO 201 Úprava križovatky Hraničná – Gagarinova

Všetky zúčastnené strany tohto protokolu súčasne vyhlasujú, že si Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia so všetkými jeho ustanoveniami, čo potvrdzujú svojím podpisom.

[NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

Nadobúdajúci:

V Bratislave dňa 14.7.2020


Hlavné mesto SR, Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor



Prevádzajúci:

V Bratislave dňa 25.6.2020

YIT Slovakia a.s.
Milan Murcko, MSc, MBA
Podpredseda predstavenstva



PRÍLOHA č.1

K protokolu o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 4.12.2017 pri realizácii stavby „Oprava komunikácie Dúbravská cesta“ v katastrálnom území Karlova Ves.

Zoznam príloh odovzdávanej dokumentácie:

- 1 x Stanovisko k projektovej dokumentácii MAGS OD 35379/2019-474560
- 1x Kópia časti zmluvy o zmluvy o dielo č. 08/ZoD-SK0000008/2019 deklarujúca záruky za dielo
- 1x Hodnota odovzdávaného majetku
- 1x Zmluva o spolupráci uzatvorená dňa 14.12.2017
- 1x Záznam z technickej obhliadky SO 201 Úprava križovatky Hraničná – Gagarinova
- 1x Záznam z technickej obhliadky SO 301 Cestná dopravná signalizácia
- 1x Záznam z technickej obhliadky SO 401 Preložka trolejového vedenia
- 1x Záznam z technickej obhliadky SO 402 Preložka verejného osvetlenia
- 1 x Rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS 16131/2018/10/SIV-53 zo dňa 20.12.2018 - overená kópia
- 1 x Stavebné povolenie č. MAGS SSU 39779/2019/350197-9 zo dňa 30.05.2019, právoplatné dňa 03.07.2019, vydané Hl. mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie I. a II. triedy – overená kópia
- 1 x Stavebné povolenie č. 04470/2019/CDD-8 zo dňa 23.05.2019, právoplatné dňa 24.06.2019, vydané: Bratislavský samosprávny kraj, špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh – overená kópia
- 1 x Kolaudačné rozhodnutie č. MAGS SSU 53283/2019/467775-6/Hu zo dňa 11.11.2019, právoplatné dňa 04.12.2019, vydané: Hl. mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie I. a II. triedy - overená kópia
- 1 x Kolaudačné rozhodnutie č. 04470/2019/CDD-17 zo dňa 30.10.2019, právoplatné 20.11.2019, vydané: Bratislavský samosprávny kraj, špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejbusových dráh - overená kópia
- 1 x Geometrický plán č. 82/2019 zo dňa 07.08.2019 na zameranie stavebných úprav križovatky ku kolaudácii - overená kópia
- Projektová časť a dokladová časť:

SO 201 Úprava križovatky ul. Hraničná - Gagarinova

- 1 x Projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 1 x porealizačné geodetické zameranie stavby
- 1 x doklad o zápise do digitálnej mapy
- 1 x pasporty, atesty a certifikáty použitých materiálov
- 1 x zápis o odovzdaní a prevzatí diela medzi zhotoviteľom a investorom ako objednávateľom
- 1 x kópiu príslušnej časti zmluvy o dielo deklarujúcu záruky zhotoviteľa za dielo

SO 301 Cestná dopravná signalizácia

- 1 x projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 1 x porealizačné geodetické zameranie stavby
- 1 x doklad o zápise do digitálnej mapy
- 1 x zápis o odovzdaní a prevzatí
- doklady v zmysle zoznamu uvedeného na prvej strane

SO 401 Preložka trolejového vedenia

- 1 x projekt skutočného vyhotovenia stavby
- 1 x porealizačné geodetické zameranie stavby

1 x doklad o zápise do digitálnej mapy
1 x zápis o odovzdaní a prevzatí
doklady v zmysle zoznamu uvedeného na prvej strane

SO 402 Preložka verejného osvetlenia

1 x projekt skutočného vyhotovenia stavby
1 x porealizačné geodetické zameranie stavby
1 x doklad o zápise do digitálnej mapy
1 x zápis o odovzdaní a prevzatí
doklady v zmysle zoznamu uvedeného na prvej strane

- 1x Digitálne verzia žiadosti na pamäťovom médiu (USB) vo formáte DWG, PDF, DOC, XLS a DGN.

LEGENDA :



OBRYŠ SPEVNENÝCH PLÔCH, OBRUBNÍKOV

NOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY - KRYT ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ APOLLOBITOM HR. 60 mm

NOVÁ KONŠTRUKCIA CHODNÍKOV - KRYT ASFALTOVÝ BETÓN HR. 40 mm

HMATATELNÉ POVRCHY PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU ORIENTÁCIE
KRYT BET. DLAŽBA HR. 60 mm ČERVENEJ FARBY, RYHOVANÁ/S VÝSTUPKAMI

OBNOVA KRYTU PO FRÉZOVANÍ - KRYT ASFALTOVÝ BETÓN MODIFIKOVANÝ APOLLOBITOM HR. 60 mm

ÚPRAVA PLOCHY Z BETÓNU C12/15

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE Z PLASTU

UV1
134,77

ULIČNÝ VPUSŤ S PRÍPOJKOU, VÝŠKA V STREDE HRANY MREŽE PRI OBRUBNÍKU

TRATIVOD Z DRENÁŽNYCH RÚROK PVC DN 100 OBALENÝCH FILT. GEOTEXTÍLIU

134,81

PODROBNÝ VÝŠKOVÝ BOD ZAMERANIA

...dokumentácia bola overená v ...
...je prílohou ...
...HAGS SSU 58283/2019/46445-G/HU
...12. 11. 2019...
...vyslaného
...špeciálnym stavebným úradom pre
...útesne komunikácie I. a II. triedy
...podpis : ...

07.08.2019

Polohopisné a výškopisné zameranie vyhotovil, autorizačne overil:

Ing. Ladislav Somorovský, IGES s.r.o.

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.



**DOKUMENTÁCIA
SKUTOČNÉHO ZHOVENIA STAVBY**

KONTI a.s.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava

IČO: 35857463

IČ DPH: SK2021720767

STUPEŇ PD: PROJEKT SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY		INVESTOR:	
ZHOTOVITEĽ: KONTI, a.s. HRANIČNÁ 18, 821 05 BRATISLAVA Tel.: +421 2 4444 2298 www.konti.sk		YIT Slovakia, a.s. Račianska 153/A 831 54 Bratislava	
NÁZOV A MIESTO STAVBY: ÚPRAVA KRIŽOVATKY HRANIČNÁ - GAGARINOVA, BRATISLAVA		FORMÁT:	3xA4
NÁZOV VÝKRESU: Situácia		MIERKA:	m 1:250
		DÁTUM:	08/2019
SPRACOVATEĽ ČASTI:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STAVEBNÝ OBJEKT:
DS projekt s.r.o.	Ing. Soňa Ridillovová	Ing. Andrej Ridilla	SO201
BOSÁKOVA 7, 851 04 BRATISLAVA	VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:	
Tel.: +421 905 438 711 e-mail: dsprojekt@dsprojekt.sk	Bpv	JTSK	
OBJEKT: SO 201 Úprava križovatky Hraničná - Gagarinova		S K V D S 000200	
ČASŤ:	SO 200 Komunikácie, parkoviská a chodníky	STUPEŇ	PROFESIA
		ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA

