

# Kúpna zmluva č. MAGTS2200371

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

## Čl. I Zmluvné strany

### 1.1 Kupujúci:

**Obchodné meno:** Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
**Sídlo:** Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava,  
Slovenská republika  
**Štatutárny zástupca:** Ing. arch. Matúš Vallo, primátor  
**Osoba oprávnená na podpis zmluvy:** Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora,  
na základe Podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu tejto zmluvy  
**IČO:** 00603481  
**DIČ:** 2020372596  
**IČ DPH:** nie je platiteľom DPH  
**Číslo účtu:**  
**Kontaktná osoba:**  
**Telefón:**  
**e-mail:**  
(ďalej iba „Kupujúci“)

### 1.2 Predávajúci:

**Obchodné meno:** UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom  
**Štatutárny zástupca:** Václav Šupák - Prokúra  
**IČO:** 35 786 078  
**DIČ:** 2020256436  
**IČ DPH:** SK2020256436  
**Číslo účtu:**  
**Kontaktná osoba:** Ing. Jana Rybanská  
**Telefón:**  
**e-mail:**  
(ďalej len „Predávajúci“ a spolu s Kupujúcim ďalej len „zmluvné strany“)

## Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predávajúci je povinný podľa podmienok dohodnutých v zmluve dodať Kupujúcemu Tovar, ktorým sú podvozky a nadstavby podľa Technickej špecifikácie predmetu zmluvy, ktorá je Prílohou č. 1 k Zmluve (ďalej spolu iba „Tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovu.

- 2.2 Dodaný Tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať všetkým európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel a nadstavieb v SR na premávku na pozemných komunikáciách a na získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Súčasťou dodávky Tvaru musí byť aj dodanie servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku a kompletného osvedčenia o evidencii vozidla ako aj povinná výbava vozidla podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote a to do 45 dní (tento údaj sa doplní v súlade s Návrhom na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy) odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom nadobudne táto zmluva účinnosť.
- 2.4 Miesto dodania Tvaru: Bazová 8, 821 08 Bratislava.
- 2.5 Kupujúci je povinný riadne a včas dodaný Tovar prevziať spôsobom dohodnutým vo Všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 3 Zmluvy (dostupné len v elektronickej forme na adrese uvedenej v bode 5.5 tejto zmluvy), do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť Kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v článku III zmluvy.
- 2.6 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tvaru alebo jeho časti momentom protokolárneho prevzatia Tvaru alebo jeho časti Kupujúcim. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tware (poškodenie, strata, zničenie) prechádza na Kupujúceho po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Tvaru.

### Čl. III Cena

- 3.1 Kúpna cena za Tovar je dohodnutá a stanovená na základe cenovej ponuky Predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej iba „cena Tvaru“ alebo „Kúpna cena“). Cena Tvaru sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania zmluvy. Cena Tvaru je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za Tovar vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov.

#### **Kúpna cena predstavuje cenu celkom za celý predmet zmluvy:**

| Názov položky  | Počet kusov | Cena v EUR bez DPH celkom | Výška DPH        | Cena v EUR s DPH celkom |
|--|-------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| Malý špeciálny nákladný automobil s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov | 1 ks        | 119 400,00                | 23 880,0,        | 143 280,00              |
| Čelne nesené priekopové rameno   | 1 ks        | 19 600,00                 | 3 920,00         | 23 520,00               |
| Mulčovacia hlava pre priekopové rameno   | 1 ks        | 6 500,00                  | 1 300,00         | 7 800,00                |
| Čelná snehová radlica  | 1 ks        | 2 500,00                  | 500,00           | 3 000,00                |
| Posypová nadstavba   | 1 ks        | 17 000,00                 | 3 400,00         | 20 400,00               |
| <b>Cena celkom</b>   | <b>5 ks</b> | <b>165 000,00</b>         | <b>33 000,00</b> | <b>198 000,00</b>       |

- 3.2 Predávajúci vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda Kúpna cena je úplná, maximálna a záväzná, že v Kúpnej cene sú Predávajúcim zahrnuté všetky do úvahy prichádzajúce náklady predávajúceho vynaložené pri dodaní Tvaru odo dňa

podpísania zmluvy až do doby odovzdania Tovarú ako celku Kupujúcemu (vrátane dopravy Tovarú na miesto plnenia).

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že Predávajúci získal od Kupujúceho všetky informácie a v ponúknuť Kúpnej cene ich zohľadnil. Predávajúci sa nemôže dovolávať zvýšenia Kúpnej ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
- 3.4 Podkladom pre úhradu Kúpnej ceny bude jedna faktúra vystavená Predávajúcim až po riadnom prevzatí Tovarú Kupujúcim. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Tovarú Kupujúcim považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Tovarú oprávnenou osobou Kupujúceho.
- 3.5 Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne Kupujúceho.
- 3.6 Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie: platba bude Kupujúcim vykonaná iba za skutočne dodané množstvo Tovarú, odsúhlasené Kupujúcim v Preberacom protokole na každé vozidlo a nadstavbu s prísl. zvlášť, výlučne bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy; neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú: Protokoly o odovzdaní a prevzatí Tovarú vzťahujúce sa k jednotlivým kusom vozidiel a nadstavieb, potvrdené poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.7 Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet Predávajúceho.
- 3.8 Predávajúci je v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, oprávnený účtovať Kupujúcemu úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Predávajúceho dodať Tovar riadne (v požadovanom druhu, množstve, kvalite a s vlastnosťami vymienenými Kupujúcim) alebo včas (v lehote podľa článku II ods. 2.3 Zmluvy), má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 220 eur za každý začatý deň omeškania s dodaním Tovarú riadne a/alebo včas. Kupujúci je oprávnený započítať si výšku zmluvnej pokuty za omeškanie podľa toho bodu zmluvy do faktúry vystavenej Predávajúcim na zaplatenie Kúpnej ceny. Kupujúci tak môže urobiť aj bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho a Kúpna cena sa v takom prípade zníži o výšku zmluvnej pokuty za omeškanie Predávajúceho s riadnym a/alebo včasným dodaním Tovarú.

- 3.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti Predávajúceho dodať Tovar riadne alebo dodať Tovar včas a tiež vzhľadom na celkovú výšku Kúpnej ceny.
- 3.10 Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, zákonný úrok z omeškania ani na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty Predávajúcim nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať Tovar alebo jeho časť.

#### **Čl. IV**

#### **Osobitné požiadavky na plnenie**

- 4.1 Tovar musí spĺňať všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a platných technických noriem záväzných pre takéto tovar a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh. Taktiež musí spĺňať

všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a skúšky a splňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami.

- 4.2 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť záručný servis po dobu 24 mesiacov (min. 24 mesiacov. Tento údaj sa doplní v súlade s Návrhom na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy).
- 4.3 Kupujúci si vyhradzuje právo neodobrať Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.

## Čl. V Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Túto zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.3 Právne vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom znení, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy.
- 5.5 Prílohami zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Technická špecifikácia
  - Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (z ponuky dodávateľa)
  - Príloha č. 3 – Všeobecné zmluvné podmienky – dostupné len v elektronickej forme na: [https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id\\_org=700026&id\\_dokumenty=66047](https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=66047)

V Bratislave, ..... 17.10.2022

V Bratislave, 07.10.2022

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

.....  
Ing. Tatiana Kratochvílová  
prvá námestníčka primátora

.....  
Václav Šupák - prokurista



## Príloha č. 1a – Opis predmetu zákazky

1. Predmetom tejto zákazky je dodávka:

- a) Malý špeciálny nákladný automobil s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov – 1 ks
- b) Čelne nesené priekopové rameno – 1 ks
- c) Mulčovacia hlava pre priekopové rameno – 1 ks
- d) Čelná snehová radlica – 1 ks
- e) Posypová nadstavba – 1 ks

a) Malý špeciálny nákladný automobil – 1 ks

2. Verejný obstarávateľ požaduje nový, neregistrovaný pracovný stroj vyrobený v roku 2021 alebo 2022. Malý špeciálny nákladný automobil musí byť kompatibilný s nasledovnými nadstavbami, ktoré už verejný obstarávateľ má vo vlastníctve vo vyššom počte:

- a) zametacia kefa ABM Technology,
- b) čelná šípova radlica ABM Technology,
- c) sypacia nadstavba ABM Technology,
- d) kontajnerová nadstavba HYCA K.VAN.

3. Malý špeciálny nákladný automobil musí spĺňať nasledovné požiadavky na predmet zákazky:

| Malý špeciálny nákladný automobil (1 ks) – požiadavky                               |              |         |
|---|--------------|---------|
| Technická vlastnosť   | Požiadavka   | áno/nie |
| <b>Motor</b>  |              |         |
| Vznetový motor, vodou chladený 4 - valcový  |              |         |
| Výkon   | 100 - 120 kW |         |
| Emisná norma  | EURO VI (D)  |         |
| <b>Prevodovka - pohon</b>   |              |         |
| Synchronizovaná prevodovka s redukciami min. 10 stupňov vpred a 2 stupne vzad       |              |         |
| Zapínanie redukcie elektricky spínačom z kabíny                                     |              |         |
| Plazivý chod  |              |         |
| Max. prepravná rýchlosť   | min. 80 km/h |         |
| <b>Rám, nápravy, brzdy</b>  |              |         |
| Torzný rám z oceľových profilov   |              |         |
| Riadenie s posilňovačom   |              |         |
| Pohon na všetky kolesá 4 x 4, pohon prednej nápravy odopínateľný                    |              |         |
| Systém ABS s elektronickou kontrolou trakcie  |              |         |
| Kotúčové brzdy na všetky 4 kolesá   |              |         |
| Predná náprava - nezávislé zavesenie predných kolies                                |              |         |
| Odpruženie prednej nápravy vinutými pružinami alebo pružiny s hydraulickými tlmičmi |              |         |
| Zadná náprava - pevná s listovými pružinami   |              |         |
| <b>Kabína a osvetlenie</b>  |              |         |
| Sklápacia kabína pre ľahký prístup k motoru - 2 miestna                             |              |         |
| Farba kabíny červená – RAL 3020 Pantone 485   |              |         |
| Výfuk vyvedený hore za kabínou  |              |         |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| 2 ks majákov, výškovo nastaviteľné – (v zasunutom stave nepresiahne výšku strechy kabíny) – zapísané v OEV č. II   |               |  |
| Počítadlo prevádzkových hodín motora a hydrauliky (samostatné)   |               |  |
| Osvetlenie podľa legislatívy   |               |  |
| Prídavné pracovné svetlomety nad alebo pod čelným oknom pre osvetlenie pri práci s čelne nesenou nadstavbou  |               |  |
| <b>Hydraulika</b>  |               |  |
| Vozidlo musí byť vybavené komunálnou hydraulikou I.S:<br>a) samoregulačné hyd. čerpadlo namontované na nezávislom vývode z motora<br>b) náhon čerpadla elektricky odopínateľný spínačom z kabíny<br>c) 2 hydraulické okruhy pre pohon nadstavieb (predný a zadný okruh)<br>d) 1 hydraulický okruh pre pohon čelnej upínacej dosky<br>e) požadovaný výkon hyd. okruhových min.:<br>- predný okruh min. 100 l/min. 200 barov<br>- zadný okruh min. 70 l/min. 200 barov<br>s možnosťou variabilného rozdelenia výkonu/prietoku medzi dva okruhy |               |  |
| Objem nádrže na hydraulický olej   | min. 60 l.    |  |
| <b>Rozmery a hmotnosti</b>   |               |  |
| Celková maximálna hmotnosť   | max. 6 000 kg |  |
| Prípustná hmotnosť pripadajúca na zadnú nápravu  | min. 3 000 kg |  |
| Prípustná hmotnosť pripadajúca na prednú nápravu   | min. 2 500 kg |  |
| Šírka vozidla  | max. 1 750 mm |  |
| Výška vozidla  | max. 2 300 mm |  |
| Rázvor   | max. 3 000 mm |  |
| <b>Ostatná výbava - príslušenstvo</b>  |               |  |
| Príprava pre rádio – káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory   |               |  |
| Klimatizácia   |               |  |
| Objem palivovej nádrže s uzamykateľným viečkom   | min. 60 lit.  |  |
| Dvojstupňový zdvihák a kolesový kľúč   |               |  |
| Varovné reflexné červené pruhy   |               |  |
| Odpojovač batérie  |               |  |
| Predná rýchlo - upínacia doska pre nesenie nadstavieb, zapísaná v OEV č. II  |               |  |
| Povinná výbava (podľa legislatívy)   |               |  |
| <b>Jednoramenný hákový nosič kontajnerov</b>   |               |  |
| Hákový nosič ako pevná nadstavba zapísaná v OEV č. II  |               |  |
| Výška háku   | 1 000 mm      |  |
| Nosnosť háku   | min. 3 000 kg |  |
| Dĺžka nosiča (kontajnerov)   | min. 2 350 mm |  |
| Ovládanie nosiča pomocou ovládača z kabíny vozidla s možnosťou vystúpenia (ovládač s predlžovacím káblom s min. dĺžkou 1,5 m)  |               |  |

b) Čelne nesené priekopové rameno – 1 ks

4. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola nadstavba **kompatibilná** s nákladným automobilom.

5. Čelne nesené priekopové rameno musí spĺňať nasledovné požiadavky na predmet zákazky:

| Čelne nesené priekopové rameno (1 ks) – požiadavky  |               |         |
|---|---------------|---------|
| Technická vlastnosť   | Požiadavka    | áno/nie |
| Dosah od stredu nosiča  | min. 4 400 mm |         |
| Priečny posuv ramena  | min. 1 200 mm |         |
| Hmotnosť ramena   | max. 460 kg   |         |
| Lakovaný rám priečneho posuvu s nerezovými klznými plochami široký  | min. 1500 mm  |         |
| Pohon hydraulický od vozidla  |               |         |
| Hydraulické istenie proti nárazu nástroja na prekážku s plynovým akumulátorom pre automatický návrat do pôvodnej polohy         |               |         |
| Elektricky ovládané hydraulické nadľahčovanie ramena pomocou plynového akumulátora  |               |         |
| Vysokopevnostné mazané puzdra vo všetkých kĺboch  |               |         |
| Výmenný systém pre rýchlu a ľahkú výmenu pracovných nástrojov a možnosť ich plynulého natáčania o 360 stupňov (mulčovací hlava) |               |         |
| Odstavné nohy s pojazdvými kolesami a brzdou  |               |         |
| Káblové vedenie   |               |         |
| Závažie pre vyváženie vozidla – rozloženie hmotnosti na obe nápravy, aby sa zamedžilo pret'aženiu prednej nápravy.              |               |         |

c) Mulčovací hlava pre priekopové rameno – 1 ks

6. Mulčovací hlava pre priekopové rameno musí byť kompatibilná s uchádzačom ponúkaným čelne neseným priekopovým ramenom a musí spĺňať nasledovné požiadavky na predmet zákazky:

| Mulčovací hlava pre priekopové rameno (1 ks) – požiadavky                          |              |         |
|--|--------------|---------|
| Technická vlastnosť  | Požiadavka   | áno/nie |
| Pracovná šírka   | min. 1000 mm |         |
| Na tráv a kroviny do priemeru 20 mm  |              |         |
| Hmotnosť hlavy   | max. 180 kg  |         |
| Pohon priamy, axiálnym piestovým hydro-motorom                                     |              |         |
| Oporná noha pre nastavenie výšky kosenia   |              |         |
| Dvojitá ochrana proti úletu kameňov/plastové tlmiace dosky reťazová zábrana/vpredu |              |         |
| Jednoduchá ochrana proti úletu kameňov/gumová zábrana/vzadu                        |              |         |

d) Čelná snehová radlica – 1 ks

7. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola nadstavba **kompatibilná** s nákladným automobilom.
8. Čelná snehová radlica musí spĺňať nasledovné požiadavky na predmet zákazky:

| Čelná snehová radlica (1 ks) – požiadavky  |             |         |
|--|-------------|---------|
| Technická vlastnosť  | Požiadavka  | áno/nie |
| Čelná snehová radlica je určená k odstraňovaniu súvislej snehovej vrstvy až do výšky 300 mm. |             |         |
| Konštrukcia radlice - odpruženie čelného štítu a bočné kopírovanie nerovností vozovky        |             |         |
| Výška  | min. 600 mm |         |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Pracovná šírka radlice  | 1700 - 1800 mm  |  |
| Hmotnosť  | max. 160 kg     |  |
| Pretáčanie pomocou hydraulických obvodov, vľavo i vpravo                  | v uhle min. 30° |  |
| Ovládanie – pretáčanie radlice z kabíny vodiča                            |                 |  |
| Pripojenie hydraulického obvodu k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlospojok |                 |  |
| Gumové brity  |                 |  |
| Pozičné osvetlenie (červené/biele)  |                 |  |
| Gumová zábrana (proti preletu snehu)                                      |                 |  |
| Výstražné reflexné červeno-biele pruhy                                    |                 |  |

#### e) Posýpacia nadstavba – 1 ks

9. Verejný obstarávateľ požaduje, aby bola nadstavba **kompatibilná** s nákladným automobilom.
10. Posypová nadstavba musí spĺňať nasledovné požiadavky na predmet zákazky:

| Posypová nadstavba (1 ks) – požiadavky   |                |         |
|--|----------------|---------|
| Technická vlastnosť  | Požiadavka     | áno/nie |
| Nádrž na Solanku   | min. 200 l.    |         |
| Pohon nadstavby - od nosiča nadstavby - hydraulicky  |                |         |
| Nadstavba s príslušenstvom na medziráme pre nakladanie (montáž/demontáž) jednoramenného hákového nosiča s výškou háku 1 000 mm |                |         |
| Objem zásobníku posypového materiálu   | min. 1 200 lit |         |
| Hmotnosť nadstavby   | max. 350 kg    |         |
| Šírka posypu v minimálnom rozsahu  | 1 – 6 m        |         |
| Rozsah dávkovania – množstvo posypového materiálu  | 0 – 100g/m2    |         |
| Šírka a množstvo posypu plynule regulovateľná na ovládači z kabíny vozidla   |                |         |
| Maximálna zrnitosť posypového materiálu  | 4 – 8 mm       |         |
| Vynášanie materiálu pomocou závitovky (šnek) na dne zásobníka  |                |         |
| Odklopná strecha zásobníka   |                |         |
| Ochranné sito zásobníka  |                |         |
| Nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom - metalizovaná  |                |         |
| Farba nadstavby RAL červená  |                |         |
| Maják na zadnej časti nadstavby 1 ks   |                |         |
| Výstražné reflexné červeno-biele pruhy   |                |         |

#### Osobitné požiadavky na predmet zákazky

11. Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné osobitné požiadavky na predmet zákazky:

| Ostatné požiadavky na predmet zákazky                   | áno/nie |
|---|---------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                      |         |
| Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny. |         |
| Vrátane uvedenia stroja do prevádzky.                   |         |



|  |  |
|--|--|
| Vrátane poskytnutia 100 servisných hodín - do 24 hod. od doručenia písomnej požiadavky dodávateľovi.                           |  |
| Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál na obsluhu stroja v slovenskom alebo českom jazyku.                    |  |
| Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode a CE certifikát dodat' pri odovzdaní stroja   |  |
| Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného príslušenstva.  |  |
| Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu |  |
| Minimálna dĺžka záruky je 24 mesiacov  |  |
| Maximálna lehota dodania je do 150 dní od uzavretia zmluvy   |  |

## Príloha č. 2a - Návrh na plnenie kritérií

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Obchodné meno uchádzača: | UNIKON SLOVAKIA, spol. s r. o.             |  |  |  |  |
| Sídlo uchádzača:         | Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom |  |  |  |  |
| štatutárny zástupca:     | Václav Šupák - Prokúra                     |  |  |  |  |
| IČO:                     | 35 786 078                                 |  |  |  |  |
| IČ DPH:                  | SK2020256436                               |  |  |  |  |
| Tel. číslo               |  |  |  |  |  |

  

| Kritérium č. 1: Nákupná cena s DPH (váha: 80 %)   |                             |                           |           |            |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------|------------|--|
|   | Ponuková cena v EUR bez DPH | Ponuková cena v EUR s DPH |           |            |  |
| K(1.1): Malý špeciálny nákladný automobil s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov (1 ks) | 119400,00                   | 143280,00                 | PHZ + DPH |            |  |
| K(1.2): Čelne nesené priekopové rameno (1 ks)   | 19600,00                    | 23520,00                  |           |            |  |
| K(1.3): Mučovací hlava pre priekopové rameno (1 ks)   | 6500,00                     | 7800,00                   |           |            |  |
| K(1.4): Čelná snehová radlica (1 ks)  | 2500,00                     | 3000,00                   |           |            |  |
| K(1.5): Posypová nadstavba (1 ks)   | 17000,00                    | 20400,00                  |           |            |  |
| <b>K1: cena spolu</b>   | <b>165000,00</b>            | <b>198000,00</b>          |           | 205 724,04 |  |
| <b>výsledný počet bodov (K1)</b>  | <b>3,00</b>                 |                           |           |            |  |

  

| Kritérium č. 2: Lehota dodania (váha: 10 %) |                           |                  |                  |                  |                           |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|   | navrhovaná lehota dodania | min lehota (dni) | max lehota (dni) | max. počet bodov | výsledný počet bodov (K2) |
| <b>K2: Lehota dodania (10%)</b>             |                           |                  |                  |                  |                           |
| lehota dodania v dňoch                      | 45                        | 30               | 150              | 10               | 8,75                      |

  

| Kritérium č. 3: Dĺžka záručného servisu (váha: 10 %) |                       |                            |                            |                  |                           |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|  | ponúkaná dĺžka záruky | min dĺžka záruky (mesiace) | max dĺžka záruky (mesiace) | max. počet bodov | výsledný počet bodov (K3) |
| <b>K3: Dĺžka záručného servisu (10%)</b>             |                       |                            |                            |                  |                           |
| Dĺžka záručného servisu v mesiacoch                  | 24                    | 24                         | 60                         | 10               | 0,00                      |

  

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>celkový počet bodov (K1 až K3)</b> | <b>11,75</b> |
|---------------------------------------|--------------|

  

|                     |                  |                              |
|---------------------|------------------|------------------------------|
| V Dubnici nad Váhom | Dňa: 09.09. 2022 | podpis štatutárneho zástupcu |
|---------------------|------------------|------------------------------|

Príloha č. 9 - Zoznam subdodávateľov

**ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH  
NA PREDMET DOHODY**

**v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

**Predmet zmluvy: Malý špeciálny nákladný automobil (s nadstavbami) a Nosič náradia (s prídavným zariadením)**

| Por. č. | Subdodávateľ | Identifikačné číslo, ak nebolo pridelené identifikačné číslo | Hodnota plnenia vyjadrená v percentách (%) k ponukovej cene | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, funkcia) | Predmet subdodávky |
|---------|--------------|--|---|---|--------------------|
|         |              |  |   |   |                    |
|         |              |  |   |   |                    |
|         |              |  |   |   |                    |
|         |              |  |   |   |                    |

V Braňislave dňa 12-09-2022

pečiatka a podpis uchádzača

