





# Rámcová dohoda č. Z20236967\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:   
Telefón: 

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER  
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika  
IČO: 32627211  
DIČ: 1020577811  
IČ DPH: SK1020577811  
Bankové spojenie:   
Telefón: 

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kancelárskeho papiera  
Kľúčové slová: kancelársky papier, kopírovací papier, farebný papier, plotrová rola, výkres  
CPV: 30199720-3 - Listový papier; 30199120-7 - Samokopírovací papier; 30197630-1 - Papier na tlač alebo iné grafické účely; 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a xerografický papier; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Papier A4 – typ 1
2. Papier A4 – typ 2
3. Papier A4 – typ 3
4. Papier A4 – typ 4
5. Papier A4 – typ 5
6. 6: Papier A4 – typ
7. Papier A4 – typ 7
8. Papier A4 – typ 8
9. Papier A4 – typ 9
10. Papier A4 – typ 10
11. Papier A3
12. Papier A5
13. Výkres A4
14. Výkres A3
15. Tabelačný papier 25x12"
16. Papier pauzovací v roli
17. Plotrový papier HP - typ 1

18. Plotrový papier HP - typ 2
19. Plotrová rola - typ 1
20. Plotrová rola - typ 2
21. Plotrová rola - typ 3
22. Plotrová rola - typ 4
23. Plotrová rola - typ 5

**Položka č. 1: Papier A4 – typ 1**

Funkcia				
Papier kopírovací biely na farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov, formát A4, min. 200g/m <sup>2</sup> , balenie min. 250ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 2: Papier A4 – typ 2**

Funkcia				
Papier kopírovací biely na farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov, formát A4, min. 100g/m <sup>2</sup> , balenie min. 250ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 3: Papier A4 – typ 3**

Funkcia				
Papier kopírovací biely na farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov, formát A4, min. 160g/m <sup>2</sup> , balenie min 250ks/bal				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 4: Papier A4 – typ 4**

Funkcia				
Papier kopírovací A4 biely pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorýchlostných tlačiarniach a kopírovacích strojoch, kvalita papiera B, plošná hmotnosť (ISO 536, prípadne ekvivalent) 80 ± 4 g/m <sup>2</sup> , hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) 104 ± 4 mikróny, minimálna belosť CIE (ISO 11475, príp. ekvivalent) 152 ± 2, minimálna opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) 91%, balenie min. 500ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			8900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 5: Papier A4 – typ 5**

Funkcia				
Papier kopírovací A4 farebný, papier intenzívny, rôzne farby, min. 80g/m <sup>2</sup> , balenie min. 500ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

**Položka č. 6: 6: Papier A4 – typ**

Funkcia				
Papier kopírovací biely pre farebnú, digitálnu a laserovú tlač, formát A4, min. 100g/m2, balenie min. 500ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 7: Papier A4 – typ 7**

Funkcia				
Papier kopírovací biely, formát A4, min. 300g/m2, balenie min. 125ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 8: Papier A4 – typ 8**

Funkcia				
Papier farebný – rôzne pastelové farby, formát A4, balenie min. 250ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 9: Papier A4 – typ 9**

Funkcia				
Papier kopírovací formátu A4 s vysokou belosťou CIE 166 (príp. ekvivalent), opacita 93%, plošná hmotnosť min. 80g/m2 na všestranné použitie, kvalita papiera A balenie min. 500ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			1500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 10: Papier A4 – typ 10**

Funkcia				
Papier kopírovací, formát A4, min.160g/m2, Intenzívny mix, balenie min. 250ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 11: Papier A3**

Funkcia				
Papier kopírovací formát A3 biely pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorychlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch, kvalita papiera B, plošná hmotnosť (ISO 536, príp. ekvivalent) 80 ± 4 g/m2, hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) 104 ± 4 mikróny, minimálna belosť CIE (ISO 11475, príp. ekvivalent) 152 ± 2, minimálna opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) 91%, balenie min. 500ks/bal.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 12: Papier A5**

Funkcia				
Kopírovací papier formát A5 biely pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorychlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch, kvalita papiera B, plošná hmotnosť (ISO 536, príp. ekvivalent) $80 \pm 4$ g/m <sup>2</sup> , hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) $104 \pm 4$ mikróny, minimálna belosť CIE (ISO 11475, príp. ekvivalent) $152 \pm 2$ , minimálna opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) 91%, balenie min. 500ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 13: Výkres A4**

Funkcia				
Výkres biely formát A3, gramáž min. 180g/m <sup>2</sup> , balenie min. 10ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 14: Výkres A3**

Funkcia				
Výkres biely formát A3, gramáž min. 180g/m <sup>2</sup> , balenie min. 10ks/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 15: Tabelačný papier 25x12"**

Funkcia				
Papier tabelačný 25x12", do ihličkových tlačiarň /1+0/, min. 80g/m <sup>2</sup> , balenie min. 2 000zložiek/bal.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 16: Papier pauzovací v roli**

Funkcia				
Papier pauzovací extra hladký v roll, duplex, rozmer 660mm/50m, min. 40g/m <sup>2</sup> (papier na kreslenie grafických návrhov a plánov)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 17: Plotrový papier HP - typ 1**

Funkcia				
Plotrový papier HP 914mmx45,7m, 36", 90g/m2 univerzál, papier pre atramentové tlačiarne, biely matný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 18: Plotrový papier HP - typ 2**

Funkcia				
Plotrový papier HP 610mmx45,7m, 24", 90g/m2 univerzál, papier pre atramentové tlačiarne, biely matný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 19: Plotrová rola - typ 1**

Funkcia				
Plotrová rola, šírka 914mm, dĺžka 50m, priemer dutinky 50mm, gramáž min. 90g/m2, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 20: Plotrová rola - typ 2**

Funkcia				
Plotrová rola, šírka 297mm, dĺžka 150m, priemer dutinky 76mm, gramáž min. 80g/m2, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 21: Plotrová rola - typ 3**

Funkcia				
Plotrová rola, šírka 841mm, dĺžka 150m, priemer dutinky 76mm, gramáž min. 80g/m2, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 22: Plotrová rola - typ 4**

Funkcia				
Plotrová rola, šírka 594mm, dĺžka 50m, priemer dutinky 50mm, gramáž min. 90g/m2, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 23: Plotrová rola - typ 5**

Funkcia				
Plotrová rola, šírka 420mm, dĺžka 50m, priemer dutinky 50mm, gramáž min. 8g/m2, farba biela				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

### 2.3 Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
V cene je zahrnuté: balenie, naloženie, dovoz, vykládka a vynesenie do určenej miestnosti plnenia. Dovozy v rámci mesta Bratislavy na maximálne 6 odberných miest verejného obstarávateľa. (1 oddelenie vnútornej správy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, 2. oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Biagoevova 9, Bratislava, ubytovňa Kopčany, Kopčianska 90, Bratislava, 4. ubytovňa Fortuna, Agátova 1, Bratislava, 5. Krízové centrum REPULS, Budatínska 59/A, Bratislava, 6. Mestská polícia, Gunduličova 10, Bratislava).
Požaduje sa nový, doposiaľ nepoužitý tovar, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak dodávaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky a nie je dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy, právnymi predpismi a technickými normami.
Rámcová dohoda (ďalej len "dohoda") sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov
Množstvá uvedené v technických vlastnostiach tovarov sú predpokladané a nie sú záväzné, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu (zníženie alebo zvýšenie) jednotlivých položiek pri dodržaní uchádzačom ponúkaných jednotkových cien.
Pinenie dohody bude na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb. Čiastkové objednávky budú dodávateľovi zasielané elektronicky (e-mailom).
Minimálne objednávané množstvo tovaru bude v hodnote 150 eur.
Dodanie tovaru do maximálne 5 pracovných dní od obdržania čiastkovej objednávky, ak sa nedohodne inak. Každá čiastková objednávka bude fakturovaná osobitne bezprostredne po dodaní tovaru, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou: záručný list a preberací protokol.
Požiadavka na preberanie tovaru po jednotlivých položkách priamo pri dodaní podľa dodacieho listu alebo faktúry za účasti osoby dodávateľa. Neakceptuje sa doručenie tovaru prepravnou službou (kuriér, pošta a pod.) ako ucelený balík/balíky bez možnosti rozbalenia a skontrolovania po jednotlivých položkách priamo pri dodaní. Takto doručený tovar inak nebude verejným obstarávateľom prevzatý.
Predpokladom na vystavenie faktúry je zmluvnými stranami podpísaný dodací list/preberací protokol, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy
V prípade omeškania s dodaním tovaru, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z nedodanej objednávky vrátane DPH za každý deň omeškania.
Požaduje sa po uzavretí zmluvy, maximálne však do 7 kalendarických dní o predloženie platného certifikátu FSC (prípadne iný ekvivalent), ktorým sa preukáže, že drevo použité na výrobu dodávaného papiera pochádza zo zodpovedne obhospodarovaneého lesa/lesov.
Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v osobitných požiadavkách na pinenie sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok podstatným spôsobom
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objedávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný od viesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Predložením ponuky uchádzač vyhlasuje, že si je vedomý, že sa na konanie v tomto verejnom obstarávaní vzťahuje etický kódex záujemcu/uchádzača vydaný UVO.

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava  
Obec: Bratislava  
Ulica: Primaciálne nám. 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kompletný predmet zákazky  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 41 658,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 49 990,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.07.2023 11:02:01

Objednávateľ:  
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Tibor Varga TSV PAPIER  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

## Cenový rozpočet predmetu zákazky

			Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1. Papier A4 – typ 1						
Funkcia						
Papier kopírovací biely na farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov, formát A4, min. 200g/m2, balenie min. 250ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	100	5,40	6,480	540,00	648,00
2. Papier A4 – typ 2						
Funkcia						
Papier kopírovací biely na farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov, formát A4, min. 100g/m2, balenie min. 250ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	100	3,50	4,200	350,00	420,00
3. Papier A4 – typ 3						
Funkcia						
Papier kopírovací biely na farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov, formát A4, min. 160g/m2, balenie min 250ks/bal						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	90	4,50	5,400	405,00	486,00
4. Papier A4 – typ 4						
Funkcia						
Papier kopírovací A4 biely pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorychlostných tlačiarniach a kopírovacích strojoch, kvalita papiera B, plošná hmotnosť (ISO 536, prípadne ekvivalent) 80 ± 4 g/m2, hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) 104 ± 4 mikróny, minimálna belosť CIE (ISO 11475, príp. ekvivalent) 152 ± 2, minimálna opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) 91%, balenie min. 500ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	8 900	3,36	4,032	29 904,00	35 884,80
5. Papier A4 – typ 5						
Funkcia						
Papier kopírovací A4 farebný, papier intenzívny, rôzne farby, min. 80g/m², balenie min. 500ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	5	8,55	10,260	42,75	51,30
6. 6: Papier A4 – typ						
Funkcia						
Papier kopírovací biely pre farebnú, digitálnu a laserovú tlač, formát A4, min. 100g/m2, balenie min. 500ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	5	7,00	8,400	35,00	42,00
7. Papier A4 – typ 7						
Funkcia						
Papier kopírovací biely, formát A4, min. 300g/m2, balenie min. 125ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				



Predpokladané množstvo	bal	30	7,10	8,520	213,00	255,60
8. Papier A4 – typ 8						
Funkcia						
Papier farebný – rôzne pastelové farby, formát A4, balenie min. 250ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	30	5,05	6,060	151,50	181,80
9. Papier A4 – typ 9						
Funkcia						
Papier kopírovací formátu A4 s vysokou belosťou CIE 166 (príp. ekvivalent), opacita 93%, plošná hmotnosť min. 80g/m2 na všestranné použitie, kvalita papiera A balenie min. 500ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	1 500	3,60	4,320	5 400,00	6 480,00
10. Papier A4 – typ 10						
Funkcia						
Papier kopírovací, formát A4, min.160g/m2, intenzívny mix, balenie min. 250ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	25	9,65	11,580	241,25	289,50
11. Papier A3						
Funkcia						
Papier kopírovací formát A3 biely pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorýchlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch, kvalita papiera B, plošná hmotnosť (ISO 536, príp. ekvivalent) 80 ± 4 g/m2, hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) 104 ± 4 mikróny, minimálna belosť CIE (ISO 11475, príp. ekvivalent) 152 ± 2, minimálna opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) 91%, balenie min. 500ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	180	7,05	8,460	1 269,00	1 522,80
12. Papier A5						
Funkcia						
Kopírovací papier formát A5 biely pre obojstranné kopírovanie a tlač vo vysokorýchlostných tlačiarňach a kopírovacích strojoch, kvalita papiera B, plošná hmotnosť (ISO 536, príp. ekvivalent) 80 ± 4 g/m2, hrúbka (ISO 534, príp. ekvivalent) 104 ± 4 mikróny, minimálna belosť CIE (ISO 11475, príp. ekvivalent) 152 ± 2, minimálna opacita (ISO 2471, príp. ekvivalent) 91%, balenie min. 500ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	50	2,55	3,060	127,50	153,00
13. Výkres A4						
Funkcia						
Výkres biely formát A3, gramáž min. 180g/m2, balenie min. 10ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	120	0,30	0,360	36,00	43,20
14. Výkres A3						
Funkcia						
Výkres biely formát A3, gramáž min. 180g/m2, balenie min. 10ks/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	120	0,60	0,720	72,00	86,40

15. Tabelačný papier 25x12"						
Funkcia						
Papier tabelačný 25x12", do ihličkových tlačiarň /1+0/, min. 80g/m2, balenie min. 2 000zložiek/bal.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	20	17,00	20,400	340,00	408,00
16. Papier pauzovací v roli						
Funkcia						
Papier pauzovací extra hladký v roli, duplex, rozmer 660mm/50m, min. 40g/m2 (papier na kreslenie grafických návrhov a plánov)						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	20	32,47	38,960	649,33	779,20
17. Plotrový papier HP - typ 1						
Funkcia						
Plotrový papier HP 914mmx45,7m, 36", 90g/m2 univerzálny, papier pre atramentové tlačiarne, biely matný						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	5	46,00	55,200	230,00	276,00
18. Plotrový papier HP - typ 2						
Funkcia						
Plotrový papier HP 610mmx45,7m, 24", 90g/m2 univerzálny, papier pre atramentové tlačiarne, biely matný						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	5	29,00	34,800	145,00	174,00
19. Plotrová rola - typ 1						
Funkcia						
Plotrová rola, šírka 914mm, dĺžka 50m, priemer dutinky 50mm, gramáž min. 90g/m2, farba biela						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	50	12,50	15,000	625,00	750,00
20. Plotrová rola - typ 2						
Funkcia						
Plotrová rola, šírka 297mm, dĺžka 150m, priemer dutinky 76mm, gramáž min. 80g/m2, farba biela						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	50	9,00	10,800	450,00	540,00
21. Plotrová rola - typ 3						
Funkcia						
Plotrová rola, šírka 841mm, dĺžka 150m, priemer dutinky 76mm, gramáž min. 80g/m2, farba biela						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	15	21,00	25,200	315,00	378,00
22. Plotrová rola - typ 4						
Funkcia						
Plotrová rola, šírka 594mm, dĺžka 50m, priemer dutinky 50mm, gramáž min. 90g/m2, farba biela						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	10	7,20	8,640	72,00	86,40
23. Plotrová rola - typ 5						
Funkcia						
Plotrová rola, šírka 420mm, dĺžka 50m, priemer dutinky 50mm, gramáž min. 8g/m2, farba biela						
Technické vlastnosti	Jednotka	Presne				
Predpokladané množstvo	bal	10	4,50	5,400	45,00	54,00
<b>Cena celkom</b>					<b>41 658,33</b>	<b>49 990,00</b>

Certificate SGSCH-COC-011745

The Organization

SGS

# Tibor Varga TSV PAPIER

Vajanského 80, 984 01 Lučenec, Slovakia

has been assessed and certified as meeting the requirements of

## FSC™ Chain-of-Custody

The company was assessed against the following standards

FSC-STD-40-004 V3-1 - Chain of Custody Certification

FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

for the products detailed in the scope below:

Purchase, storage and sale of FSC 100%, FSC Mix and FSC Recycled paper (Transfer system).

Nákup, skladovanie a predaj FSC 100%, FSC Mix and FSC Recycled papiera (Transfer systém).

This certificate is valid from 02 December 2022 until 12 November 2027 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 4. Certified since 01 December 2019

Authorised by  
Sylvie Seisun

Authorised by  
Christian Kobel

SGS Société Générale de Surveillance SA  
1, Place des Alpes, 1201 Geneva, Switzerland  
t +41 (0)22 739 91 11 - [www.sgs.com](http://www.sgs.com)

The validity of this certificate shall be verified on <http://info.fsc.org/> For the full list of product groups covered by the certificate see <http://info.fsc.org/> This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The certificate remains the property of SGS. The certificates and all copies or reproductions shall be returned or destroyed if requested by SGS.



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | SGS. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

