

Rámcová dohoda č. MAGZBR 2500413

(ďalej len ako „**rámcová dohoda**“)

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00603481
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Názov príjemcu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zastúpenie: Ing. Arch. Matúš Vallo, primátor
Kontaktná osoba: Jaroslav Mižišin,
(ďalej len ako „**odberateľ**“)

a

SABRINA MODELLE, s.r.o.

Sídlo: Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10807/N
IČO: 36525685
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Názov príjemcu: SABRINA MODELLE, s.r.o.
Zastúpený: Štefan Herceg, konateľ
Kontaktná osoba: Štefan Herceg,
(ďalej len ako „**dodávateľ**“)

(odberateľ a dodávateľ ďalej spolu len ako „**zmluvné strany**“ a samostatne aj ako „**zmluvná strana**“)

Preambula

Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok použitého postupu zadania podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „**Služobná uniforma pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy**“, ktorá bola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie zn. 675274-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 208/2025 zo dňa 15.10.2025 pod zn. 16368 – MST.

Článok I

Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom rámcovej dohody je:
 - a) záväzok dodávateľa počas platnosti rámcovej dohody, za podmienok stanovených v rámcovej dohode a na základe čiastkových objednávok dodať odberateľovi tovar – služobnú uniformu (ďalej len ako „**tovar**“) podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 (opis predmetu zákazky) (ďalej len „Príloha č. 1“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody a previesť na odberateľa vlastnícke právo k tovaru,
 - b) záväzok odberateľa tovar spĺňajúci požiadavky prevziať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu podľa podmienok upravených v článku IV rámcovej dohody.

Článok II

Objednávky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednanie tovaru podľa článku I rámcovej dohody bude uskutočňované čiastkovými elektronickými objednávkami na dodanie dohodnutého tovaru (ďalej len „**objednávka**“) zaslaných odberateľom dodávateľovi e-mailom. Objednávka musí byť úplná, pričom za úplnú objednávku sa podľa rámcovej dohody považuje objednávka čitateľná, ktorá obsahuje údaje špecifikované v bode 3 tohto článku rámcovej dohody.
2. Zadávanie objednávok je právom, nie povinnosťou odberateľa a dodávateľ si je vedomý, že

- (i) objednávky budú počas platnosti rámcovej dohody zadávané výhradne podľa skutočných potrieb odberateľa a (ii) odberateľ má právo znížiť alebo zvýšiť počet tovaru. Odberateľ nie je povinný finančný rámec uvedený v článku IV bod 5 rámcovej dohody vyčerpať v plnom rozsahu. Dodávateľ si je vedomý, že odberateľ bude zadávať objednávky výlučne podľa jeho skutočných potrieb a teda dodávateľovi nevzniknú žiadne finančné nároky vrátane náhrady škody z dôvodu, ak suma uvedená v článku IV bod 5 rámcovej dohody nebude vyčerpaná v plnom rozsahu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka odberateľa musí obsahovať nasledovné minimálne údaje:
 - a) identifikačné údaje odberateľa,
 - b) množstvo a druh objednaného tovaru,
 - c) miesto dodania a miesto plnenia,
 - d) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný,
 - e) dátum vystavenia objednávky,
 - f) podpis oprávneného zástupcu odberateľa.
 4. Odberateľ sa zaväzuje, že objednávku doručí dodávateľovi e-mailom, a to kontaktnej osobe uvedenej v záhlaví rámcovej dohody.
 5. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky od odberateľa potvrdiť príjem objednávky e-mailom, a to kontaktnej osobe uvedenej v záhlaví rámcovej dohody. Potvrdením prijmu objednávky zo strany dodávateľa sa objednávka považuje za akceptovanú dodávateľom.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou dôvodov vyššej moci, nepotvrdí príjem objednávky v lehote stanovenej v bode 5 tohto článku rámcovej dohody, považuje sa nasledujúci pracovný deň po márnom uplynutí lehoty na potvrdenie za deň akceptácie riadne vystavenej objednávky dodávateľom.

Článok III

Dodacie podmienky, dodacia lehota, miesto plnenia, prevzatie tovaru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ dodá tovar vo vlastnom mene a na vlastné náklady za podmienok stanovených v rámcovej dohode. Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar bude dodaný riadne a včas, t. j. v lehote podľa bodu 4 tohto článku rámcovej dohody, v množstve, akosti a vyhotovení určenom v objednávke, v súlade s technickými normami a predpismi platnými v Slovenskej republike a s podmienkami dohodnutými v rámcovej dohode a stanovenými v súťažných podkladoch predmetnej zákazky.
2. Počty základných veľkostí budú upresnené v objednávke. Odberateľ si vyhradzuje právo rozšíriť pri objednávke veľkostný sortiment podľa jeho aktuálnej potreby bez zmeny ceny uvedenej v prílohe č. 2 – Cenová ponuka (ďalej len „Príloha č. 2“) rámcovej dohody. Odberateľ si vyhradzuje podmienku, že jednotlivé časti uniformy uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody budú šité na mieru iba príslušníkom mestskej polície, ktorých veľkosť nie je uvedená v štandardizovanej veľkostnej tabuľke uvedenej v prílohe č. 1. Dodávateľ sa zaväzuje odobrať mieru v lehote do dvoch týždňov od písomnej alebo e-mailovej výzvy odberateľa. Po odobratí miery dodávateľom, odberateľ následne vystaví dodávateľovi objednávku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar bude označovaný:
 - a) etiketou s ošetrovacími symbolmi. Etiketa s ošetrovacími symbolmi bude všitá v strede priekrčníka na výrobku a bude obsahovať údaje: názov výrobcu, zloženie materiálu, veľkosť a symboly ošetrovania podľa platnej STN, a
 - b) papierovou visačkou, ktorá bude priložená k tovaru a bude obsahovať názov výrobcu, názov výrobku a veľkosť.
4. Lehota na dodanie tovaru čiastkovej objednávky je 45 (slovom: štyridsaťpäť) kalendárnych dní odo dňa akceptácie dodávateľom.
5. Miestom plnenia je budova sídla Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na Gunduličovej ulici č. 10 v Bratislave, prípadne iné miesto v rámci Bratislavy, ktoré určí odberateľ. Dodanie je možné len v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Dovoz tovaru oznámi dodávateľ odberateľovi minimálne 2 (slovom: dve) hodiny vopred.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ dodá každý jeden kus tovaru zabalený v samostatnom

obale, po jednom kuse v PE vreckách. Pri dodaní viac kusov tovaru budú tieto spolu zabalené v krabici s označením druhu tovaru a množstva (počtu kusov) toho-ktorého tovaru.

7. Povinnosť dodávateľa dodať tovar riadne a včas je splnená, ak dodávateľ dodá tovar bez väd v lehote a na miesto plnenia a umožní odberateľovi s tovarom nakladať.
8. Pri prevzatí tovaru je odberateľ oprávnený tovar prezrieť. Prezretie a prevzatie tovaru bez väd vykoná osobne zodpovedný zamestnanec odberateľa a potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste dodávateľa, pričom jedna kópia dodacieho listu ostáva odberateľovi. Plnenie nemá vady, ak kvalitatívne a kvantitatívne zodpovedá rámcovej dohode, objednávke a príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. V prípade, ak budú odberateľom zistené vady tovaru, odberateľ nebude povinný tovar prevziať, tovar sa nebude považovať za odovzdaný dodávateľom a tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni odberateľovi tovar riadne prevziať. Termín náhradného dodania tovaru bude predmetom dohody zmluvných strán. Povinnosť dodávateľa podľa bodu 4 tohto článku rámcovej dohody takouto dohodou zmluvných strán nie je dotknutá.
9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom, keď prevezme tovar v zmysle a spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch tohto článku rámcovej dohody. Ak odberateľ tovar neprevezme včas, v tomto prípade prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom.

Článok IV

Cena

1. Výška ceny za tovar (ďalej len ako „cena“) je určená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene sú zahrnuté náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodávkou tovaru (najmä náklady na tovar, obstaranie tovaru, dopravu tovaru na miesto dodania, náklady na obal tovaru, vyloženie tovaru, náklady na odobratie mier za účelom vyhotovenia tovaru atď.). Ceny pri všetkých veľkostiach požadovaného tovaru musia byť rovnaké.
3. Súčasťou ceny tovaru je DPH, pričom jednotková cena tovaru bola dohodou zmluvných strán určená ako cena maximálna a konečná. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá dodávateľ v plnom rozsahu. V prípade dodania tovaru zo zahraničia a za splnenia zákonom stanovených podmienok sa postupuje podľa osobitných ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty.
4. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať jednotkovú cenu tovaru uvedenú v prílohe č. 2 rámcovej dohody. Jednotková cena, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 rámcovej dohody, je výsledkom zadania predmetnej zákazky. Dodávateľ nie je oprávnený dodať a účtovať odberateľovi iné veci ako sú uvedené a/alebo špecifikované v prílohe č. 1 rámcovej dohody alebo ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 1 rámcovej dohody.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že súčet cien riadne a včas dodaného tovaru bez väd v zmysle objednávok na základe rámcovej dohody nepresiahne počas jej platnosti sumu **153 000 €** (slovom šesťdesiatjedentisícpäťsto eur) vrátane DPH.

Článok V

Platobné podmienky a fakturácia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platby vopred sa neposkytujú.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena bude dodávateľovi odberateľom uhradená na základe faktúry vystavenej dodávateľom a doručenej odberateľovi po prevzatí tovaru odberateľom, a to formou bezhotovostného prevodu na účet dodávateľa uvedeného v záhlaví rámcovej dohody. Odmena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov odberateľa z bankového účtu v prospech dodávateľa.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody, príp. dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu rámcovej dohody, bankové spojenie. Povinnou prílohou faktúry je: každý dodací list tovaru, odberateľom podpísaný

preberací protokol k tovaru, ktorý je predmetom faktúry.

4. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo povinné údaje v zmysle platných právnych predpisov a/alebo nebudú k nej priložené prílohy a/alebo nebude obsahovať správne údaje, odberateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť dodávateľovi spolu s označením nedostatkov. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry odberateľovi.
5. Dodávateľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví rámcovej dohody je používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak odberateľ zistí nedodržanie tohto ustanovenia, môže DPH uvedenú na faktúre, ktorú je povinný platiť dodávateľ, zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa, ak v čase vzniku daňovej povinnosti odberateľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude dodávateľom uhradené správcovi dane.
6. Zmluvné strany sa dohodli a odberateľ výslovne súhlasí, že dodávateľ vystaví za účelom úhrady ceny elektronickú faktúru v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme a riadnym daňovým dokladom. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že dodávateľ nie je povinný elektronickú faktúru podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu. V prípade zasielania elektronickej faktúry dodávateľ nebude zasielať odberateľovi v papierovej podobe ani prílohy, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry. Dodávateľ bude doručovať odberateľovi elektronickú faktúru formou elektronickej pošty, a to na určenú e-mailovú adresu: efaktura@bratislava.sk, resp. inú e-mailovú adresu neskôr písomne oznámenú dodávateľovi najmenej 5 (slovom: päť) pracovných dní pred účinnosťou tejto zmeny, ako dokument PDF (s príponou *.pdf). Dodávateľ vyhlasuje, že má prístup k určenej e-mailovej adrese a že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na určenú e-mailovú adresu sú dôverné informácie, ktoré je každá zmluvná strana povinná utajovať, okrem prípadov, v ktorých je ich sprístupnenie tretej osobe vyžadované platnými právnymi predpismi. Elektronická faktúra sa považuje za doručenu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania dodávateľom prostredníctvom elektronickej pošty na určenú e-mailovú adresu, pričom **splatnosť elektronickej faktúry je 30 dní** od jej doručenia.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči dodávateľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu dodávateľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke dodávateľa voči odberateľovi. O započítaní pohľadávky je odberateľ povinný písomne informovať dodávateľa.

Článok VI

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar (i) má v čase jeho odovzdania a prevzatia vlastnosti požadované odberateľom v objednávke a v prílohe č. 1 rámcovej dohody a (ii) nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo účel jeho využitia. Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu alebo v parametroch tovaru, stanovených v rámcovej dohode, v prílohách tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a/alebo technických normách, platných v Slovenskej republike. Za vady tovaru sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je dodávateľ povinný podľa rámcovej dohody odovzdať odberateľovi spolu s tovarom.
2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu jeho prevzatia odberateľom a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
3. Záručná doba na tovar je 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom. Záručná doba neplynie po dobu, ktorú odberateľ nemôže užívať dodaný tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ.
4. Práva zo zodpovednosti za vady je odberateľ povinný uplatniť u dodávateľa počas záručnej doby tovaru, inak zaniknú, pričom vady tovaru je odberateľ povinný uplatniť u dodávateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou na poštovú alebo emailovú adresu dodávateľa uvedenej v záhlaví rámcovej dohody. V oznámení odberateľ presne špecifikuje vady

(opíše ich a uvedie ako sa prejavujú) a uvedie, aký nárok si uplatňuje (napr. primeraná zľava z ceny, dodanie náhradného tovaru, odstúpenie od objednávky a/alebo rámcovej dohody). Tým nie je dotknutý nárok odberateľa na náhradu spôsobenej škody.

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie odberateľom.
6. Odberateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd na tovare, za ktoré zodpovedá dodávateľ aj prostredníctvom inej osoby ako je dodávateľ, a to na náklady dodávateľa, ak dodávateľ po oznámení zistených väd, vady neodstránil v lehote do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia reklamácie odberateľom.
7. Za vady, ktoré vznikli a/alebo vyšli najavo v záručnej dobe nezodpovedá dodávateľ iba v tom prípade, ak boli spôsobené používaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu dodaným dodávateľom a/alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré dodávateľ nezapríčinil.

Článok VII **Subdodávateľa**

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar vlastnými kapacitami. Dodávateľ však môže poveriť dodaním časti tovaru aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Subdodávateľ musí spĺňať všetky zákonné požiadavky aj vo vzťahu k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**zákon o verejnom obstarávaní**“).
2. Dodávateľ zodpovedá za riadne dodanie tovaru počas celého trvania rámcovej dohody, a to bez ohľadu na to, či dodávateľ dodal tovar sám, alebo využil na dodanie tovaru subdodávateľov. Odberateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom dodávateľa.
3. Zoznam subdodávateľov známych ku dňu podpisu rámcovej dohody tvorí prílohu č. 3 rámcovej dohody. Dodávateľ garantuje podpisom rámcovej dohody spôsobilosť subdodávateľov na dodanie tovaru podľa rámcovej dohody. Počas trvania rámcovej dohody je dodávateľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 rámcovej dohode výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného odberateľom a následne uzavretého dodatku k rámcovej dohode. Nový subdodávateľ musí spĺňať všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní.
4. Odberateľ má právo odmietnuť uzavrieť dodatok a požiadať dodávateľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nespĺnenie podmienok pre zmenu subdodávateľa atď.).
5. Dodávateľ vyhlasuje, že príloha č. 3 rámcovej dohody obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní, a to údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len ako „**údaje**“).
6. Zmenu údajov je dodávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť odberateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k rámcovej dohode.
7. Porušenie povinností dodávateľa uvedených v tomto článku rámcovej dohody sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody.

Článok VIII **Dôverné informácie a mlčanlivosť**

1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu rámcovej dohody.
2. Dodávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli poskytnuté odberateľom a/alebo ku ktorým má dodávateľ prístup. Dodávateľ nepoužije žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto rámcovej dohode.
3. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré:

- a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia dodávateľa; alebo
 - b) boli vo vlastníctve dodávateľa predtým, ako ich získal na základe rámcovej dohody, alebo
 - c) boli vyvinuté dodávateľom a/alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť; alebo
 - d) boli získané dodávateľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné informácie; alebo
 - e) boli sprístupnené odberateľom, ak si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami.
4. Odberateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto rámcovej dohody.
 5. Poskytnutím dôverných informácií dodávateľovi mu odberateľ neudeľuje licenciu a/alebo súhlas na použitie a/alebo šírenie dôverných informácií na iný účel ako je uvedené v rámcovej dohode.
 6. Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek príslub, vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú odberateľom dodávateľovi.
 7. Dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami.

Článok IX

Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že dodávateľ pri plnení tejto rámcovej dohody neprichádza do kontaktu so žiadnymi osobnými údajmi osôb v postavení dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej len ako „**Nariadenie GDPR**“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „**Zákon o ochrane osobných údajov**“), a teda **osobné údaje žiadnym spôsobom a v žiadnom rozsahu nespracúva**.
2. Pre vylúčenie pochybností platí, že dodávateľ nemá postavenie sprostredkovateľa ani spoločného prevádzkovateľa osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.
3. V prípade, ak dodávateľ v rozpore s vyhlásením v bode 1 tohto článku rámcovej dohody príde, pri plnení rámcovej dohody, do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré spracúva odberateľ, dodávateľ tieto osobné údaje nesmie v žiadnej forme spracúvať najmä ich nesmie poskytnúť žiadnej tretej osobe, zhromažďovať ich, kopírovať ich, zverejňovať ich alebo inak ich akýmkoľvek spôsobom využiť pre akékoľvek vlastné potreby alebo pre akékoľvek potreby tretej osoby. Dodávateľ je povinný odberateľa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať a špecifikovať rozsah, kategórie, typy osobných údajov, s ktorými prišiel do kontaktu, ako i identifikovať zdroj, z ktorého predmetné osobné údaje získal alebo na základe ktorého sa s nimi oboznámil. V prípade, ak dodávateľ osobné údaje získal alebo akomkoľvek fyzickom alebo elektronickom či dátovom nosiči, je povinný každý takýto nosič informácií bezodkladne vrátiť odberateľovi. Dodávateľ je povinný všetky osobné údaje v inej forme, ktoré takto získal okamžite zlikvidovať.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas trvania ich spolupráce na základe tejto rámcovej dohody dôjde k zisteniu, že na výkon činnosti dodávateľa v jej zmysle je potrebné, aby zo strany dodávateľa dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, zmluvné strany pristúpia k uzatvoreniu príslušnej osobitnej zmluvy zohľadňujúcej konkrétne postavenie dodávateľa, a to ešte pred začatím spracúvania osobných údajov dodávateľom.

Článok X

Register partnerov verejného sektora

1. V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov, najmä, nie však výlučne, podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**zákon o RPVS**“) dodávateľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov partnerom verejného sektora, dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež príslušní subdodávateľia počas celej doby platnosti a účinnosti rámcovej dohody zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu rámcovej dohody subdodávateľmi

zodpovedá v plnom rozsahu dodávateľ. Porušenie povinnosti dodávateľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie rámcovej dohody. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu zo strany dodávateľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má odberateľ právo od rámcovej dohody odstúpiť.

2. Odberateľ má tiež právo odstúpiť od rámcovej dohody, ak dodávateľ je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania rámcovej dohody nastane niektorá z nasledovných skutočností:
 - a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze dodávateľa ako partnera verejného sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS,
 - b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o RPVS,
 - c) dôjde k výmazu dodávateľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby,
 - d) je dodávateľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS.
3. Dodávateľ je kedykoľvek na žiadosť odberateľa povinný do 3 (slovom: troch) pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa podieľajú na plnení povinností dodávateľa podľa rámcovej dohody.
4. Odberateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa rámcovej dohody bez toho, aby sa dostal do omeškania, ak počas trvania rámcovej dohody nastane niektorá z nasledovných skutočností:
 - a) nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o RPVS,
 - b) dodávateľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinností podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS,
 - c) v iných, podľa zákona o RPVS, stanovených prípadoch.

Článok XI

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie rámcovej dohody a poskytovať si vzájomnú súčinnosť súvisiacu s plneniami podľa rámcovej dohody.
2. Dodávateľ je povinný pri plnení povinností podľa rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Dodávateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávných predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len ako „**pracovnoprávne predpisy**“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z pracovnoprávných predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti rámcovej dohody. Dodávateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávných predpisoch.

Článok XII

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
 - a) pri nedodržaní dodacej lehoty podľa článku III bod 4 rámcovej dohody je odberateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % (slovom: tri percentá) z ceny objednaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania;
 - b) pri omeškaní odberateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry v lehote podľa článku V rámcovej dohody, má dodávateľ právo uplatniť si voči odberateľovi úroky z omeškania z nezaplatennej sumy vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
 - c) v prípade omeškania dodávateľa s odstránením väd tovaru v zmysle článku VI rámcovej dohody, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % (slovom:

- tri percentá) z ceny vadného tovaru za každý deň, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd,
- d) v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení dodávateľa podľa článku XI bod 3 rámcovej dohody ukáže ako nepravdivé a odberateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom dodávateľa nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % (slovom: stotridsať percent) z výšky sankcie uloženej kontrolným orgánom odberateľovi a zároveň (ii) odberateľovi vzniká právo na odstúpenie od rámcovej dohody,
 - e) v prípade, ak bude odberateľovi uložená orgánom verejnej moci akákoľvek iná pokuta z dôvodu porušenia zmluvných a/alebo zákonných povinností na strane dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľov, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % (slovom: stotridsať percent) z výšky sankcie uloženej kontrolným orgánom odberateľovi,
 - f) ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku X rámcovej dohody bude dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € (slovom: päťtisíc euro) za každé takéto porušenie povinnosti,
 - g) ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa článku VII rámcovej dohody bude dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € (slovom: päťtisíc euro) za každé takéto porušenie povinnosti,
 - h) ak odberateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, bude dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto odberateľovi vznikla.
 - i) ak dodávateľ a/alebo jeho subdodávateľ poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť podľa rámcovej dohody, bude dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600 € (slovom: šesťsto euro) za každé takéto porušenie povinnosti.
2. Odberateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho odseku voči dodávateľovi aj opakovane.
 3. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených rámcovou dohodou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
 4. Zmluvná strana nie je v omeškaní s plnením svojich povinností v prípade, ak je takéto omeškanie spôsobené vyššou mocou, pričom za vyššiu moc sa považuje udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti zmluvných strán nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvratiteľná. O takejto udalosti je meškajúca zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu informovať bez zbytočného odkladu. V prípade, ak omeškanie dodávateľa spôsobené vyššou mocou bude trvať viac ako 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní, vznikne odberateľovi právo na odstúpenie od rámcovej dohody.

Článok XIII

Zodpovednosť za škody

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu, ktorá druhej zmluvnej strane vznikne z dôvodu porušenia zmluvných a/alebo zákonných povinností prvej zmluvnej strany v súvislosti s rámcovou dohodou.
2. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že sa nahrádza len skutočná škoda a ušlý zisk je z náhrady vylúčený.

Článok XIV

Trvanie a ukončenie rámcovej dohody

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu podľa článku IV bod 5 rámcovej dohody, podľa tohto, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím platnosti rámcovej dohody možno rámcovú dohodu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán;

- b) písomnou výpoveďou odberateľa alebo dodávateľa v dvojmesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodu;
 - c) písomným odstúpením od rámcovej dohody.
3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od rámcovej dohody v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví rámcovej dohody.
4. Odberateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od rámcovej dohody v prípade:
- a) ak dodávateľovi vznikne povinnosť uhradiť odberateľovi zmluvnú pokutu podľa článku XII bod 1 písm. a), c), d), e), f), g) h),
 - b) na majetok dodávateľa bude vyhlásený konkurz,
 - c) ak príslušný súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dodávateľa pre nedostatok majetku,
 - d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd povolí reštrukturalizáciu dodávateľa,
 - e) vstupu dodávateľa do likvidácie,
 - f) zániku dodávateľa bez právneho nástupcu,
 - g) ak dodávateľovi zanikne oprávnenie dodávať tovar,
 - h) ak je to v rámcovej dohode výslovne uvedené.
5. Dodávateľ je oprávnený od rámcovej dohody odstúpiť, ak je odberateľ v omeškani s uhradením ceny v lehote podľa rámcovej dohody o viac ako 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní.
6. Zánikom rámcovej dohody nie sú dotknuté tie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré zo svojej podstaty môžu a/alebo majú trvať aj po zániku rámcovej dohody, najmä, nie však výlučne, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu, nároky zo zmluvných pokút atď..

Článok XV **Doručovanie písomností**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je výslovne rámcovou dohodou určený spôsob doručovania, písomností podľa rámcovej dohody je možné doručovať:
- a) osobne,
 - b) poštou,
 - c) kuriérom,
 - d) e-mailom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa rámcovej dohody, sa doručujú formou doporučenej zásielky do vlastných rúk, kuriérom alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely rámcovej dohody rozumie najmä oznámenie týkajúce sa zmien rámcovej dohody, jej ukončenia, výzvy na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie.
3. Pre potreby doručovania poštou, osobne a kuriérom sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví rámcovej dohody. V prípade akejkoľvek zmeny adresy, určených na doručovanie písomností na základe rámcovej dohody, sa zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odkedy táto zmena nastane, písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená druhej strane pred odoslaním písomností.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované poštou, osobne a kuriérom sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia písomnosti na adrese zmluvných strán uvedených v záhlaví rámcovej dohody alebo oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade doručovania písomností poštou, ak ich zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v rámcovej dohode alebo na adrese písomne oznámenej druhej zmluvnej strane, považujú sa písomnosti za doručené dňom uloženia písomnosti na pošte. V prípade, ak písomnosť nemožno na adrese podľa tohto odseku doručiť z dôvodu „adresát neznámy“, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.
5. Písomnosti neuvedené v bode 2 tohto článku rámcovej dohody môžu byť doručované aj elektronickou formou odoslaním e-mailovej správy na kontaktné e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví rámcovej dohody, pričom pre doručenie sa vyžaduje potvrdenie

o doručení odoslané druhou zmluvnou stranou s výnimkou postupu podľa článku II bod 5 rámcovej dohody, pričom v tomto prípade sa za deň doručenia považuje pracovný deň nasledujúci po jej odoslaní na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví rámcovej dohody.

Článok XVI **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené rámcovou dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z rámcovej dohody budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek so zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
3. Rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne písomne formou očíslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody.
4. Ak sa akékoľvek ustanovenie rámcovej dohody stane neplatným alebo neúčinným, platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení rámcovej dohody ostane nedotknutá. V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť alebo účinnosť nahradia ustanoveniami, ktorých ustanovenia a formulácie budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ rámcovej dohody pri rešpektovaní nových faktov bez ujmy pre obe zmluvné strany.
5. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie zabezpečuje odberateľ.
6. Rámcová dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 2 (dve) vyhotovenia obdrží odberateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží dodávateľ.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si rámcovú dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, že bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné prejavy strán sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu rámcovej dohody a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú:
 - a) Príloha č. 1: Opi predmetu zákazky (z prílohy č. 1 súťažných podkladov)
 - b) Príloha č. 2: Cenová ponuka (Položkový rozpočet z ponuky úspešného uchádzača)
 - c) Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

za odberateľa
V Bratislave, dňa

za dodávateľa
V Bratislave, dňa

.....
Ing. Arch. Matúš Vallo
primátor

.....
Štefan Herceg
kohateľ SABRINA MODELLE, s.r.o.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
(z prílohy č. 1 súťažných podkladov)

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom „Služobná uniforma pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy“. Kompletné informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/71117/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie služobnej uniformy doterajšieho dizajnu pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej aj „uniforma MsP BA“) v zložení nohavice letné a zimné, bunda prechodná a zimná, košeľa s krátkym a dlhým rukávom, šiltovka vrátane nášiviek MsP. Bližšia špecifikácia s **minimálnymi** požiadavkami sa nachádza **v bode 4** tejto prílohy.

2. Zoznam príslušných CPV kódov

35811200-4 Policajné uniformy

3. Lehota dodania

Predmet zákazky čiastkovej objednávky je potrebné dodať najneskôr **do 45 kalendárnych dní** (uchádzač v rámci pomocného rozhodného kritéria môže ponúknuť aj **kratšiu** lehotu dodania).

4. Podrobný opis predmetu zákazky


Pri vyhotovení predmetu zákazky musia byť dodržané ustanovenia Zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii. Pre Pantone farby platí odchýlka 4 stupňa sivej stupnice.


Uniforma MsP BA		
Pol. č.	Názov	Predpokladané množstvo
1.	Nohavice uniformy letné	156
2.	Nohavice uniformy zimné	165
3.	Bunda uniformy zimná	155
4.	Bunda uniformy prechodná	216
5.	Košeľa uniformy krátky rukáv	107
6.	Košeľa uniformy dlhý rukáv	127
7.	Šiltovka	60
8.	Nášivky pre pol. č. 3 až č. 7	v zmysle technickej špecifikácie

Technická špecifikácia

Pol. I. Nohavice uniformy LETNÉ v predpokladanom množstve 156 ks

Ilustračné znázornenie





Požadovaná farba: TMAVOMODRÁ

Pozn.: požiadavka na tmavomodrú farbu v Pantone 19-4023 TPX (uvedené nižšie v špecifikácii požadovaných hodnôt materiálu), sa preukazuje v rámci dokladov pri poskytnutí súčinnosti.

Popis všeobecne

Nohavice dlhého športovo-elegantného strihu. Vo vrchnej časti predného dielu sú na oboch stranách umiestnené vstrihnuté dvojvýpustkové vrecká so všitým umelohmotným zipsom, s úchytkou na zipse s umelohmotným ukončením. Výpustky sú kombinované nasledovne: spodná výpustka je riešená s reflexným prúžkom a vrchná výpustka je zo základného materiálu v šírke 0,5 cm z každej strany. Na pravej a ľavej strane bočného šva, v stehennej oblasti sú naštepané nakladané vrecká, v šírke 15 cm, s dĺžkou 19 cm, po bokoch s rozšírením základného materiálu, v strede s protiskladom a v dolnej časti s priamym naštepaním. Vrecko má uzatváranie riešené s rovnou príklopkou v šírke 5 cm a v dĺžke 15 cm s uzapínaním so suchým zipsom po celej dĺžke. Zadný a predný diel má v pásovej časti vytvarovanie s obšíťmi odševkami. Pásec v šírke 4 cm má po bočných stranách tvarovanie so všitou gumičkou a po celom obvode rovnomerne umiestnené pútko so šírkou 3 cm a s dĺžkou 7 cm, pevne všitými v spodnej časti do pásu. Pásec v rázporkovej časti ma uzapínanie s vyšitou dierkou s gombíkom. Rázporek nohavíc predného dielu je s uzapínaním na zips. Dolná dĺžka nohavíc je hladko zapracovaná, kde predný a zadný diel je členený v 1/4 celkovej dĺžky po celom obvode a je riešený s naštepaním reflexného pásu v šírke 2,5 cm po celom obvode predného a zadného dielu. Celkový vzhľad a materiálové zloženie je prispôbené k služobnému výkonu.


Špecifikácia

Špecifikácia základného materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	94% polyester, 6% elastan (+/-3%)
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 30°C osnova/útok	STN EN ISO 6330/STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 1 % Útok: menej ako 1 %
Pevnosť osnova/útok /N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 832 N (+/- 20) Útok: min. 997 N (+/- 30)
Hmotnosť	STN EN 12127	180 g/m ² (+/- 5%)
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Vodný stípec	STN EN ISO 811:2018	min. 5 000 mm

	Paropriepustnosť	STN EN ISO 11092:2015	min. 3 000 g/m ² /24 hod.
	Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4023 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice
Požadované predložiť (až v rámci poskytnutia súčinnosti):	<ul style="list-style-type: none"> • Skúšobné protokoly prípadne záverečné protokoly alebo certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a technickými požiadavkami špecifikácie základného materiálu tejto položky I. 		

Pol. II. Nohavice uniformy ZIMNÉ v predpokladanom množstve 165 ks

Ilustračné znázornenie									
Špecifikácia	<p>Požadovaná farba: TMAVOMODRÁ; podšívka TMAVOMODÁ príp. ČIERNA</p> <p>Pozn.: požiadavka na tmavomodrú farbu v Pantone 19-4025 TPX (príp. Pantone 19-4023 TPX), uvedené nižšie v špecifikácii požadovaných hodnôt materiálov, sa preukazujú v rámci dokladov pri poskytnutí súčinnosti.</p> <p>Popis všeobecne Nohavice dlhého športovo-elegantného strihu s odopínateľnými trakmi. Vo vrchnej časti predného dielu sú na oboch stranách umiestnené vstrihnuté dvojvýpustkové vrecká so všitým umelohmotným zipsom, s úchytkou na zipse s umelohmotným ukončením. Výpustky sú po oboch stranách riešené s doplnkovým materiálom v šírke 0,5 cm z každej strany. Predný a zadný diel má v pásovej časti vytvarovanie s odšitými odševkami s naštepanými pútkami s dĺžkou 7 cm, so šírkou 4 cm nasledovne: v prednej časti po oboch stranách a v zadnej časti v stredovom šve. Pásek v šírke 5 cm predného dielu je rovného tvaru, so zapínaním na auto-moto patent, kde už v oblasti bočného šva sa mierne vyvyšuje oblúkovitým tvarom smerom k zadnému dielu a v stredovom šve zadného dielu dosahuje výšku 13 cm. Zadný diel nohavíc je spevnený v sedovej časti s naštepaním podkladu z doplnkového materiálu. Dolná dĺžka je hladko zapracovaná, kde predný a zadný diel je členený v 1/4 celkovej dĺžky po celom obvode a je riešený s naštepaním reflexného pásu v šírke 2,5 cm a zároveň z vnútornej strany so všitým podšívkovým krytom, ktorý je samostatný a v dolnej dĺžke zapracovaný so všitou gumičkou. V krokovom šve dolnej dĺžky nohavíc predného a zadného dielu po oboch stranách sú naštepané chrániace podklady z doplnkového materiálu, ktoré sú ukončené s kolmým sklonom v členiacom šve dolnej dĺžky. Celkový vzhľad a materiálové zloženie je prispôbené k služobnému výkonu, kde súčasť nohavíc dotvárajú odopínateľné traky s voľne nastaviteľným riešením.</p> <p>Špecifikácia základného materiálu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov parametru</th> <th>Skúšobná metóda</th> <th>Požadované hodnoty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiálové zloženie 3-vrstvové: <ul style="list-style-type: none"> • vrchný materiál • membrána </td> <td>STN EN ISO 1833-1</td> <td>94 % polyester, 6 % elastan (+/-3%) 100 % polyuterán</td> </tr> </tbody> </table>			Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty	Materiálové zloženie 3-vrstvové: <ul style="list-style-type: none"> • vrchný materiál • membrána 	STN EN ISO 1833-1	94 % polyester, 6 % elastan (+/-3%) 100 % polyuterán
Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty							
Materiálové zloženie 3-vrstvové: <ul style="list-style-type: none"> • vrchný materiál • membrána 	STN EN ISO 1833-1	94 % polyester, 6 % elastan (+/-3%) 100 % polyuterán							

• flis (príp. microflis)		100 % polyester
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 30°C osnova/útok	STN EN ISO 6330/STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 1 % Útok: menej ako 1 %
Pevnosť osnova/útok /N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 825 N (+/- 23) Útok: min. 575 N (+/- 14)
Hmotnosť	STN EN 12127	308 g/m ² (+/- 5%)
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Vodný stípec	STN EN ISO 811:2018	min. 5 000 mm
Paropriepustnosť	STN EN ISO 11092:2015	min. 5 000 g/m ² /24 hod.
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4025 TPX (príp. 19-4023 TPX) Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice

Špecifikácia doplnkového materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyester + PU záter
Hmotnosť	STN EN 12127	156 g/m ² (+/- 3%)
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4025 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice

Špecifikácia podšívkového materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyester
Hmotnosť	STN EN 12127	51 g/m ² (+/- 5%)
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone*	STN EN 20105-A02	19-4205 TPX (príp. 19-4203 TPX) Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice


*Pozn.: v prípade podšívky vo farbe ČIERNA sa preukázanie v Pantone **nepožaduje**.

Požadované predložiť (až v rámci poskytnutia súčinnosti):

• **Skúšobné protokoly prípadne záverečné protokoly alebo certifikáty** vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločností, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a technickými požiadavkami špecifikácie materiálov tejto položky II (základný materiál, doplnkový materiál, podšívkový materiál).

Pol. III. Bunda uniformy ZIMNÁ v predpokladanom množstve **155 ks**

Ilustračné znázornenie



Špecifikácia

Požadovaná farba: TMAVOMODRÁ v kombinácii ŽLTÁ REFLEXNÁ; podšívka TMAVOMODÁ príp. ČIERNA

Pozn.: požiadavka na tmavomodrú farbu v Pantone 19-4025 TPX (príp. Pantone 19-4023 TPX), uvedené nižšie v špecifikácii požadovaných hodnôt materiálov, sa preukazujú v rámci dokladov pri poskytnutí súčinnosti.

Popis všeobecne

Zimná bunda 3/4 s odopínateľnou členiacou oteplenou kapucňou. Oteplená bunda predĺžená, s 3/4 strihu je v prednom diely členená po celej dĺžke s rozopínateľným zipsom s úchytkou s umelohmotným ukončením v hornej časti stojačiku, ktorý je po celom obvode oteplený s odľahčeným rúnom a s podšitím flisom. Predný a zadný diel bundy má v hornej časti členiace sedlo, ktoré je zo záterového /priedušného/ materiálu, prevedené v žltom odtieni. V šírke 0,5 cm od švu členiaceho sedla je na oboch stranách predného dielu naštepaný reflexný prúžok v šírke 2,5 cm. Na pravej strane reflexného prúžku je umiestnenie nápisu mestská polícia v tmavomodrom prevedení s technikou špecifikáciou-sieťotlač s použitím tužidla a iných technických prísad. Na ľavej strane členiaceho sedla je všitý odklápaťelný podklad o rozmeroch 3 x 3 cm s dierkou na umiestnenie odznaku k výkonu služby. Pod členiacim sedlom na oboch stranách predných dielov v oblasti hrude v zvislej polohe sú umiestnené dvojjvýpustkové vrecká s dĺžkou 17 cm, so šírkou výpustky 0,5 cm a s uzapínaním na zips s úchytkou s umelohmotným ukončením. V dolnej časti bundy sú umiestnené nakladané, priamo naštepané vrecká s dĺžkou 22 cm, so šírkou 19 cm a s uzapínaním v prevedení 2 ks auto-moto patentov na priklopke v šírke 6 cm. Z vnútornej časti podšívkových predných dielov má umiestnené na ľavom prednom diele vstrihnuté dvojjvýpustkové vrecko s dĺžkou 14 cm V pásovej časti a v dolnej dĺžke je riešená šnúrka s nastaviteľnou brzdičkou podľa potreby a to nasledovne: pásová časť je prevedená s tunelom z vnútornej strany, v dolnej dĺžke je riešený všitý tunel so všitou šnúrkou. Po celej dĺžke predných dielov je naštepaný oteplený kryt na zips, siahajúci po šev stojačiku s uzapínaním na auto-moto patenty v šírke 8 cm. Na zadnom diely pod členiacim švom, v ktorom je všitý reflexný pásik v šírke 0,5 cm, je označenie s priamym reflexným písmom mestská polícia. Rukáv je hladko zapracovaný do prieramku bundy, kde v zadnej časti je členený s bočným dielikom, spevnený s podkladom, ktorý smeruje až po dolnú dĺžku a celý obvod rukávu je všitý do manžety s nastaviteľným uzapínaním na 2 ks auto-moto patenty.

Na bunde bude prišitá iba mäkká časť suchého zipsu v tvare a rozmeroch nášivky podľa bodu 8. Na ľavom rukáve bude umiestnená 10 cm od hlavicevého šva mäkká časť suchého zipsu kruhovej nášivky znaku mestská polícia a nad kruhovým znakom vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu polkruhového nápisu mestská polícia. Na pravom rukáve bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu pre hodnotné označenie, a to 7,5 cm od hlavicevého rukávového šva. Mäkká časť suchého zipsu bude mať rozmer výšky 10 cm a šírky 7,5 cm.

Celá bunda je oteplená v dvojitom prevedení predného a zadného dielu s odľahčeným rúnom, rukáv je riešený jednou vrstvou oteplenia z odľahčeného rúna a so začistením s podšívkovou tkaninou, určenou na záťažové odevy. K súčasť bundy patrí

oteplená, odopínateľná, členiaci kapučňa, ktorá je riešená po celom obvode golieru s odopínateľnými 3 ks auto-moto patentmi. Vrstvenie kapucne je riešené:

1. vrstva - základný materiál
2. vrstva - odľahčené rúno
3. vrstva - flis

Členiaci šev je riešený a tvarovaný v strede kapucne a celá kapučňa je po obvode prispôbena so sťahovacou všitou šnúrkou s nastaviteľnou brzdičkou a ukončená na 4 ks auto-moto patentmi (2 ks nad sebou v dvoch radoch). Bunda bude mať v hornej vnútornej časti pútko na zavesenie. Celkový tvar, vzhľad a materiálové zloženie bundy je riešené pre služobné výkony mestskej polície.

Špecifikácia základného materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyamid + PU záter
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 60°C osnova/útok	STN EN ISO 6330/STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 4,5 % Útok: menej ako 2,5 %
Pevnosť osnova/útok /N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 1230 N (+/- 39) Útok: min. 1065 N (+/- 30)
Hmotnosť	STN EN 12127	147 g/m ² (+/- 3%)
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Vodný stípec	STN EN ISO 811:2018	min. 10 000 mm
Paropriepustnosť	STN EN ISO 11092:2015	RET menej ako 25 m ² PaW
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4025 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice

Špecifikácia doplnkového materiálu:


Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty	
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyester	
Hmotnosť	STN EN 12127	265 g/m ² (+/- 2%)	
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4025 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice	
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyester + PU záter	Reflexná žltá
Hmotnosť	STN EN 12127	180 g/m ² (+/- 5%)	
Farba		Reflexná žltá	

Špecifikácia podšívkového materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyester
Hmotnosť	STN EN 12127	51 g/m ² (+/- 5%)

	Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone *	STN EN 20105-A02	19-4205 TPX (príp. 19-4203 TPX) Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice
*Pozn.: v prípade podšívky vo farbe ČIERNA sa preukázanie v Pantone nepožaduje .			
Požadované predložiť (až v rámci poskytnutia súčinnosti):	<ul style="list-style-type: none"> • Skúšobné protokoly prípadne záverečné protokoly alebo certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a technickými požiadavkami špecifikácie materiálov tejto položky III (základný materiál, doplnkový materiál, podšívkový materiál). 		

Pol. IV. Bunda uniformy PRECHODNÁ v predpokladanom množstve 216 ks



Špecifikácia	<p>Požadovaná farba: TMAVOMODRÁ v kombinácii ŽLTÁ REFLEXNÁ, podšívka TMAVOMODÁ príp. ČIERNA</p> <p>Pozn.: požiadavka na tmavomodrú farbu v Pantone 19-4025 TPX (príp. Pantone 19-4023 TPX), uvedené nižšie v špecifikácii požadovaných hodnôt materiálov, sa preukazujú v rámci dokladov pri poskytnutí súčinnosti.</p> <p>Popis všeobecne Prechodná bunda s kombinovaným podšitím. Prechodná bunda je členená v prednom diely po celej dĺžke s rozopínateľným nepremokavým zipsom, s ukončením v hornej časti stojačiku s úchytka s umelohmotným ukončením. Prekrytie zipsu v šírke 2 cm je riešené všitím po celej dĺžke ľavého predného dielu, zároveň so všívaním zipsového kraja. Predný a zadný diel bundy má v hornej časti členiace sedlo, ktoré je zo záterového /priedušného/ materiálu, prevedené v žltom odtieni. V šírke 0,5 cm od švu členiaceho sedla je na oboch stranách predného dielu naštepovaný reflexný prúžok v šírke 2,5 cm. Na pravej strane reflexného prúžku je umiestnenie nápisu mestská polícia v tmavomodrom prevedení s technickou špecifikáciou-sieťotlač s použitím tužidla a iných technických prísad. Na ľavej strane členiaceho sedla je všitý odklápatel'ný podklad o rozmeroch 3 x 3 cm z doplnkového materiálu s dierkou na umiestnenie odznaku k výkonu služby. Pod členiacim sedlom na oboch stranách predných dielov v oblasti hrude v zvislej polohe sú umiestnené dvojjvýpustkové vrecká s dĺžkou 17 cm, so šírkou výpustky 0,5 cm z doplnkového materiálu a s uzapínaním na zips s úchytka s umelohmotným ukončením. V dolnej časti bundy sú umiestnené nakladané, priamo naštepované vrecká s dĺžkou 21 cm, so šírkou 19 cm a s uzapínaním v prevedení 2 ks auto-moto patentov v šírke 6 cm, ktoré sú v dolnej dĺžke všité do obvodového patentu bundy, ktorý dotvára celkový dojem tvaru, v bočných častiach so stiahnutím všitej gumičky na požadovanú veľkosť. Na zadnom diely</p>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pod členiacim švom, v ktorom je všitý reflexný pásik v šírke 0,5 cm je označenie s priamym reflexným písmom mestská polícia. Rukáv je hladko zapracovaný do prieramku bundy, kde v zadnej časti je členený s bočným dielikom, spevnený podkladom z doplnkového materiálu, ktorý smeruje až po dolnú dĺžku a celý obvod rukávu je všitý do manžety s nastaviteľným uzapínaním na 2 ks auto-moto patenty.

Na bunde bude prísitá iba mäkká časť suchého zipsu v tvare a rozmeroch nášivky podľa bodu 8. Na ľavom rukáve bude umiestnená 10cm od hlavicevého šva mäkká časť suchého zipsu kruhovej nášivky znaku mestskej polície a nad kruhovým znakom vo vzdialenosti 5cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu polkruhového nápisu mestská polícia. Na pravom rukáve bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu pre hodnotné označenie, a to 7,5cm od hlavicevého rukávového šva. Mäkká časť suchého zipsu bude mať rozmer výšky 10cm a šírky 7,5cm.

Celá bunda je podšitá kombináciou hladkej a perforovanej podšívky nasledovne: hladká podšívka bude umiestnená v 1/3 spodnej časti predného a zadného dielu a perforovaná podšívka bude umiestnená v 2/3 vrchnej časti predného a zadného dielu. Na prielome hladkej a perforovanej podšívky bude v ľavej časti umiestnené vnútorné vrecko šírky 15cm, dĺžky 14cm. Celkový tvar, vzhľad a materiálové zloženie bundy je riešené pre služobné výkony mestskej polície.

Špecifikácia základného materiálu:


Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie 3-vrstvové: <ul style="list-style-type: none"> vrchný materiál membrána flis príp. microfлис 	STN EN ISO 1833-1	94% polyester, 6 % elastan (+/- 3%) 100% polyuretán 100% polyester
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 30°C osnova/útok	STN EN ISO 6330/STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 1 % Útok: menej ako 1 %
Pevnosť osnova/útok/N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 825 N (+/- 23) Útok: min. 575 N (+/- 14)
Hmotnosť	STN EN 12127	308 g/m ² (+/- 5%)
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss
Vodný stípec	STN EN ISO 811:2018	min. 5 000 mm
Paropriepustnosť	STN EN ISO 11092:2015	min. 5 000 g/m ² /24 hod.
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4025 TPX (príp. 19-4023 TPX) Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice

Špecifikácia doplnkového materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty	
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyamid + PU záter	Tmavo modrá
Hmotnosť	STN EN 12127	147 g/m ² (+/- 5%)	
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4025 TPX odchýlka 4 stupňa sivej stupnice	

	Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	100% polyester + PU záter	Reflexná žltá
	Hmotnosť	STN EN 12127	180 g/m ² (+/- 5%)	
	Farba		Reflexná žltá	
Špecifikácia podšívkového materiálu:				
Názov parametru		Skúšobná metóda	Požadované hodnoty	
Materiálové zloženie		STN EN ISO 1833-1	100% polyester	
Hmotnosť		STN EN 12127	51 g/m ² (+/- 5%)	
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone *		STN EN 20105-A02	19-4205 TPX (príp. 19-4203 TPX) Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice	
*Pozn.: v prípade podšívky vo farbe ČIERNA sa preukázanie v Pantone nepožaduje .				
Požadované predložiť (až v rámci poskytnutia súčinnosti):	<ul style="list-style-type: none"> • Skúšobné protokoly prípadne záverečné protokoly alebo certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločností, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a technickými požiadavkami špecifikácie materiálov tejto položky IV (základný materiál, doplnkový materiál, podšívkový materiál). 			

Pol. V. Košeľa uniformy KRÁTKY RUKÁV v predpokladanom množstve 107 ks

Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia	<p>Požadovaná farba: BLEDOMODRÁ (základný materiál) v kombinácii s TMAVOMODRÁ (doplnkový materiál)</p> <p>Pozn.: požiadavka na farbu bledomodrú (príp. bledomodrý melír) v Pantone 19-4112 TPX uvedenej nižšie v špecifikácii požadovaných hodnôt základného materiálu, sa preukazuje v rámci dokladov pri poskytnutí súčinnosti.</p> <p>Popis všeobecne Služobná košeľa krátky rukáv, športovo-elegantného prevedenia so zapínaním predného dielu s tmavomodrými gombíkmi, s vyšitím dierok v základnej farbe košeľa a s naštepanou légou po celej dĺžke. V oblasti hrude sú na oboch predných dieloch naštepané nakladané vrecká so sklodom v strede vrecka v zvislej polohe, a v dolnej dĺžke v miernom sklone so zrezanými krajmí. Uzatváranie vreciek je riešené s kombináciou kontrastnej farby priklopky s tmavomodrým gombíkom a s vyšitím tmavomodrej dierky. V bočnom kraji dĺžka vrecka 12 cm, v stredovej časti dĺžka vrecka 14,5 cm, šírka vrecka 13 cm. Rozmer priklopky – bočná dĺžka 4,5 cm, stredová dĺžka 6,5 cm. Na ľavom vrecku v šírke 3 cm je so štepom v základnej farbe košeľa oddelený otvor na pero v zvislej polohe po celej dĺžke vrecka. Pod vreckami po celej dĺžke košeľa v zvislej polohe je riešené štepanie v základnom odtieni košeľa od horného košeľového sedla až po dolnú dĺžku. Nad ľavým vreckom vo vzdialenosti 2 cm je umiestnená dierka pre uchytenie služobného odznaku, ktorá je z vnútornej strany zabezpečená s ochranou priameho dotyku. Zadný diel je hladkého prevedenia s ko-</p>

šľefovým sedlom, kde v rovnomerných estetických troch rozstupoch je v zvislej polohe šľepovanie v základnom odtieni košeľe po celej dĺžke až po dolný okraj košeľe. Rukáv je hladko zapracovaný do prieramku košeľe, v dolnej dĺžke s našľepovaním ľégy po celom obvode v kontrastnej farbe, v šírke 3 cm.

Na košeli bude prišitá iba mäkká časť suchého zipsu v tvare a rozmeroch nášivky podľa bodu 8. Na ľavom rukáve bude umiestnená 10cm od hlavicevého šva mäkká časť suchého zipsu kruhovej nášivky znaku mestskej polície a nad kruhovým znakom vo vzdialenosti 5cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu polkruhového nápisu mestská polícia. Na pravom rukáve bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu pre hodnotné označenie, a to 7,5cm od hlavicevého rukávového šva. Mäkká časť suchého zipsu bude mať rozmer výšky 10 cm a šírky 7,5cm.

Košel'ový golier vo farbe kontrastu je všitý do stojačiku z kontrastnej farby s uzapínaním s tmavomodrým gombíkom a s vyšitím tmavomodrej diery. Dolná dĺžka je hladko zapracovaná s prešľepovaním. Celkový tvar a materiál'ové zloženie košeľe slúži k pohodlnému výkonu služby.

Špecifikácia základného materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty	
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	80% bavlna, 20 % polyester (+/- 3%)	Bledo modrá príp. Bledomodrý melír
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 40°C osnova/útok	STN EN ISO 6330/ STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 1 % Útok: menej ako 1,7 %	
Pevnosť osnova/útok /N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 582 N (+/-11) Útok: min. 358 N (+/-16)	
Hmotnosť	STN EN 12127	131 g/m ² (+/- 1%)	
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss	
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss	
Priepustnosť vzduchu	STN EN ISO 9237	min. mm.s ⁻¹ 510	
Farba BLEDOMODRÁ, príp. BLEDOMODRÝ melír – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4112 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice	

Špecifikácia doplnkového materiálu:

Názov parametru	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie	80% bavlna, 20 % polyester (+/- 3%)
Hmotnosť	127 g/m ² (+/- 3%)
Farba	TMAVOMODRÁ

<p>Požadované predložiť (až v rámci poskytnutia súčinnosti):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Materiálový list ponúkanej textilie – iba doplnkový materiál • Skúšobné protokoly prípadne záverečné protokoly alebo certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a technickými požiadavkami špecifikácie základného materiálu tejto položky V.
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol. VI. Košeľa uniformy DLHÝ RUKÁV v predpokladanom množstve 127 ks

<p>Ilustračné znázornenie</p>	
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

<p>Špecifikácia</p>	<p>Požadovaná farba: BLEDOMODRÁ (základný materiál) v kombinácii s TMAVOMODRÁ (doplnkový materiál)</p> <p>Pozn.: požiadavka na farbu bledomodrú (príp. bledomodrý melír) v Pantone 19-4112 TPX uvedenej nižšie v špecifikácii požadovaných hodnôt základného materiálu, sa preukazuje v rámci dokladov pri poskytnutí súčinnosti.</p> <p>Popis všeobecne</p> <p>Služobná košeľa dlhý rukáv, športovo-elegantného prevedenia so zapínaním predného dielu s tmavomodrými gombíkmi, s vyšitím dierok základnej farby košele a s naštepovanou légou po celej dĺžke. V oblasti hrude sú na oboch predných dieloch naštepované nakladané vrecká so sklodom v strede vrecka v zvislej polohe a v dolnej dĺžke v miernom sklone so zrezanými krajinami. Uzatváranie vreciek je riešené s kombináciou kontrastnej farby príklopky s tmavomodrým gombíkom a s vyšitím tmavomodrej dierky. V bočnom kraji dĺžka vrecka 12 cm, v stredovej časti dĺžka vrecka 14,5 cm, šírka vrecka 13 cm. Rozmer príklopky – bočná dĺžka 4,5 cm, stredová dĺžka 6,5 cm. Na ľavom vrecku v šírke 3 cm je so štepom v základnej farbe košele oddelený otvor na pero v zvislej polohe po celej dĺžke vrecka. Pod vreckami po celej dĺžke košele v zvislej polohe je riešené štepovanie v základnom odtieni košele od horného košeľového sedla až po dolnú dĺžku. Nad ľavým vreckom vo vzdialenosti 2 cm je umiestnená dierka pre uchytenie služobného odznaku, ktorá je z vnútornej strany zabezpečená s ochranou priameho dotyku. Zadný diel je hladkého prevedenia s košeľovým sedlom, kde v rovnomerných estetických troch rozstupoch je v zvislej polohe štepovanie v základnom odtieni košele po celej dĺžke až po dolný okraj košele. Rukáv je hladko zapracovaný do prieramku košele, v dolnej dĺžke ukončený do manžety v dĺžke 7 cm vo farbe kontrastu, s uzapínaním tmavomodrého gombíku s možnosťou regulácie gombíku vedľa seba a s vyšitím dierky v tmavomodrom prevedení. Na košeli bude prišitá iba mäkká časť suchého zipsu v tvare a rozmeroch nášivky podľa bodu 8. Na ľavom rukáve bude umiestnená 10cm od hlavicevého šva mäkká časť suchého zipsu kruhovej nášivky znaku mestskej polície a nad kruhovým znakom vo vzdialenosti 5 cm od švu rukávovej hlavice bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu polkruhového nápisu mestská polícia. Na pravom rukáve bude umiestnená mäkká časť suchého zipsu pre hodnotné označenie, a to 7,5 cm od hlavicevého rukávového šva. Mäkká časť suchého zipsu bude mať rozmer výšky 10 cm a šírky 7,5 cm.</p> <p>Košel'ový golier vo farbe kontrastu je všitý do stojáčiku z kontrastnej farby s uzapínaním s tmavomodrým gombíkom a s vyšitím tmavomodrej dierky. Dolná dĺžka je hladko zapracovaná s preštepovaním. Celkový tvar a materiálové zloženie košele slúži k pohodlnému výkonu služby.</p> <p>Špecifikácia základného materiálu:</p>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty	
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	80% bavlna, 20 % polyester (+/- 3%)	Bledo- modrá príp. Bledo- modrý me- lír
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 40°C osnova/útok	STN EN ISO 6330/STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 1 % Útok: menej ako 1,7 %	
Pevnosť osnova/útok /N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 582 N +/- 11 Útok: min. 358 N +/- 16	
Hmotnosť	STN EN 12127	131 g/m ² +/- 1 %	
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss	
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss	
Priepustnosť vzduchu	STN EN ISO 9237	min. mm.s ⁻¹ 510	
Farba BLEDOMODRÁ príp. BLEDOMODRÝ melír – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4112 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice	

Špecifikácia doplnkového materiálu:

Názov parametru	Požadované hodnoty
Materiálové zloženie	80% bavlna, 20 % polyester (+/- 3%)
Hmotnosť	127 g/m ² (+/- 3%)
Farba	TMAVOMODRÁ

Požadované predložiť (až v rámci poskytnutia súčinnosti):

- **Materiálový list – iba doplnkový materiál**
- **Skúšobné protokoly prípadne záverečné protokoly alebo certifikáty** vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a technickými požiadavkami špecifikácie **základného materiálu** tejto položky VI.

Pol. VII. ŠILTOVKA v predpokladanom množstve 60 ks

Ilustračné znázornenie



Špecifikácia

Požadovaná farba: TMAVOMODRÁ

Pozn.: požiadavka na farbu tmavomodrá v Pantone 19-4023 TPX uvedenej nižšie v špecifikácii požadovaných hodnôt základného materiálu, sa preukazuje v rámci dokladov pri poskytnutí súčinnosti.

Popis všeobecne

Šiltovka softshellová, predný diel s priamo našitou nášivkou erbu mestskej polície, v zlatom alebo striebornom prevedení. Rozmer erbu – šírka 6,5 cm a výška 6,5 cm. Šesťpanelová korunka, ktorá svojim strihom kopíruje tvar hlavy, s reflexnou šachovnicou po oboch stranách šiltovky (od druhého po tretí panel). Dĺžka šachovnice na každej strane je v spodnej časti 10 cm, v hornej časti 9,5 cm, výška šachovnice je 3,5 cm, kocky majú rozmer 1,1 cm x 1,1 cm. Predné dva panely budú spevnené, zadné panely šiltovky budú otvorené a spojené nastaviteľným suchým zipsom. Zakrivený šilt má 8 radov švov. Po obvode budú v každom panely vyšíťe odvetrávacie otvory obšíťe tmavomodrou niťou v odtieni šiltovky.

Nášivky – požiadavka na farbu nití: zlatá, strieborná, červená, tmavomodrá a bledomodrá v zmysle bodu VIII tejto prílohy.

Špecifikácia základného materiálu:

Názov parametru	Skúšobná metóda	Požadované hodnoty	
Materiálové zloženie	STN EN ISO 1833-1	94% polyester, 6% elastan (+/- 3%)	SOFT SHELL
Zmena rozmerov po 5 cykloch prania pri 30°C osnova/útok	STN EN ISO 6330/STN EN ISO 5077	Osnova: menej ako 1% Útok: menej ako 1 %	
Pevnosť osnova/útok /N	STN EN ISO 13934-1	Osnova: min. 832 N (+/- 20) Útok: min. 997 N (+/- 30)	
Hmotnosť	STN EN 12127	180 g/m ² (+/- 5 %)	
Stálofarebnosť v otere suchom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss	
Stálofarebnosť v otere mokrom	STN EN ISO 105-X12	Osnova: 4 – 5 sss Útok: 4 – 5 sss	
Vodný stípec	STN EN ISO 811:2018	min. 5 000 mm	
Paropriepustnosť	STN EN ISO 11092:2015	min. 3 000 g/m ² /24 hod.	
Farba TMAVOMODRÁ – požiadavka v Pantone	STN EN 20105-A02	19-4023 TPX Odchýlka 4 stupňa sivej stupnice	

Požadované predložiť (až v rámci poskytnutia súčinnosti):

- **Skúšobné protokoly prípadne záverečné protokoly alebo certifikáty** vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločností, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ a technickými požiadavkami špecifikácie **základného materiálu** tejto položky VII.

Pol. VIII. NÁŠIVKY pre pol. III až VII tejto technickej špecifikácie

Pomocný obr. č 1

Popis k obr. č. 1

Nášivku príslušnosti mestskej polície tvorí oblúk s priemerom 100 mm, šírka nášivky 20 mm, výška písma 10 mm, podklad tmavomodrý a kruhová nášivka s priemerom 100 mm



Pomocný obr. č. 2



Pomocný obr. č. 3

Popis k obr. č. 3

Nášívka na suchý zips s tvrdou časťou s rozmerom 3 x 2 cm



Osobitné požiadavky plnenia

- Dodávaný tovar bude označovaný:
 - c) etiketou s ošetrovacími symbolmi. Etiketa s ošetrovacími symbolmi bude všitá v strede priekrčníka na výrobku a bude obsahovať údaje: názov výrobcu, zloženie materiálu, veľkosť a symboly ošetrovania podľa platnej STN, a
 - d) papierovou vísačkou, ktorá bude priložená k tovaru a bude obsahovať názov výrobcu, názov výrobku a veľkosť.
- Každý kus tovaru bude zabalený v samostatnom obale, po jednom kuse v PE vreckách. Pri dodaní viac kusov tovaru budú tieto spolu zabalené v krabici s označením druhu tovaru a množstva (počtu kusov) toho ktorého tovaru.
- Počty základných veľkostí budú upresnené v objednávke. Jednotlivé časti uniformy budú šité na mieru iba príslušníkom mestskej polície, ktorých veľkosť nie je uvedená v **štandardizovaných veľkostných tabuľkách** uvedených nižšie. Dodávateľ sa zaväzuje **odobrať mieru v lehote do dvoch týždňov** od písomnej alebo e-mailovej výzvy verejného obstarávateľa. Po odobratí miery dodávateľom, verejný obstarávateľ následne vystaví dodávateľovi objednávku.

Štandardizované veľkostné tabuľky

Pánsky veľkostný sortiment

Nohavice

Veľkosť	Obvod pásu (cm)	Obvod bokov (cm)	Výška postavy (cm)
44	78	92	176,186
46	82	96	176,186
48	86	100	176,186
50	90	104	176,186
52	94	108	176,186
54	98	112	176,186
56	104	116	176,186
58	110	122	176,186
60	116	128	176,186
62	122	134	176,186
64	128	140	176,186

66	134	146	176,186
68	140	152	176,186
70	146	158	176,186
72	152	164	176,186

Pomôcka pri orientácii výškových skupín pre dĺžku nohavíc:

Výška postavy	Dĺžka nohavíc
158	99
160	100
162	100
164	101
170	103
176	105
180	106
182	107
186	108

Pilot košele kanadský model

Veľkosť	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Obvod krku	35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-50	51-52	53-55
Obvod hrudníka	108	112	116	124	130	144	150	178	190
Dĺžka dl. Ru-kávu 164/170	61	61	61	61	61	63	64	67	67
Dĺžka dl. Ru-kávu 176-182	64	64	64	64	64	66	67	70	70
Dĺžka dl. Ru-kávu 182-188	67	67	67	67	67	69	70	73	73
Dĺžka dl. Ru-kávu 188-194	70	70	70	70	70	72	73	76	76
Dĺžka košele 176-182	81	81	81	81	81	87	90	90	90

Bundy

Veľkosť	Výška postavy (v cm)
34	170,176
36	170,176
38	170,176
40	170,176
42	170,176,186
44	170,176,186
46	176,186
48	176,186
50	176,186
52	176,186
54	176,186
56	176,186
58	176,186
60	176,186
62	176,186
64	176,186
66	176,186

Šiltovka - Uni

Dámske košele Pilot

Veľkosť	3XS	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Obvod krku	32	34	36	38	40	42	44	46	48

Obvod hrude/prs	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Dížka rukávu	60	62	62	62	63	63	63	64	64
Dížka košele	60-64								

Dámske nohavice – pomocná tabuľka

Veľkosť	Obvod pásu (cm)	Obvod bokov (cm)
34	62	87,5
36	66	91
38	70	94,5
40	74	98
42	78	101,5
44	82	105
46	86	110
48	92	116
50	98	122
52	104	128
54	110	134

CENOVÁ PONUKA
(Položkový rozpočet z ponuky úspešného uchádzača)

Kritérium č. 1: Cena s DPH						
Logika kritéria		Váha kritéria (%)	Minimálna hodnota		Maximálna hodnota	
čím menej, tým lepšie		100	neuplatňuje sa		neuplatňuje sa	
Pol. č.	Názov položky rozpočtu	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena bez DPH	Výška DPH (23%)	Celková cena s DPH
1	Nohavice letné	ks	156	108,43 €	24,94 €	20 805,55 €
2	Nohavice zimné	ks	165	139,45 €	32,07 €	28 301,38 €
3	Bunda zimná vrátane nášiviek	ks	155	193,60 €	44,53 €	36 909,84 €
4	Bunda prechodná vrátane nášiviek	ks	216	156,00 €	35,88 €	41 446,08 €
5	Košel'a s krátkym rukávom vrátane nášiviek	ks	107	50,40 €	11,59 €	6 633,14 €
6	Košel'a s dlhým rukávom vrátane nášiviek	ks	127	50,40 €	11,59 €	7 872,98 €
7	Šiltovka vrátane nášiviek	ks	60	28,30 €	6,51 €	2 088,54 €
CENA SPOLU:						144 057,51 €

za dodávateľa

V Bratislave, dňa

.....
Štefan Herceg
 Konateľ SABRINA MODELLE, s.r.o.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno dodávateľa: **SABRINA MODELLE, s.r.o.**

Sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa: **Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice**

IČO: **36525685**

Dolu podpísaná osoba oprávnená konať za dodávateľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky s názvom „**Služobná uniforma pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy**“:

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami.**
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

Obchodné meno/ názov/meno a priezvisko	Sídlo/adresa pobytu	IČO/dátum narodenia	Predmet subdodávky	Plnenie v %	Oprávnená osoba (meno, adresa, dátum narodenia)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

za dodávateľa

V Bratislave, dňa

.....
Štefan Herceg
konateľ SABRINA MODELLE, s.r.o.