



Spolufinancovaný  
Európskou úniou



PROGRAM  
SLOVENSKO



SLOVENSKÁ  
INOVAČNÁ  
A ENERGETICKÁ  
AGENTÚRA

**DODATOK č. 3**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
(ďalej len „Dodatok“)

**Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FCY3**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

**Poskytovateľom**

riadiaci orgán:

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00 002 801

konajúci: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

názov: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 00 603 481

DIČ: 2020372596

konajúci: **Ing. arch. Matúš Vallo**, primátor

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## **ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: **PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FCY3** (ďalej len „Zmluva“), v znení:
- Menej významnej zmeny schválenej dňa 21.10.2025,
  - Významnejšej zmeny schválenej dňa 04.03.2026,
  - Menej významnej zmeny schválenej dňa 06.07.2026,
  - Významnejšej zmeny schválenej dňa 30.09.2026.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

- 1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## **ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## **ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.
- 3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v ....., dňa

Podpis..... **Ing. arch. Matúš Vallo**, primátor

Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Základné údaje o projekte

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6                                                                                                                                                                                                           |
| Kód projektu:       | 401201FCY3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kód ŽoNFP:          | NFP401201FCY3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Program:            | 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+                                                                                                                                                                                                                       |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                                                                                                                                                                                                                       |
| Priorita:           | 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia                                                                                                                                                                                                                    |
| Špecifický cieľ:    | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)<br>401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) |
| Opatrenie:          | 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov<br>401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou                                                                                                                                        |
| Kategórie regiónov: | VRR - Viac rozvinutý región                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Kategorizácia za Špecifické ciele

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Špecifický cieľ: | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblasť intervencie:                                                                                                                                                                      | 045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti |
| Forma podpory:                                                                                                                                                                           | 01 - Grant                                                                                                                                                                                                               |
| Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:                                                                                                                                        | 33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie                                                                                                                                                                              |
| Hospodárska činnosť:                                                                                                                                                                     | 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím                                                                                                                                                                           |
| Rodová rovnosť:                                                                                                                                                                          | 03 - Rodovo neutrálny                                                                                                                                                                                                    |
| Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:                                                                                                                                | 04 - Stratégia pre región Dunaja                                                                                                                                                                                         |
| Projekt so špecifickým určením pre MRK:                                                                                                                                                  | Nie                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Špecifický cieľ:</b> 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) |                                                                                                                                                                                                                          |
| Oblasť intervencie:                                                                                                                                                                      | 052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)                                                                                                                                           |
| Forma podpory:                                                                                                                                                                           | 01 - Grant                                                                                                                                                                                                               |
| Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:                                                                                                                                        | 33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie                                                                                                                                                                              |
| Hospodárska činnosť:                                                                                                                                                                     | 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím                                                                                                                                                                           |
| Rodová rovnosť:                                                                                                                                                                          | 03 - Rodovo neutrálny                                                                                                                                                                                                    |
| Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:                                                                                                                                | 04 - Stratégia pre región Dunaja                                                                                                                                                                                         |
| Projekt so špecifickým určením pre MRK:                                                                                                                                                  | Nie                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. Financovanie projektu

| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                    | Banka                               | Platnosť od | Platnosť do  |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
|                     |                   | SK707500000000025900793 | Československá obchodná banka, a.s. | 14. 6. 2024 | 31. 12. 2027 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                    | Banka                               | Platnosť od | Platnosť do  |
|                     |                   | SK707500000000025900793 | Československá obchodná banka, a.s. | 14. 6. 2024 | 31. 12. 2027 |

## 3. Miesto realizácie projektu

| P.č. | Lokalita    | Štát      | Región (NUTS II)  | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (LAU 1) | Obec (LAU 2)                      |
|------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1.   | Domáci (SK) | Slovensko | Bratislavský kraj | Bratislavský kraj             | Bratislava II | Bratislava - mestská časť Ružinov |

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Technická ul. č. 4312/6

## 4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):                           | 53     |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): | 2.2022 |

## 5.1 Hlavné aktivity projektu

|                 |                                              |                             |          |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00603481 |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

|                                         |                                                                                                                                                                  |                            |                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Špecifický cieľ:</b>                 | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)                                                             |                            |                          |
| <b>Kategória regiónov:</b>              | VRR - Viac rozvinutý región                                                                                                                                      |                            |                          |
| <b>Typ akcie:</b>                       | 401201R20102042 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov                                                                                |                            |                          |
|                                         |                                                                                                                                                                  | <b>Začiatok realizácie</b> | <b>Koniec realizácie</b> |
| <b>Názov hlavnej aktivity projektu:</b> | 401FCY300001 - b) vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu                                                                                      | 2.2022                     | 6.2022                   |
|                                         | 401FCY300002 - c) zateplenie obvodového plášťa                                                                                                                   | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300003 - d) zateplenie strešného plášťa                                                                                                                    | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300004 - e) výmena otvorových konštrukcií                                                                                                                  | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300005 - f) rekonštrukcia/modernizácia vykurovacej sústavy                                                                                                 | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300006 - g) inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania                                                                            | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300007 - h) rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody                                                                                       | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300008 - i) rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia                                                                                                          | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300009 - k) iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie                                                                                             | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300010 - n) realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia                                                                                 | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300011 - o) inštalácia debarierizačných opatrení                                                                                                           | 1.2025                     | 6.2026                   |
|                                         | 401FCY300012 - r) realizácia zelených opatrení                                                                                                                   | 1.2025                     | 6.2026                   |
| <b>Špecifický cieľ:</b>                 | 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) |                            |                          |
| <b>Kategória regiónov:</b>              | VRR - Viac rozvinutý región                                                                                                                                      |                            |                          |
| <b>Typ akcie:</b>                       | 401201R20202072 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov                          |                            |                          |
|                                         |                                                                                                                                                                  | <b>Začiatok realizácie</b> | <b>Koniec realizácie</b> |
| <b>Názov hlavnej aktivity projektu:</b> | 401FCY300013 - a) podpora zariadení využívajúcich OZE                                                                                                            | 1.2025                     | 6.2026                   |

### Podporné aktivity projektu

|                           |                   |                            |                          |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
|                           |                   | <b>Začiatok realizácie</b> | <b>Koniec realizácie</b> |
| <b>Podporné aktivity:</b> | Podporné aktivity | nezaevidované              | nezaevidované            |

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.A Merateľné ukazovatele výstupu

| Kód        | Názov                                                                            | Merná jednotka | Špecifický cieľ | Kategória regiónov          | Čas plnenia                    | Cieľová hodnota |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| PSKPRC019  | Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou                          | m2             | 401201R201      | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 2 702,0000      |
| PSKPRC022a | Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická | MW             | 401201R202      | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 0,0000          |
| PSKPRC022b | Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná    | MW             | 401201R202      | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu | 0,0223          |

### 6.B Merateľné ukazovatele výsledku

| Kód        | Názov                                                        | Merná jednotka  | Špecifický cieľ | Kategória regiónov          | Čas plnenia                        | Východisková hodnota | Cieľová hodnota |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| PSKPRCR26b | Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy              | MWh/rok         | 401201R201      | VRR - Viac rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 512,6728             | 116,9966        |
| PSKPRCR29  | Odhadované emisie skleníkových plynov                        | tony CO2 eq/rok | 401201R201      | VRR - Viac rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 113,7200             | 11,3500         |
| PSKPRCR31a | Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická | MWh/rok         | 401201R202      | VRR - Viac rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 0,0000               | 0,0000          |
| PSKPRCR31b | Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná    | MWh/rok         | 401201R202      | VRR - Viac rozvinutý región | U - v rámci udržateľnosti projektu | 0,0000               | 76,5600         |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

| Subjekt: |                                                                                                                | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA |                                                                                                                                                                  | Identifikátor (IČO):        | 00603481                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kód      | Názov                                                                                                          | Merná jednotka                               | Špecifický cieľ                                                                                                                                                  | Kategória regiónov          | Čas plnenia                                                          |
| DPSK031  | Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím | počet                                        | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)                                                             | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK032  | Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím     | počet                                        | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)                                                             | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK033  | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                | počet                                        | 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK033  | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                | počet                                        | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)                                                             | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu                                       |
| DPSK047  | Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu                                 | číselná konvencia vykazovania                | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)                                                             | VRR - Viac rozvinutý región | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |

## **8. Rozpočet projektu**

### **8.1 Rozpočet příjemce**

|                 |                                                 |                             |                |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Subjekt:</b> | HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY<br>BRATISLAVA | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00603481       |
|                 |                                                 | <b>Výška oprávnených</b>    | 1 973 856,55 € |

## Priame výdavky

|                                  |                                                                                                      | Celková výška oprávnených výdavkov |                 |                        |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| <b>Špecifický cieľ:</b>          | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | 1 962 865,86 €                     |                 |                        |              |
| <b>Opatrenie:</b>                | 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov                                              |                                    |                 |                        |              |
| <b>Typ akcie:</b>                | 401201R20102042 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov                    | 1 962 865,86 €                     |                 |                        |              |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 1. 401FCY300001 - b) vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu                       | 34 200,00 €                        |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <b>Oprávnený výdavok</b>           |                 |                        |              |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 1.1 - 021 - Stavby                                                                                   | 34 200,00 €                        |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i> | <i>Suma</i>  |
| <b>Podpoložka výdavku:</b>       | 1.1.1 - 021 - Stavby                                                                                 | Projekt                            |                 |                        | 34 200,00 €  |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 2. 401FCY300002 - c) zateplenie obvodového plášťa                                                    | 184 204,33 €                       |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <b>Oprávnený výdavok</b>           |                 |                        |              |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 2.1 - 021 - Stavby                                                                                   | 184 204,33 €                       |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i> | <i>Suma</i>  |
| <b>Podpoložka výdavku:</b>       | 2.1.1 - 021 - Stavby                                                                                 | Projekt                            |                 |                        | 184 204,33 € |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 3. 401FCY300003 - d) zateplenie strešného plášťa                                                     | 35 131,73 €                        |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <b>Oprávnený výdavok</b>           |                 |                        |              |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 3.1 - 021 - Stavby                                                                                   | 35 131,73 €                        |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i> | <i>Suma</i>  |
| <b>Podpoložka výdavku:</b>       | 3.1.1 - 021 - Stavby                                                                                 | Projekt                            |                 |                        | 35 131,73 €  |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 4. 401FCY300004 - e) výmena otvorových konštrukcií                                                   | 195 861,21 €                       |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <b>Oprávnený výdavok</b>           |                 |                        |              |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 4.1 - 021 - Stavby                                                                                   | 195 861,21 €                       |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i> | <i>Suma</i>  |
| <b>Podpoložka výdavku:</b>       | 4.1.1 - 021 - Stavby                                                                                 | Projekt                            |                 |                        | 195 861,21 € |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 5. 401FCY300005 - f) rekonštrukcia/modernizácia vykurovacej sústavy                                  | 212 566,89 €                       |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <b>Oprávnený výdavok</b>           |                 |                        |              |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 5.1 - 021 - Stavby                                                                                   | 212 566,89 €                       |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i> | <i>Suma</i>  |
| <b>Podpoložka výdavku:</b>       | 5.1.1 - 021 - Stavby                                                                                 | Projekt                            |                 |                        | 212 566,89 € |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 6. 401FCY300006 - g) inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania             | 52 490,58 €                        |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <b>Oprávnený výdavok</b>           |                 |                        |              |
| <b>Skupina výdavku:</b>          | 6.1 - 021 - Stavby                                                                                   | 52 490,58 €                        |                 |                        |              |
|                                  |                                                                                                      | <i>Merná jednotka</i>              | <i>Množstvo</i> | <i>Jednotková suma</i> | <i>Suma</i>  |
| <b>Podpoložka výdavku:</b>       | 6.1.1 - 021 - Stavby                                                                                 | Projekt                            |                 |                        | 52 490,58 €  |

|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 |                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------------------------------|
| Hlavné aktivity projektu: | 7. 401FCY300007 - h) rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody                                                                                    |                |          |                 | 19 548,83 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 7.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                               |                |          |                 | 19 548,83 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma                               |
| Podpoložka výdavku:       | 7.1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                             | Projekt        |          |                 | 19 548,83 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 8. 401FCY300008 - i) rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia                                                                                                       |                |          |                 | 16 320,81 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 8.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                               |                |          |                 | 16 320,81 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma                               |
| Podpoložka výdavku:       | 8.1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                             | Projekt        |          |                 | 16 320,81 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 9. 401FCY300009 - k) iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie                                                                                          |                |          |                 | 31 820,41 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 9.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                               |                |          |                 | 31 820,41 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma                               |
| Podpoložka výdavku:       | 9.1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                             | Projekt        |          |                 | 31 820,41 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 10. 401FCY300010 - n) realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia                                                                             |                |          |                 | 912 879,14 €                       |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 10.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                              |                |          |                 | 912 879,14 €                       |
|                           |                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma                               |
| Podpoložka výdavku:       | 10.1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                            | Projekt        |          |                 | 912 879,14 €                       |
| Hlavné aktivity projektu: | 11. 401FCY300011 - o) inštalácia debarierizačných opatrení                                                                                                       |                |          |                 | 11 699,85 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 11.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                              |                |          |                 | 11 699,85 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma                               |
| Podpoložka výdavku:       | 11.1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                            | Projekt        |          |                 | 11 699,85 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 12. 401FCY300012 - r) realizácia zelených opatrení                                                                                                               |                |          |                 | 256 142,08 €                       |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 12.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                              |                |          |                 | 256 142,08 €                       |
|                           |                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma                               |
| Podpoložka výdavku:       | 12.1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                            | Projekt        |          |                 | 256 142,08 €                       |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Celková výška oprávnených výdavkov |
| Špecifický cieľ:          | 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) |                |          |                 | 10 990,69 €                        |
| Opatrenie:                | 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou                                                                                           |                |          |                 |                                    |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 |                                    |
| Typ akcie:                | 401201R20202072 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov                          |                |          |                 | 10 990,69 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 401FCY300013 - a) podpora zariadení využívajúcich OZE                                                                                                         |                |          |                 | 10 990,69 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  |                |          |                 | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                                                                                                    |                |          |                 | 10 990,69 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                  | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková suma | Suma                               |
| Podpoložka výdavku:       | 1.1.1 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí                                                                                                  | Projekt        |          |                 | 10 990,69 €                        |

## Nepriame výdavky

|                     |                                                                                                      | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Špecifický cieľ:    | 401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) | 0,00 €                             |
| Kategória regiónov: | VRR - Viac rozvinutý región                                                                          |                                    |
| Podporné aktivity:  | 1. 401FCY3P0002 - Podporné aktivity                                                                  | 0,00 €                             |
|                     |                                                                                                      | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:    | nezaevidované                                                                                        |                                    |

|                     |                                                                                                                                                                  | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Špecifický cieľ:    | 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR) | 0,00 €                             |
| Kategória regiónov: | VRR - Viac rozvinutý región                                                                                                                                      |                                    |
| Podporné aktivity:  | 1. 401FCY3P0001 - Podporné aktivity                                                                                                                              | 0,00 €                             |
|                     |                                                                                                                                                                  | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:    | nezaevidované                                                                                                                                                    |                                    |

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                      | 1 973 856,55 € |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:           | 100,0000 %     |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                 | 1 973 856,55 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: | 0,00 €         |



Spolufinancovaný  
Európskou úniou



PROGRAM  
SLOVENSKO



SLOVENSKÁ  
INOVÁČNA  
A ENERGETICKÁ  
AGENTÚRA

Príloha ZoNFP č. 3 - Rozpočet projektu

## Rozpočet

|                                                                 |                                                                |  |                        |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------|--|
| Názov žiadateľa:                                                | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava                   |  |                        |          |  |
| Názov projektu:                                                 | Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6 |  |                        |          |  |
| Je žiadateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?                     | nie                                                            |  | Sadzba DPH v % (EA+PD) | 23,00%   |  |
| Realizované opatrenia                                           | Budovy a OZE                                                   |  | Katastrálne územie     | LV číslo |  |
| Počet samostatných budov v ŽoNFP?                               | 1                                                              |  | Trnávka                | 869      |  |
| Instalovaný výkon OZE - elektrický [ MW ]                       | 0,000000                                                       |  |                        |          |  |
| Instalovaný výkon OZE - tepelný [ MW ]                          | 0,022300                                                       |  |                        |          |  |
| Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov |                                                                |  |                        |          |  |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Energetický Audit | nie |
|-------------------|-----|

| Projektová dokumentácia    | áno              | 2 130 617,54 EUR |                 | Sadzba DPH v %                |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Celkové investičné výdavky |                  |                  |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku              | Skupina výdavkov | Merná jednotka   | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HC, nÚPE a NV) |
| Projektová dokumentácia    | 021 Stavby       | ks               | 1,00            | 45 600,00                     | 45 600,00                 | 34 200,00                                               | 34 200,00                                    | 34 200,00                                                               |
| Odborný autorský dohľad    | 021 Stavby       | projekt          | 1,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Spolu výdavky              |                  |                  |                 |                               | 45 600,00                 | 34 200,00                                               | 34 200,00                                    | 34 200,00                                                               |

| Zateplenie obvodového plášťa                                                                                                                                              | áno              | 914 m <sup>2</sup> |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m <sup>2</sup>                                                                                                      |                  |                    |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                                                                                                             | Skupina výdavkov | Merná jednotka     | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HC, nÚPE a NV) |
| Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                       |                  |                    |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                    |                  |                    |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                                                            | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 1 131,63        | 3,05                          | 3 451,47                  | 4 245,30                                                | 4 245,30                                     | 4 245,30                                                                |
| Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová, hr. 2 mm                                                                                                                    | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 1 108,45        | 17,53                         | 19 431,06                 | 23 900,20                                               | 23 900,20                                    | 23 900,20                                                               |
| Vonkajšia omietka stien marmolitová                                                                                                                                       | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 114,52          | 32,71                         | 3 745,88                  | 4 607,44                                                | 4 607,44                                     | 4 607,44                                                                |
| Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                                              | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 1 222,96        | 9,39                          | 11 483,63                 | 14 124,87                                               | 14 124,87                                    | 14 124,87                                                               |
| Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhananej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, lepidlo, vrátane profilov, lišt a doplnkov podľa systému ETICS - KZS2 | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 107,14          | 47,46                         | 5 084,77                  | 6 254,27                                                | 6 254,27                                     | 6 254,27                                                                |
| Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, lepidlo, vrátane profilov, lišt a doplnkov podľa systému ETICS - KZS4                       | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 100,26          | 37,11                         | 3 720,46                  | 4 576,17                                                | 4 576,17                                     | 4 576,17                                                                |
| Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, lepidlo, vrátane profilov, lišt a doplnkov podľa systému ETICS - podhľad KZS4               | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 132,85          | 37,11                         | 4 930,03                  | 6 063,93                                                | 6 063,93                                     | 6 063,93                                                                |
| Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, lepidlo, vrátane profilov, lišt a doplnkov podľa systému ETICS - KZS3                      | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 791,39          | 57,91                         | 45 829,16                 | 56 369,87                                               | 56 369,87                                    | 56 369,87                                                               |
| Kontaktný zatepľovací systém ostien z PIR hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy, lepidlo, vrátane profilov, lišt a doplnkov podľa systému ETICS                                   | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 22,10           | 51,41                         | 1 136,16                  | 1 397,48                                                | 1 397,48                                     | 1 397,48                                                                |
| Vyspravenie nerovností reprofilačnou maltou                                                                                                                               | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 470,93          | 43,40                         | 20 438,54                 | 25 139,40                                               | 25 139,40                                    | 25 139,40                                                               |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                   |                  |                    |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                                            | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 282,20          | 3,33                          | 939,74                    | 1 155,88                                                | 1 155,88                                     | 1 155,88                                                                |
| Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m                                                                     | 021 Stavby       | m <sup>2</sup>     | 1 313,61        | 3,27                          | 4 295,49                  | 5 283,45                                                | 5 283,45                                     | 5 283,45                                                                |

|                                                                                                                                                      |            |    |          |         |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m     | 021 Stavby | m2 | 282,20   | 1,78    | 502,32   | 617,86   | 617,86   | 617,86   |
| Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | 021 Stavby | m2 | 1 313,61 | 1,96    | 2 574,67 | 3 166,84 | 3 166,84 | 3 166,84 |
| Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                     | 021 Stavby | m2 | 282,20   | 2,23    | 629,31   | 774,05   | 774,05   | 774,05   |
| Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m                                              | 021 Stavby | m2 | 1 313,61 | 2,17    | 2 850,52 | 3 506,14 | 3 506,14 | 3 506,14 |
| Lešenie fahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                                         | 021 Stavby | m2 | 12,75    | 9,14    | 116,54   | 143,34   | 143,34   | 143,34   |
| Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny                                                                      | 021 Stavby | m2 | 1 131,63 | 2,90    | 3 281,72 | 4 036,52 | 4 036,52 | 4 036,52 |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                            | 021 Stavby | t  | 0,32     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                                                     | 021 Stavby | t  | 0,32     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                    | 021 Stavby | t  | 0,32     | 15,88   | 5,02     | 6,17     | 6,17     | 6,17     |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                        | 021 Stavby | t  | 6,32     | 0,48    | 3,03     | 3,73     | 3,73     | 3,73     |
| Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                          | 021 Stavby | t  | 0,32     | 13,10   | 4,14     | 5,09     | 5,09     | 5,09     |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné - výzisk                                                  | 021 Stavby | t  | 0,32     | -456,88 | -144,37  | -177,58  | -177,58  | -177,58  |
| <b>99 - Presun hmôt HSV</b>                                                                                                                          |            |    |          |         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                    | 021 Stavby | t  | 137,03   | 45,27   | 6 203,48 | 7 630,29 | 7 630,29 | 7 630,29 |
| <b>Montážny materiál bleskozvod a uzemnenie</b>                                                                                                      |            |    |          |         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Vodič FeZn D10mm - montáž                                                                                                                            | 021 Stavby | m  | 30,00    | 3,06    | 91,80    | 112,91   | 112,91   | 112,91   |
| Vodič FeZn D10mm                                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 30,00    | 1,34    | 40,20    | 49,45    | 49,45    | 49,45    |
| Vodič FeZn 30/4mm - montáž                                                                                                                           | 021 Stavby | m  | 15,00    | 4,08    | 61,20    | 75,28    | 75,28    | 75,28    |
| Vodič FeZn 30/4mm                                                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 15,00    | 1,64    | 24,60    | 30,26    | 30,26    | 30,26    |
| Podpera PV17 /100 - montáž                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 20,00    | 1,49    | 29,80    | 36,65    | 36,65    | 36,65    |
| Podpera PV17 /100                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 20,00    | 0,91    | 18,20    | 22,39    | 22,39    | 22,39    |
| Zemniaca tyč ZT D28/2000 - montáž                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 6,00     | 17,14   | 102,84   | 126,49   | 126,49   | 126,49   |
| Zemniaca tyč ZT D28/2000                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 6,00     | 21,78   | 130,68   | 160,74   | 160,74   | 160,74   |
| Ochranný uholník OU - montáž                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00     | 14,49   | 28,98    | 35,65    | 35,65    | 35,65    |
| Ochranný uholník OU                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00     | 7,45    | 14,90    | 18,33    | 18,33    | 18,33    |
| Držiak ochr. Uholníka Duz - montáž                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 4,00     | 5,30    | 21,20    | 26,08    | 26,08    | 26,08    |

| Držiak ochr. Uholníka Duz                                                                                                                                      | 021 Stavby       | ks             | 4,00            | 1,16                          | 4,64                      | 5,71                                                    | 5,71                                         | 5,71                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                     |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                                                                                                                           |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Demontáž bleskozvodu s držiakom lana, -0,00410t                                                                                                                | 021 Stavby       | m              | 77,00           | 2,14                          | 164,78                    | 202,68                                                  | 202,68                                       | 202,68                                                                  |
| Oplechovanie sokla z poplastovaného pozink. plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm (napr. FATRANYL) - ozn. k1                                                       | 021 Stavby       | m              | 36,25           | 24,32                         | 881,60                    | 1 084,37                                                | 1 084,37                                     | 1 084,37                                                                |
| Oplechovanie styku horizontálnych a vertikálnych konštr. stenovou lištou z poplastovaného pozink. plechu, r.š. 450 mm - ozn. k6                                | 021 Stavby       | m              | 20,15           | 35,74                         | 720,16                    | 885,80                                                  | 885,80                                       | 885,80                                                                  |
| Oplechovanie odsokku atiky z poplastovaného pozink. plechu, r.š. 500 mm, vrátane všetkých potrebných prvkov pre systém montáže poplastovaného plechu - ozn. k9 | 021 Stavby       | m              | 159,30          | 41,61                         | 6 628,47                  | 8 153,02                                                | 8 153,02                                     | 8 153,02                                                                |
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                        | 021 Stavby       | %              | 83,95           | 1,90                          | 159,51                    | 196,19                                                  | 196,19                                       | 196,19                                                                  |
| <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                                                                                                                              |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Zemné práce pre bleskozvod ocenené v HZS                                                                                                                       | 021 Stavby       | hod            | 6,00            | 20,55                         | 123,30                    | 151,66                                                  | 151,66                                       | 151,66                                                                  |
| Položka č. n                                                                                                                                                   | 021 Stavby       |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| <b>Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa</b>                                                                                                              |                  |                |                 |                               | <b>149 759,62</b>         | <b>184 204,33</b>                                       | <b>184 204,33</b>                            | <b>184 204,33</b>                                                       |
| <b>Zateplenie strešného plášťa</b>                                                                                                                             |                  | <b>áno</b>     |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| <b>Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m<sup>2</sup></b>                                                                                      |                  |                |                 | <b>783,7 m<sup>2</sup></b>    |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                                                                                                  | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HC, nÚPE a NV) |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                                     |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| <b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                                                                                  |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Vyspravenie nerovností reprofilačnou maltou                                                                                                                    | 021 Stavby       | m2             | 11,86           | 43,40                         | 514,72                    | 633,11                                                  | 633,11                                       | 633,11                                                                  |
| <b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                                                 |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                      | 021 Stavby       | t              | 0,48            | 12,97                         | 6,16                      | 7,58                                                    | 7,58                                         | 7,58                                                                    |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                                                               | 021 Stavby       | t              | 0,48            | 9,09                          | 4,32                      | 5,31                                                    | 5,31                                         | 5,31                                                                    |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                              | 021 Stavby       | t              | 0,48            | 15,88                         | 7,54                      | 9,28                                                    | 9,28                                         | 9,28                                                                    |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                  | 021 Stavby       | t              | 9,50            | 0,48                          | 4,56                      | 5,61                                                    | 5,61                                         | 5,61                                                                    |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                    | 021 Stavby       | t              | 0,48            | 13,10                         | 6,22                      | 7,65                                                    | 7,65                                         | 7,65                                                                    |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                              | 021 Stavby       | t              | 0,39            | 31,82                         | 12,47                     | 15,34                                                   | 15,34                                        | 15,34                                                                   |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - bitúmenové zmesi , ostatné                                                                                          | 021 Stavby       | t              | 0,08            | 85,49                         | 7,10                      | 8,73                                                    | 8,73                                         | 8,73                                                                    |
| <b>99 - Presun hmôt HSV</b>                                                                                                                                    |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                              | 021 Stavby       | t              | 0,26            | 45,27                         | 11,77                     | 14,48                                                   | 14,48                                        | 14,48                                                                   |
| <b>Montážny materiál bleskozvod a uzemnenie</b>                                                                                                                |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Lapač ref.FLASHCAPTOR FC+30 L=0,5m - montáž                                                                                                                    | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Lapač ref.FLASHCAPTOR FC+30 L=0,5m                                                                                                                             | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Svorka skúšobná SZ - montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby       | ks             | 2,00            | 3,41                          | 6,82                      | 8,39                                                    | 8,39                                         | 8,39                                                                    |

|                                                                    |            |    |       |      |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| Svorka skúšobná SZ                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00  | 1,72 | 3,44   | 4,23   | 4,23   | 4,23   |
| Svorka spojovacia SR02 - montáž                                    | 021 Stavby | ks | 2,00  | 3,41 | 6,82   | 8,39   | 8,39   | 8,39   |
| Svorka spojovacia SR02                                             | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,96 | 1,92   | 2,36   | 2,36   | 2,36   |
| Svorka spojovacia SR03                                             | 021 Stavby | ks | 4,00  | 1,35 | 5,40   | 6,64   | 6,64   | 6,64   |
| Svorka spojovacia SR03 - montáž                                    | 021 Stavby | ks | 4,00  | 2,38 | 9,52   | 11,71  | 11,71  | 11,71  |
| Svorka pripojovacia SP - montáž                                    | 021 Stavby | ks | 2,00  | 2,38 | 4,76   | 5,85   | 5,85   | 5,85   |
| Svorka pripojovacia SP                                             | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,82 | 1,64   | 2,02   | 2,02   | 2,02   |
| Vodič ALMgSi D8mm - montáž                                         | 021 Stavby | m  | 50,00 | 2,65 | 132,50 | 162,98 | 162,98 | 162,98 |
| Vodič ALMgSi D8mm                                                  | 021 Stavby | m  | 50,00 | 0,93 | 46,50  | 57,20  | 57,20  | 57,20  |
| Podpera PV21 betón/plast - montáž                                  | 021 Stavby | ks | 20,00 | 1,49 | 29,80  | 36,65  | 36,65  | 36,65  |
| Podpera PV21 betón/plast                                           | 021 Stavby | ks | 20,00 | 3,25 | 65,00  | 79,95  | 79,95  | 79,95  |
| Nástavná tyč HRI 3503, L=3,0m - montáž                             | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Nástavná tyč HRI 3503, L=3,0m                                      | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Trojnožka TSH 4525, L=0,85m - montáž                               | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Trojnožka TSH 4525, L=0,85m                                        | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Antény vybíjač AT-60F - montáž                                     | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Antény vybíjač AT-60F                                              | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Počítadlo zásahov IF 30002 - montáž                                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Počítadlo zásahov IF 30002                                         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Skrinka ATS 237 pre počítadlo zásahov - montáž                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Skrinka ATS 237 pre počítadlo zásahov                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Betónová dlaždice PLA 5055, 60/60/5cm ( v cene trojnožky) - montáž | 021 Stavby | ks | 3,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Betónová dlaždice PLA 5055, 60/60/5cm ( v cene trojnožky)          | 021 Stavby | ks | 3,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Svorka spojovacia SS - montáž                                      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 2,38 | 4,76   | 5,85   | 5,85   | 5,85   |
| Svorka spojovacia SS                                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,89 | 1,78   | 2,19   | 2,19   | 2,19   |
| Svorka okapová SO - montáž                                         | 021 Stavby | ks | 2,00  | 3,41 | 6,82   | 8,39   | 8,39   | 8,39   |

|                                                                                                                                                                                |            |    |        |       |          |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Svorka okapová SO                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1,44  | 2,88     | 3,54      | 3,54      | 3,54      |
| Revízná šachta AT-21H - montáž                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Revízná šachta AT-21H                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Oddeľovací člen AT-50K - montáž                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Oddeľovací člen AT-50K                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                     |            |    |        |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>712 - Izolácie striech, povlakové krytiny</b>                                                                                                                               |            |    |        |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednotrvovej, -0,00600t                                                                                               | 021 Stavby | m2 | 13,90  | 10,45 | 145,26   | 178,66    | 178,66    | 178,66    |
| Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 11,86  | 1,57  | 18,62    | 22,90     | 22,90     | 22,90     |
| Penetračný náter                                                                                                                                                               | 021 Stavby | kg | 39,53  | 3,71  | 146,67   | 180,40    | 180,40    | 180,40    |
| Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod. | 021 Stavby | m2 | 264,57 | 7,52  | 1 989,58 | 2 447,19  | 2 447,19  | 2 447,19  |
| Hydroizolačný pás z fólie PVC-P ref. FATRAFOL 818/V, hr. 1,5mm                                                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 290,62 | 6,55  | 1 903,55 | 2 341,37  | 2 341,37  | 2 341,37  |
| Hydroizolačný pás z fólie PVC-P ref. FATRAFOL 810, hr. 1,2 mm                                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 13,64  | 6,55  | 89,34    | 109,88    | 109,88    | 109,88    |
| M+D Mechanické kotvenie strešnej PVC folie                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 264,57 | 3,40  | 899,54   | 1 106,44  | 1 106,44  | 1 106,44  |
| Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 252,71 | 0,42  | 106,14   | 130,55    | 130,55    | 130,55    |
| Geotextília 300g/m2,ref. TIPPTEx B300F                                                                                                                                         | 021 Stavby | m2 | 290,62 | 2,12  | 616,11   | 757,82    | 757,82    | 757,82    |
| Montáž podkladnej konštrukcie z dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie                                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 225,48 | 10,45 | 2 356,30 | 2 898,25  | 2 898,25  | 2 898,25  |
| Cementotriesková doska ref. CETRIS, hr.26mm                                                                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 243,52 | 33,69 | 8 204,26 | 10 091,24 | 10 091,24 | 10 091,24 |
| Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                    | 021 Stavby | %  | 164,75 | 2,80  | 461,31   | 567,41    | 567,41    | 567,41    |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                                                                                                                                  |            |    |        |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednotrvstvá prílep. asfaltom                                                                               | 021 Stavby | m2 | 11,86  | 2,09  | 24,79    | 30,50     | 30,50     | 30,50     |
| Doska v spáde z minerálnej vlny mín. hr. 40 mm                                                                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 13,05  | 14,48 | 188,91   | 232,35    | 232,35    | 232,35    |
| Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                                                                                                             | 021 Stavby | m2 | 211,24 | 15,67 | 3 310,07 | 4 071,38  | 4 071,38  | 4 071,38  |
| Doska XPS hr. 100 mm                                                                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 215,46 | 10,34 | 2 227,87 | 2 740,28  | 2 740,28  | 2 740,28  |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                             | 021 Stavby | %  | 57,52  | 1,40  | 80,52    | 99,04     | 99,04     | 99,04     |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                                                                                                                                           |            |    |        |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Demontáž oplechovania vrátane podkladového plechu, do 30°, -0,00740t                               | 021 Stavby       | m2              | 13,90           | 10,45                         | 145,26                    | 178,66                                                  | 178,66                                       | 178,66                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oplechovanie markízy z poplastovaného pozink. plechu, r.š. 250 mm -ozn. k2,k3                      | 021 Stavby       | m               | 13,45           | 12,54                         | 168,66                    | 207,46                                                  | 207,46                                       | 207,46                                                                  |
| Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t                                          | 021 Stavby       | m               | 165,00          | 10,44                         | 1 722,60                  | 2 118,80                                                | 2 118,80                                     | 2 118,80                                                                |
| Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného pozink. plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm - ozn. k4,k5 | 021 Stavby       | m               | 169,40          | 14,63                         | 2 478,32                  | 3 048,34                                                | 3 048,34                                     | 3 048,34                                                                |
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | 021 Stavby       | %               | 45,15           | 1,90                          | 85,78                     | 105,51                                                  | 105,51                                       | 105,51                                                                  |
| <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                                                                  |                  |                 |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Zemné práce pre bleskozvod ocenené v HZS                                                           | 021 Stavby       | hod             | 14,00           | 20,55                         | 287,70                    | 353,87                                                  | 353,87                                       | 353,87                                                                  |
| <b>Spolu výdavky zateplenia strešného plášt'a</b>                                                  |                  |                 |                 |                               | <b>28 562,38</b>          | <b>35 131,73</b>                                        | <b>35 131,73</b>                             | <b>35 131,73</b>                                                        |
| <b>Výmena otvorových konštrukcií</b>                                                               |                  |                 |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|                                                                                                    |                  | <b>áno</b>      |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| <b>Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m²</b>                                                 |                  | <b>399,3 m²</b> |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                                      | Skupina výdavkov | Merná jednotka  | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                         |                  |                 |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| <b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                     |                  |                 |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Vyvesenie dreveného okenného kridla do sutí plochy do 1,5 m2, -0,01200t                            | 021 Stavby       | ks              | 148,00          | 0,52                          | 76,96                     | 94,66                                                   | 94,66                                        | 94,66                                                                   |
| Vyvesenie dreveného okenného kridla do sutí plochy nad 1,5 m2, -0,01600t                           | 021 Stavby       | ks              | 4,00            | 1,06                          | 4,24                      | 5,22                                                    | 5,22                                         | 5,22                                                                    |
| Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t                                                     | 021 Stavby       | m               | 628,94          | 3,29                          | 2 069,21                  | 2 545,13                                                | 2 545,13                                     | 2 545,13                                                                |
| Vyvesenie dreveného dvorného kridla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t                              | 021 Stavby       | ks              | 3,00            | 0,85                          | 2,55                      | 3,14                                                    | 3,14                                         | 3,14                                                                    |
| Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo vykľadných, -0,02400t                           | 021 Stavby       | m2              | 12,81           | 2,75                          | 35,24                     | 43,34                                                   | 43,34                                        | 43,34                                                                   |
| Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t                                                      | 021 Stavby       | m               | 50,61           | 6,01                          | 304,19                    | 374,15                                                  | 374,15                                       | 374,15                                                                  |
| Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                    | 021 Stavby       | m2              | 5,36            | 20,96                         | 112,41                    | 138,26                                                  | 138,26                                       | 138,26                                                                  |
| Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo vykľadných, -0,02500t                            | 021 Stavby       | m2              | 25,91           | 6,25                          | 161,91                    | 199,15                                                  | 199,15                                       | 199,15                                                                  |
| Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t                                                    | 021 Stavby       | m               | 334,42          | 6,58                          | 2 200,48                  | 2 706,59                                                | 2 706,59                                     | 2 706,59                                                                |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím          | 021 Stavby       | t               | 11,23           | 12,97                         | 145,69                    | 179,20                                                  | 179,20                                       | 179,20                                                                  |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                   | 021 Stavby       | t               | 11,23           | 9,09                          | 102,11                    | 125,59                                                  | 125,59                                       | 125,59                                                                  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                  | 021 Stavby       | t               | 11,23           | 15,88                         | 178,38                    | 219,41                                                  | 219,41                                       | 219,41                                                                  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                      | 021 Stavby       | t               | 224,66          | 0,48                          | 107,84                    | 132,64                                                  | 132,64                                       | 132,64                                                                  |
| Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                        | 021 Stavby       | t               | 11,23           | 13,10                         | 147,15                    | 181,00                                                  | 181,00                                       | 181,00                                                                  |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                   | 021 Stavby       | t               | 11,23           | 75,99                         | 853,60                    | 1 049,92                                                | 1 049,92                                     | 1 049,92                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |            |    |        |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |    |        |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                                                                                                                                                                                                                   |            |    |        |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 176,58 | 1,66     | 293,12   | 360,54   | 360,54   | 360,54   |
| Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, - 0,00287t                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m  | 6,00   | 1,90     | 11,40    | 14,02    | 14,02    | 14,02    |
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | %  | 3,05   | 1,90     | 5,79     | 7,12     | 7,12     | 7,12     |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                                                                                                                                                                                                                     |            |    |        |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izolačné 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 1170x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 1            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 417,14   | 417,14   | 513,08   | 513,08   | 513,08   |
| M+D Plastové okno, 3-krídlivé, 1x sklop., 1x otv., 1x otv-sklop., izolačné trojsklo s teplým páskom, 6-komorové, rozmeru 1500x1800mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 10          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 893,11   | 893,11   | 1 098,53 | 1 098,53 | 1 098,53 |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, 6-kom., rozmeru 500x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 11                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 344,77   | 344,77   | 424,07   | 424,07   | 424,07   |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub kôra, 6-kom., rozmeru 880x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 12          | 021 Stavby | ks | 9,00   | 384,91   | 3 464,19 | 4 260,95 | 4 260,95 | 4 260,95 |
| M+D Plastové okno, 1-krídlivé, 1x otv-sklop., izolačné trojsklo s teplým páskom, 6-komorové, rozmeru 1180x1400mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 13                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 389,61   | 779,22   | 958,44   | 958,44   | 958,44   |
| M+D Plastové okno, 2-krídlivé, 2x otv-sklop., izolačné trojsklo s teplým páskom, 6-komorové, rozmeru 1450x1400mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 14                              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 530,01   | 530,01   | 651,91   | 651,91   | 651,91   |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 900x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 15           | 021 Stavby | ks | 5,00   | 437,65   | 2 188,25 | 2 691,55 | 2 691,55 | 2 691,55 |
| M+D Plastové okno, 3-krídlivé, 1x sklop., 1x otv., 1x otv-sklop., izol. 3sklo s tep. páskom, 6-kom., rozm. 1500x1800mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 19                        | 021 Stavby | ks | 2,00   | 974,08   | 1 948,16 | 2 396,24 | 2 396,24 | 2 396,24 |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 860x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 2            | 021 Stavby | ks | 7,00   | 382,89   | 2 680,23 | 3 296,68 | 3 296,68 | 3 296,68 |
| M+D Plastové okno, 3-dielne, 1x fix., 2x otv., izol. 3sklo s tep. páskom, 6-kom., rozm. 3000x1800mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky - presná špec. vid PD ozn. 20                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 1 397,22 | 2 794,44 | 3 437,16 | 3 437,16 | 3 437,16 |
| M+D Plastové okno, 1-dielne, fixné, izolačné dvojsklo, 6-komorové, rozmeru 1300x1900mm, 0,76W/m2K, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov - presná špec. vid PD ozn. 21                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 253,30   | 253,30   | 311,56   | 311,56   | 311,56   |
| M+D Ext. plast. zaskl. stena, 1 x fix, 2-kr. dvere, 3-sklo, 6-kom., 2350x2550mm, plný rozšir. plast. profil, samozatvárač, el. zámok, kovanie, nerez, prah, madlo, fab. rozety, vstup. a dochádzkový terminál ozn.26                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 2 497,00 | 2 497,00 | 3 071,31 | 3 071,31 | 3 071,31 |
| M+D Exteriérová zasklená stena, 2880 x 2275 mm, dvíkrídlivá, systém ALUPROF S.A. (M3-95N SI), RAL 8016, nerezový panikový mámeok, samozatvárač, samozamykací el. mechanický zámok ERBI SAM EL, PD ozn. 27                                              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 2 486,07 | 2 486,07 | 3 057,87 | 3 057,87 | 3 057,87 |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 900x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 3            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 387,21   | 387,21   | 476,27   | 476,27   | 476,27   |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 1200x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 4           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 422,16   | 422,16   | 519,26   | 519,26   | 519,26   |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 1150x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 5           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 415,17   | 415,17   | 510,66   | 510,66   | 510,66   |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 540x500mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 6            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 337,35   | 674,70   | 829,88   | 829,88   | 829,88   |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 580x600mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 7            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 340,20   | 680,40   | 836,89   | 836,89   | 836,89   |
| M+D Plastové okno, 1-kr., sklopné, izol. 3sklo s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 870x500mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vrátane int. drevotries. a ext. poplast. parapetov, kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 8            | 021 Stavby | ks | 7,00   | 375,07   | 2 625,49 | 3 229,35 | 3 229,35 | 3 229,35 |
| M+D Plastové okno, 3-krídlivé, 1x sklop., 1x otv., 1x otv-sklop., izol. 3-sklo s teplým páskom sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 1300x1800mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. vid PD ozn. 9a Lavé | 021 Stavby | ks | 2,00   | 841,45   | 1 682,90 | 2 069,97 | 2 069,97 | 2 069,97 |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |            |    |          |          |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| M+D Plastové okno, 3-kridlové, 1x sklop., 1x otv., 1x otv-sklop., izol. 3-sko s teplým páskom, sklo-dub. kôra, 6-kom., rozm. 1300x1800mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. víd PD ozn. 9a Pravé | 021 Stavby | ks | 1,00     | 841,45   | 841,45            | 1 034,98          | 1 034,98          | 1 034,98          |
| M+D Plastové okno, 2-kridlové, 1x otv., 1x otv-sklop., izol. 3-sko s teplým páskom, 6-kom., rozm. 1300x1650mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. víd PD ozn. 9b Lavé                             | 021 Stavby | ks | 10,00    | 631,11   | 6 311,10          | 7 762,65          | 7 762,65          | 7 762,65          |
| M+D Plastové okno, 2-kridlové, 1x otv., 1x otv-sklop., izol. 3-sko s teplým páskom, 6-kom., rozm. 1300x1650mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. víd PD ozn. 9b Pravé                            | 021 Stavby | ks | 10,00    | 631,11   | 6 311,10          | 7 762,65          | 7 762,65          | 7 762,65          |
| M+D Plastové okno, 3-kridlové, 1x sklop., 1x otv., 1x otv-sklop., izolačné trojsko s teplým páskom, 6-komorové, rozmeru 1300x1800mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. víd PD ozn. 9 Lavé        | 021 Stavby | ks | 58,00    | 820,86   | 47 609,88         | 58 560,15         | 58 560,15         | 58 560,15         |
| M+D Plastové okno, 3-kridlové, 1x sklop., 1x otv., 1x otv-sklop., izolačné trojsko s teplým páskom, 6-komorové, rozmeru 1300x1800mm, 0,76W/m2K, mikroventilácia, vr. int. a ext. parap., kovania, klučky, páky - presná špec. víd PD ozn. 9 Pravé       | 021 Stavby | ks | 56,00    | 820,85   | 45 967,60         | 56 540,15         | 56 540,15         | 56 540,15         |
| Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 45,00    | 1,61     | 72,45             | 89,11             | 89,11             | 89,11             |
| Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00     | 2,41     | 4,82              | 5,93              | 5,93              | 5,93              |
| Presun hmôt pre konštrukcie stolašrve v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | %  | 1 352,82 | 0,80     | 1 082,26          | 1 331,18          | 1 331,18          | 1 331,18          |
| <b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                                                                                                                                                               |            |    |          |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| M+D Výlez na plochú strechu ref. FAKRO DRL + schody LML, 700x1400mm, izolačné číre trojsko, +3x vvyšujúci rám ref. FAKRO XRD/W 150mm, rám s prírubou, vrátane lemovania a príslušenstva, presná špecifikácia víd PD                                     | 021 Stavby | ks | 1,00     | 2 530,01 | 2 530,01          | 3 111,91          | 3 111,91          | 3 111,91          |
| M+D Zasklená stena AL, ref. SCHUCO AF UDC 80 s oknami AWS 75 SI, izol. trojsko s tep. pasikom, 3500x2850mm, 8-dielne, 1x otv-sklop, 7x fix, el. ovládanie, vrátane kovania, kľučiek, ext. a int. parap. - presná špec. víd PD ozn. 17                   | 021 Stavby | ks | 1,00     | 3 765,66 | 3 765,66          | 4 631,76          | 4 631,76          | 4 631,76          |
| M+D Zasklená stena AL, ref. SCHUCO AF UDC 80 s oknami AWS 75 SI, izol. trojsko, 4750x3640mm, 8-dielne, 8x fix, el. ovládanie, vrátane ext. a int. parap. - presná špec. víd PD ozn. 18                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00     | 5 112,40 | 5 112,40          | 6 288,25          | 6 288,25          | 6 288,25          |
| M+D Ext. zaskl. stena AL, s automatickými dvojkrídlovými dverami 1500/2000, bezp. izolačné sklo, rozmeru 3000x2300mm, vrátane kovania, nerez. prahu s uzamykaním, el. ovládanie                                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00     | 1 861,20 | 1 861,20          | 2 289,28          | 2 289,28          | 2 289,28          |
| M+D Ext. zaskl. stena AL, s automatickými dvojkrídlovými dverami 1500/2000, bezp. izolačné sklo, rozmeru 3358x3640mm, vrátane kovania, nerez. prahu, el. ovládanie - presná špec. víd PD ozn. 29                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00     | 2 610,84 | 2 610,84          | 3 211,33          | 3 211,33          | 3 211,33          |
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | %  | 163,45   | 1,10     | 179,80            | 221,15            | 221,15            | 221,15            |
| <b>Spolu výdavky otvorových konštrukcií</b>                                                                                                                                                                                                             |            |    |          |          | <b>159 236,75</b> | <b>195 861,21</b> | <b>195 861,21</b> | <b>195 861,21</b> |

| Vykurovací systém                                                                 |                  | áno            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW                                        |                  | 74,25 kW       |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                     | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HC, nÚPE a NV) |
| Práce a dodávky HSV                                                               |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| 99 - Presun hmôt HSV                                                              |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 021 Stavby       | t              | 2,61            | 49,80                         | 129,98                    | 159,87                                                  | 159,87                                       | 159,87                                                                  |
| Práce a dodávky PSV                                                               |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                         |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Čistenie potrubia preúkavaním alebo preplachovaním do DN 50                       | 021 Stavby       | m              | 2 656,00        | 1,86                          | 4 940,16                  | 6 076,40                                                | 6 076,40                                     | 6 076,40                                                                |
| Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t            | 021 Stavby       | m              | 1 200,00        | 1,65                          | 1 980,00                  | 2 435,40                                                | 2 435,40                                     | 2 435,40                                                                |
| Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t          | 021 Stavby       | m              | 650,00          | 2,40                          | 1 560,00                  | 1 918,80                                                | 1 918,80                                     | 1 918,80                                                                |
| Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t          | 021 Stavby       | m              | 300,00          | 3,61                          | 1 083,00                  | 1 332,09                                                | 1 332,09                                     | 1 332,09                                                                |
| Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t           | 021 Stavby       | m              | 150,00          | 4,11                          | 616,50                    | 758,30                                                  | 758,30                                       | 758,30                                                                  |

|                                                                                                    |            |    |          |       |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Potrúbie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 22/2,6                                  | 021 Stavby | m  | 2 100,00 | 12,43 | 26 103,00 | 32 106,69 | 32 106,69 | 32 106,69 |
| Potrúbie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 28/2,6                                  | 021 Stavby | m  | 200,00   | 12,60 | 2 520,00  | 3 099,60  | 3 099,60  | 3 099,60  |
| Potrúbie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 31,8/2,6                                | 021 Stavby | m  | 128,00   | 14,11 | 1 806,08  | 2 221,48  | 2 221,48  | 2 221,48  |
| Potrúbie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 38/2,6                                  | 021 Stavby | m  | 24,00    | 20,75 | 498,00    | 612,54    | 612,54    | 612,54    |
| Potrúbie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 44,5/2,6                                | 021 Stavby | m  | 162,00   | 22,63 | 3 666,06  | 4 509,25  | 4 509,25  | 4 509,25  |
| Potrúbie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 57/2,9                                  | 021 Stavby | m  | 42,00    | 27,05 | 1 136,10  | 1 397,40  | 1 397,40  | 1 397,40  |
| Potrúbie z rúrok hladkých bežšových nízkotlakových priemer 76/3,2                                  | 021 Stavby | m  | 26,00    | 38,86 | 1 010,36  | 1 242,74  | 1 242,74  | 1 242,74  |
| Výtvorenie odbočky pomocou liatinového T-Plus kusu pre ústredné vykurovanie DN 15                  | 021 Stavby | ks | 26,00    | 5,35  | 139,10    | 171,09    | 171,09    | 171,09    |
| Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5                                         | 021 Stavby | m  | 2 682,00 | 0,65  | 1 743,30  | 2 144,26  | 2 144,26  | 2 144,26  |
| Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                   | 021 Stavby | t  | 0,80     | 67,03 | 53,62     | 65,96     | 65,96     | 65,96     |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                                                      |            |    |          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                              | 021 Stavby | m  | 1 388,00 | 3,58  | 4 969,04  | 6 111,92  | 6 111,92  | 6 111,92  |
| Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, ref. AZ FLEX       | 021 Stavby | m  | 1 060,00 | 0,85  | 901,00    | 1 108,23  | 1 108,23  | 1 108,23  |
| Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, ref. AZ FLEX       | 021 Stavby | m  | 200,00   | 1,00  | 200,00    | 246,00    | 246,00    | 246,00    |
| Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, ref. AZ FLEX       | 021 Stavby | m  | 128,00   | 1,15  | 147,20    | 181,06    | 181,06    | 181,06    |
| Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref. AZ FLEX       | 021 Stavby | m  | 24,00    | 2,86  | 68,64     | 84,43     | 84,43     | 84,43     |
| Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | 021 Stavby | m  | 162,00   | 3,50  | 567,00    | 697,41    | 697,41    | 697,41    |
| Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref. AZ FLEX       | 021 Stavby | m  | 42,00    | 3,68  | 154,56    | 190,11    | 190,11    | 190,11    |
| Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref. AZ FLEX       | 021 Stavby | m  | 26,00    | 6,51  | 169,26    | 208,19    | 208,19    | 208,19    |
| Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, ref. AZ FLEX       | 021 Stavby | m  | 3,00     | 8,08  | 24,24     | 29,82     | 29,82     | 29,82     |
| Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                 | 021 Stavby | m  | 228,00   | 4,37  | 996,36    | 1 225,52  | 1 225,52  | 1 225,52  |
| Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm                                                 | 021 Stavby | m  | 29,00    | 4,74  | 137,46    | 169,08    | 169,08    | 169,08    |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                 | 021 Stavby | t  | 0,06     | 49,16 | 3,00      | 3,69      | 3,69      | 3,69      |
| <b>721 - Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia</b>                                                  |            |    |          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32                                                    | 021 Stavby | m  | 30,00    | 9,80  | 294,00    | 361,62    | 361,62    | 361,62    |
| HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                              | 021 Stavby | ks | 30,00    | 0,87  | 26,10     | 32,10     | 32,10     | 32,10     |

|                                                                                                                                                                                                                                   |            |    |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|------|------|------|------|------|
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne                                                                                                                                                                                                  |            |    |       |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pripojovacia skupina pre kotol ref. BUDERUS GB 162-70 :-<br>obehové čerpadlo ref. MAGNA 25-100 , 1x230V/50Hz ,<br>P=158 W , l=1,28 A , -poistný ventil o.p. 400 kPa , 2x<br>uzatváracia armatúra , 1x spätná klapka , 2x teplomer | 021 Stavby | KS | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montážna sada pre 2 kotle ref. fy. BUDERUS GB 162-70 typ<br>TL2-V2 , DN 65 , -zberné potrubie vykurovacej vody DN 65 ,<br>plynové potrubie DN 50                                                                                  | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stojatá akumulácia nádoba vykurovacej vody ref. fy.<br>BUDERUS typ LOGAMAX PW 500 ER S-C, V=480 L , PN<br>6/95C                                                                                                                   | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stojatý nepriamoohrievaný zásobníkový ohrievač teplej vody<br>ref. fy. BUDERUS typ LOGALUX SU 1000.5B , V=1000 L ,<br>PN 10/950C-plášť , PN 16/1600C-vložka                                                                       | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neutralizačné zariadenie ref. fy. BUDERUS typ NE 0.1 V2 ,<br>odvod kondenzátu bez prečerpávania                                                                                                                                   | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regulátor ref. Logamatic RC310                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modul MC 400                                                                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | KS | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modul AM200                                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modul MM100-C                                                                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | KS | 3,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snímač teploty vykurovacej vody                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | KS | 9,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snímač teploty vykurovacej vody v hydraulikej výhybke                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snímač teploty vykurovacej vody v zásobníkovom ohrievači<br>teplej vody                                                                                                                                                           | 021 Stavby | KS | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná komínová sada spalínovej kaskády pre dva kotly<br>GB 162-70 , priemer 160mm                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pripojovacia sada priemer 110mm                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koleno 870 , priemer 160mm                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koleno 870 s kontrolným otvorom , priemer 160mm                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komínová rúra , priemer 160mm , L=500mm                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 3,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prechodový komínový diel jednovrstvový / trojvrstvový ,<br>priemer 160mm x 150/204mm                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redukčný komínový diel priemer 150/204mm x 180/234mm ,<br>L=110mm                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koleno 900 , priemer 180/234mm                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koleno 300 , priemer 180/234mm                                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 2,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaústňovací komínový diel 870 s upevňovacou platňou a<br>kontrolným otvorom , priemer 180/234mm                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komínový diel , priemer 180/234mm , L=500mm                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 3,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komínový diel , priemer 180/234mm , L=960mm                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukončovaci komínový diel , priemer 180/234mm , L=150mm                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                                                        |            |    |      |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stenový držiak , priemer 180/234mm , W=320-500mm                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 6,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Stenová konzola , priemer 180/234mm , platňa , dištančný profil                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Montáž plynového kotla, uvedenie kotla v kaskáde do prevádzky                                                                                          | 021 Stavby | ks | 2,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m                                                                                      | 021 Stavby | t  | 0,62 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Montáž komína                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>732 - Ústredné kúrenie - strojovne</b>                                                                                                              |            |    |      |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t                                                                                            | 021 Stavby | m  | 2,00 | 3,57     | 7,14     | 8,78     | 8,78     | 8,78     |
| Montáž rozdeľovača a zberača DN80 mm pre vetvy 4 s dĺžkou 1350 mm                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00 | 66,65    | 133,30   | 163,96   | 163,96   | 163,96   |
| Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00 | 145,83   | 145,83   | 179,37   | 179,37   | 179,37   |
| Montáž akumulácie nádob vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00 | 145,46   | 145,46   | 178,92   | 178,92   | 178,92   |
| Nádrž na kondenzát alebo expanzná nádoba beztlaková štvorhranná objemu 60 l                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00 | 109,41   | 109,41   | 134,57   | 134,57   | 134,57   |
| Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00 | 15,55    | 15,55    | 19,13    | 19,13    | 19,13    |
| Tlaková expanzná nádoba s membránou ref. fy. REFLEX typ NG 140/6 , V=140 L , PN 6/700C                                                                 | 021 Stavby | KS | 1,00 | 227,52   | 227,52   | 279,85   | 279,85   | 279,85   |
| Tlaková expanzná nádoba s membránou ref. fy. REFLEX typ NG 12/6 , V=12 L , PN 6/700C                                                                   | 021 Stavby | KS | 1,00 | 38,13    | 38,13    | 46,90    | 46,90    | 46,90    |
| Tlaková expanzná nádoba s membránou ref. fy. REFLEX typ NG 80/6 , V=80 L , PN 6/700C                                                                   | 021 Stavby | KS | 1,00 | 110,68   | 110,68   | 136,14   | 136,14   | 136,14   |
| Zmäkčovač vody ref. fy. EARTH RESOURCES typ ERWSK 25 , M=1,5 m3/h , PN 6/350C                                                                          | 021 Stavby | KS | 1,00 | 3 510,64 | 3 510,64 | 4 318,09 | 4 318,09 | 4 318,09 |
| Separátor kalov prírubový ref. fy. EFLEX typ EXDIRT D 50 V , DN 50 , Vmax=12,5 m3/h , PN 10/110C                                                       | 021 Stavby | KS | 1,00 | 147,57   | 147,57   | 181,51   | 181,51   | 181,51   |
| Rozdeľovač a zberač vykurovacej vody priemer 89/3,6mm ( DN 80 ) , L=1350mm                                                                             | 021 Stavby | KS | 2,00 | 1 494,11 | 2 988,22 | 3 675,51 | 3 675,51 | 3 675,51 |
| Dienka rozdeľovača a zberača vykurovacej vody priemer 89/3,6mm ( DN 80 )                                                                               | 021 Stavby | KS | 4,00 | 47,02    | 188,08   | 231,34   | 231,34   | 231,34   |
| Rúrkové hrdlá rozdeľovača a zberača vykurovacej vody priemer 28/2,6mm ( DN 20 )                                                                        | 021 Stavby | KS | 2,00 | 117,54   | 235,08   | 289,15   | 289,15   | 289,15   |
| Rúrkové hrdlá rozdeľovača a zberača vykurovacej vody priemer 44,5/2,6mm ( DN 40 )                                                                      | 021 Stavby | KS | 4,00 | 78,36    | 313,44   | 385,53   | 385,53   | 385,53   |
| Rúrkové hrdlá rozdeľovača a zberača vykurovacej vody priemer 57/2,9mm ( DN 50 )                                                                        | 021 Stavby | KS | 2,00 | 101,87   | 203,74   | 250,60   | 250,60   | 250,60   |
| Rúrkové hrdlá rozdeľovača a zberača vykurovacej vody priemer 76/3,2mm ( DN 65 )                                                                        | 021 Stavby | KS | 2,00 | 148,89   | 297,78   | 366,27   | 366,27   | 366,27   |
| Obehové čerpadlo ref. fy. GRUNDFOS typ MAGNA3 25-80 závitové DN 25 , PN 10/1100C , 1x230V/50Hz , P=124 W , I=1,02 A , prevádzka podľa dp               | 021 Stavby | KS | 2,00 | 709,36   | 1 418,72 | 1 745,03 | 1 745,03 | 1 745,03 |
| Obehové čerpadlo ref. fy. GRUNDFOS typ MAGNA3 32-80 závitové DN 32 , PN 10/1100C , 1x230V/50Hz , P=144 W , I=1,19 A , prevádzka podľa dp               | 021 Stavby | KS | 2,00 | 785,38   | 1 570,76 | 1 932,03 | 1 932,03 | 1 932,03 |
| Trojcestný prepínací ventil vratný s elektropohonom , kvs=20,0 m3/h závitový DN 40 , PN 16/1500C , lineárna charakteristika , elektropohon 1x230V/50Hz | 021 Stavby | KS | 1,00 | 444,06   | 444,06   | 546,19   | 546,19   | 546,19   |

|                                                                                                                                                          |            |    |       |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Trojcestný zmiešavací ventil s elektropohonom , kvs=5,0 m3/h závitový DN 20 , PN 16/1500C , rovnoperná charakteristika , elektropohon 1x230V/50Hz        | 021 Stavby | KS | 2,00  | 149,58 | 299,16 | 367,97 | 367,97 | 367,97 |
| Solenoidový ventil ref. fy. DANFOSS typ EV210B NC ( bez prúdu uzavretý ) , kvs=0,7 m3/h G 1/2 , dpmín=0,0 kPa , dpmáx=400,0 kPa , PN 16/1000C            | 021 Stavby | KS | 1,00  | 86,65  | 86,65  | 106,58 | 106,58 | 106,58 |
| Vodomer suchobežný ref. fy. SENSUS typ RESIDIA-JET-C , Qn=1,5 m3/h , závitový DN 15 , PN 10/900C -komunikačný modul Residia-M , M-bus modul , Li batéria | 021 Stavby | KS | 1,00  | 52,24  | 52,24  | 64,26  | 64,26  | 64,26  |
| Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm                                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00  | 64,55  | 129,10 | 158,79 | 158,79 | 158,79 |
| Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                              | 021 Stavby | t  | 1,25  | 93,93  | 117,13 | 144,07 | 144,07 | 144,07 |
| <b>734 - Ústredné kúrenie, armatúry</b>                                                                                                                  |            |    |       |        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50 , 0,01400t                                                                                       | 021 Stavby | ks | 8,00  | 10,42  | 83,36  | 102,53 | 102,53 | 102,53 |
| Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t                                                                               | 021 Stavby | ks | 2,00  | 14,14  | 28,28  | 34,78  | 34,78  | 34,78  |
| Montáž odvádzača kondenzátu, prírubového DN 40                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00  | 73,38  | 146,76 | 180,51 | 180,51 | 180,51 |
| Príruba krková prívarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm, EN 1092-1                                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00  | 7,44   | 14,88  | 18,30  | 18,30  | 18,30  |
| Príruba krková prívarovacia DN 65, PN16, D 76,1 mm, EN 1092-1                                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00  | 10,78  | 21,56  | 26,52  | 26,52  | 26,52  |
| Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 50                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 2,00  | 61,83  | 123,66 | 152,10 | 152,10 | 152,10 |
| Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 65                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 2,00  | 66,75  | 133,50 | 164,21 | 164,21 | 164,21 |
| Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t                                                                                         | 021 Stavby | ks | 50,00 | 1,50   | 75,00  | 92,25  | 92,25  | 92,25  |
| Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t                                                                                   | 021 Stavby | ks | 12,00 | 2,13   | 25,56  | 31,44  | 31,44  | 31,44  |
| Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2                                                                                           | 021 Stavby | ks | 14,00 | 3,35   | 46,90  | 57,69  | 57,69  | 57,69  |
| Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so uzatváracím ventilom                                                                                            | 021 Stavby | ks | 14,00 | 9,78   | 136,92 | 168,41 | 168,41 | 168,41 |
| Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 3/8                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 27,00 | 17,40  | 469,80 | 577,85 | 577,85 | 577,85 |
| Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 4,00  | 18,47  | 73,88  | 90,87  | 90,87  | 90,87  |
| Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 3/4                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00  | 24,89  | 24,89  | 30,61  | 30,61  | 30,61  |
| Montáž regulačného kohúta guľového 3-cestného DN 20                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00  | 29,49  | 58,98  | 72,55  | 72,55  | 72,55  |
| Montáž regulačného kohúta guľového 3-cestného DN 40                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00  | 34,85  | 34,85  | 42,87  | 42,87  | 42,87  |
| Montáž guľového kohúta závitového G 1/2                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 45,00 | 2,75   | 123,75 | 152,21 | 152,21 | 152,21 |
| Gumový kompenzátor závitový , PN 16/1200C, DN 40                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00  | 27,52  | 55,04  | 67,70  | 67,70  | 67,70  |
| Guľový ventil 1/2", páčka chróm                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 45,00 | 4,41   | 198,45 | 244,09 | 244,09 | 244,09 |
| Bezpečnostný guľový kohút závitový so zaistením v otvorenej polohe , PN 16/1200C DN 25                                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00  | 41,81  | 83,62  | 102,85 | 102,85 | 102,85 |

|                                                                                                                                |            |    |        |        |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Bezpečnostný guľový kohút závitový so zaistením v otvorenej polohe , PN 16/1200C DN 32                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 99,61  | 99,61    | 122,52   | 122,52   | 122,52   |
| Nastaviteľný regulačný ventil priamy ref. fy. TA HYDRONICS typ STAD , PN 25/1200C ,DN 10 , kvs=1,36 m3/h , obj. č. 52 851-610  | 021 Stavby | ks | 27,00  | 75,13  | 2 028,51 | 2 495,07 | 2 495,07 | 2 495,07 |
| Nastaviteľný regulačný ventil priamy ref. fy. TA HYDRONICS typ STAD , PN 25/1200C , DN 20 , kvs=5,39 m3/h , obj. č. 52 851-620 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 80,76  | 80,76    | 99,33    | 99,33    | 99,33    |
| Nastaviteľný regulačný ventil priamy ref. fy. TA HYDRONICS typ STAD , PN 25/1200C DN 15 , kvs=2,56 m3/h , obj. č. 52 851-615   | 021 Stavby | ks | 4,00   | 74,62  | 298,48   | 367,13   | 367,13   | 367,13   |
| Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10                                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3,05   | 3,05     | 3,75     | 3,75     | 3,75     |
| Montáž guľového kohúta závitového G 3/4                                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 3,57   | 14,28    | 17,56    | 17,56    | 17,56    |
| Guľový ventil 3/4", páčka chróm                                                                                                | 021 Stavby | ks | 4,00   | 5,62   | 22,48    | 27,65    | 27,65    | 27,65    |
| Montáž guľového kohúta závitového G 1                                                                                          | 021 Stavby | ks | 3,00   | 4,26   | 12,78    | 15,72    | 15,72    | 15,72    |
| Guľový ventil 1", páčka chróm                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 3,00   | 9,04   | 27,12    | 33,36    | 33,36    | 33,36    |
| Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm                                                                                              | 021 Stavby | ks | 18,00  | 13,79  | 248,22   | 305,31   | 305,31   | 305,31   |
| Montáž guľového kohúta závitového G 6/4                                                                                        | 021 Stavby | ks | 18,00  | 5,66   | 101,88   | 125,31   | 125,31   | 125,31   |
| Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                                                          | 021 Stavby | ks | 6,00   | 6,65   | 39,90    | 49,08    | 49,08    | 49,08    |
| Guľový ventil 2", páčka chróm                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 6,00   | 38,96  | 233,76   | 287,52   | 287,52   | 287,52   |
| Montáž guľového kohúta závitového G 2 1/2                                                                                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 7,66   | 15,32    | 18,84    | 18,84    | 18,84    |
| Guľový ventil 2 1/2", páčka chróm                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 107,40 | 214,80   | 264,20   | 264,20   | 264,20   |
| Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripojenie                                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4,36   | 4,36     | 5,36     | 5,36     | 5,36     |
| Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2                                                                                          | 021 Stavby | ks | 2,00   | 3,43   | 6,86     | 8,44     | 8,44     | 8,44     |
| Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 2,75   | 5,50     | 6,77     | 6,77     | 6,77     |
| Montáž spätnej klapky závitovej G 1                                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 6,30   | 12,60    | 15,50    | 15,50    | 15,50    |
| Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz                                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00   | 6,99   | 13,98    | 17,20    | 17,20    | 17,20    |
| Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4                                                                                          | 021 Stavby | ks | 3,00   | 9,59   | 28,77    | 35,39    | 35,39    | 35,39    |
| Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                                                 | 021 Stavby | ks | 3,00   | 15,86  | 47,58    | 58,52    | 58,52    | 58,52    |
| Montáž spätnej klapky závitovej G 2                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 11,50  | 11,50    | 14,15    | 14,15    | 14,15    |
| Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 21,00  | 21,00    | 25,83    | 25,83    | 25,83    |
| Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 66,15  | 66,15    | 81,36    | 81,36    | 81,36    |
| Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2                                             | 021 Stavby | ks | 108,00 | 8,56   | 924,48   | 1 137,11 | 1 137,11 | 1 137,11 |

|                                                                                                  |            |    |        |       |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz                                                 | 021 Stavby | ks | 108,00 | 2,94  | 317,52   | 390,55   | 390,55   | 390,55   |
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 6,61  | 13,22    | 16,26    | 16,26    | 16,26    |
| Ostatné armatúry, kohútik pŕiaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C-G 3/4                | 021 Stavby | ks | 2,00   | 10,31 | 20,62    | 25,36    | 25,36    | 25,36    |
| Montáž filtra závitového G 1/2                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4,47  | 4,47     | 5,50     | 5,50     | 5,50     |
| Filter závitový nerez 1/2", dl. 65 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 16,19 | 16,19    | 19,91    | 19,91    | 19,91    |
| Montáž filtra závitového G 3/4                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 5,72  | 5,72     | 7,04     | 7,04     | 7,04     |
| Filter závitový nerez 3/4", dl. 80 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 20,98 | 20,98    | 25,81    | 25,81    | 25,81    |
| Montáž filtra závitového G 1 1/2                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 9,60  | 19,20    | 23,62    | 23,62    | 23,62    |
| Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel | 021 Stavby | ks | 3,00   | 50,34 | 151,02   | 185,75   | 185,75   | 185,75   |
| Montáž filtra závitového G 2 PN                                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 11,53 | 11,53    | 14,18    | 14,18    | 14,18    |
| Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 71,91 | 71,91    | 88,45    | 88,45    | 88,45    |
| Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm                                             | 021 Stavby | ks | 14,00  | 53,30 | 746,20   | 917,83   | 917,83   | 917,83   |
| Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-16 bar                                       | 021 Stavby | ks | 14,00  | 4,84  | 67,76    | 83,34    | 83,34    | 83,34    |
| Spojka závitová priama VE 4300 1/2" s plochým tesnením, niklovaná                                | 021 Stavby | ks | 14,00  | 2,56  | 35,84    | 44,08    | 44,08    | 44,08    |
| Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1/2"                                                           | 021 Stavby | ks | 594,00 | 1,55  | 920,70   | 1 132,46 | 1 132,46 | 1 132,46 |
| Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/4"                                                           | 021 Stavby | ks | 96,00  | 1,57  | 150,72   | 185,39   | 185,39   | 185,39   |
| Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"                                                             | 021 Stavby | ks | 64,00  | 1,59  | 101,76   | 125,16   | 125,16   | 125,16   |
| Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 5/4"                                                           | 021 Stavby | ks | 8,00   | 1,66  | 13,28    | 16,33    | 16,33    | 16,33    |
| Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4"                                                           | 021 Stavby | ks | 44,00  | 1,70  | 74,80    | 92,00    | 92,00    | 92,00    |
| Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 2"                                                             | 021 Stavby | ks | 10,00  | 1,83  | 18,30    | 22,51    | 22,51    | 22,51    |
| Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 2 1/2"                                                         | 021 Stavby | ks | 4,00   | 1,99  | 7,96     | 9,79     | 9,79     | 9,79     |
| Týče nerovnoramenného prierezu L L 40x25x3                                                       | 021 Stavby | ks | 120,00 | 9,34  | 1 120,80 | 1 378,58 | 1 378,58 | 1 378,58 |
| Týče rovnoramenného prierezu L L 50x50x6                                                         | 021 Stavby | ks | 40,00  | 12,21 | 488,40   | 600,73   | 600,73   | 600,73   |
| Spojka závitová priama radiátorová 1" s plochým tesnením, niklovaná G 1" x 3/4"                  | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,59 | 10,59    | 13,03    | 13,03    | 13,03    |
| Strmeň , ON 13 0625 DN 80                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 24,55 | 98,20    | 120,79   | 120,79   | 120,79   |
| Plech 150x150mm , hrúbka 8mm                                                                     | 021 Stavby | ks | 4,00   | 58,51 | 234,04   | 287,87   | 287,87   | 287,87   |

|                                                                                                                                                                                                                                          |            |    |        |        |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Spojka závitová priama radiátorová 1/2" s plochým tesnením, niklovaná                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 52,00  | 2.56   | 133,12   | 163,74   | 163,74   | 163,74   |
| Spojka závitová priama radiátorová 3/4" s plochým tesnením, niklovaná                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 12,00  | 3.84   | 46,08    | 56,68    | 56,68    | 56,68    |
| Spojka závitová priama VE 4300 5/4" s plochým tesnením, niklovaná                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 7.48   | 29,92    | 36,80    | 36,80    | 36,80    |
| Spojka závitová priama radiátorová 6/4" s plochým tesnením, niklovaná G 6/4" x 5/4"                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 30,00  | 9.57   | 287,10   | 353,13   | 353,13   | 353,13   |
| Spojka závitová priama radiátorová 2" s plochým tesnením, niklovaná                                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 8,00   | 14.93  | 119,44   | 146,91   | 146,91   | 146,91   |
| Spojka závitová priama radiátorová 5/4" s plochým tesnením, niklovaná G 5/4" x 1"                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 12.70  | 12,70    | 15,62    | 15,62    | 15,62    |
| Spojka závitová G 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,00   | 13.19  | 26,38    | 32,45    | 32,45    | 32,45    |
| Spojka závitová G 2"x5/4"                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 2,00   | 9.68   | 19,36    | 23,81    | 23,81    | 23,81    |
| Spojka závitová G 2 1/2"x6/4"                                                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00   | 13.19  | 26,38    | 32,45    | 32,45    | 32,45    |
| Spojka závitová G 1/2"x3/8"                                                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 54,00  | 0.69   | 37,26    | 45,83    | 45,83    | 45,83    |
| Zmena priemeru - redukcie DN20/15                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 26,00  | 1.17   | 30,42    | 37,42    | 37,42    | 37,42    |
| Zmena priemeru - redukcie DN32/25                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 8,00   | 1.63   | 13,04    | 16,04    | 16,04    | 16,04    |
| Zmena priemeru - redukcie DN25/20                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 14,00  | 1.28   | 17,92    | 22,04    | 22,04    | 22,04    |
| Zmena priemeru - redukcie DN40/20                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 2,00   | 1.81   | 3,62     | 4,45     | 4,45     | 4,45     |
| Zmena priemeru - redukcie DN40/25                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 2,00   | 2.22   | 4,44     | 5,46     | 5,46     | 5,46     |
| Zmena priemeru - redukcie DN40/32                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 8,00   | 1.81   | 14,48    | 17,81    | 17,81    | 17,81    |
| Zmena priemeru - redukcie DN50/32                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 2,00   | 2.75   | 5,50     | 6,77     | 6,77     | 6,77     |
| Zmena priemeru - redukcie DN65/50                                                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | KS | 2,00   | 3.42   | 6,84     | 8,41     | 8,41     | 8,41     |
| Redukčný ventil s manometrom ref. fy. HONEYWELL typ D06F , PN 25/700C                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | KS | 1,00   | 249.33 | 249,33   | 306,68   | 306,68   | 306,68   |
| Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 14,00  | 11.89  | 166,46   | 204,75   | 204,75   | 204,75   |
| ref. HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom, typ DN 15 , obj. č. 1 7723 91                                                          | 021 Stavby | ks | 174,00 | 10.75  | 1 870,50 | 2 300,72 | 2 300,72 | 2 300,72 |
| ref. HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom DN 15, obj. č. 1 3923 01 | 021 Stavby | ks | 174,00 | 8.70   | 1 513,80 | 1 861,97 | 1 861,97 | 1 861,97 |
| ref. HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C obj. č. 1 7230 06                                             | 021 Stavby | ks | 174,00 | 12.99  | 2 260,26 | 2 780,12 | 2 780,12 | 2 780,12 |
| Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | t  | 0,30   | 51.64  | 15,23    | 18,74    | 18,74    | 18,74    |
| <b>735 - Ústredné kúrenie, vykurov. Telesá</b>                                                                                                                                                                                           |            |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 186,00 | 1.62   | 301,32   | 370,62   | 370,62   | 370,62   |

|                                                                                                      |            |    |        |        |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,07003t | 021 Stavby | ks | 1,00   | 9,22   | 9,22     | 11,34    | 11,34    | 11,34    |
| Príplatek k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %                | 021 Stavby | ks | 174,00 | 2,85   | 495,90   | 609,96   | 609,96   | 609,96   |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm                  | 021 Stavby | ks | 77,00  | 12,98  | 999,46   | 1 229,34 | 1 229,34 | 1 229,34 |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm                  | 021 Stavby | ks | 45,00  | 13,66  | 614,70   | 756,08   | 756,08   | 756,08   |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm                        | 021 Stavby | ks | 7,00   | 14,32  | 100,24   | 123,30   | 123,30   | 123,30   |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm                   | 021 Stavby | ks | 4,00   | 13,15  | 52,60    | 64,70    | 64,70    | 64,70    |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm                   | 021 Stavby | ks | 3,00   | 13,15  | 39,45    | 48,52    | 48,52    | 48,52    |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm                   | 021 Stavby | ks | 6,00   | 13,90  | 83,40    | 102,58   | 102,58   | 102,58   |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 18,70  | 18,70    | 23,00    | 23,00    | 23,00    |
| ref. RADIK KLASIK 22-0200/0900                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00   | 129,94 | 259,88   | 319,65   | 319,65   | 319,65   |
| ref. RADIK KLASIK 33-0200/1400                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00   | 286,18 | 572,36   | 704,00   | 704,00   | 704,00   |
| ref. RADIK KLASIK 21-0300/0700                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 111,12 | 111,12   | 136,68   | 136,68   | 136,68   |
| ref. RADIK KLASIK 21-0300/0800                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 121,31 | 121,31   | 149,21   | 149,21   | 149,21   |
| ref. RADIK KLASIK 11-0500/0400                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00   | 71,38  | 285,52   | 351,19   | 351,19   | 351,19   |
| ref. RADIK KLASIK 11-0500/0500                                                                       | 021 Stavby | ks | 15,00  | 80,01  | 1 200,15 | 1 476,18 | 1 476,18 | 1 476,18 |
| ref. RADIK KLASIK 11-0500/0600                                                                       | 021 Stavby | ks | 58,00  | 88,60  | 5 138,80 | 6 320,72 | 6 320,72 | 6 320,72 |
| ref. RADIK KLASIK 11-0500/0700                                                                       | 021 Stavby | ks | 25,00  | 97,17  | 2 429,25 | 2 987,98 | 2 987,98 | 2 987,98 |
| ref. RADIK KLASIK 11-0500/0800                                                                       | 021 Stavby | ks | 20,00  | 105,79 | 2 115,80 | 2 602,43 | 2 602,43 | 2 602,43 |
| ref. RADIK KLASIK 21-0500/0600                                                                       | 021 Stavby | ks | 3,00   | 117,53 | 352,59   | 433,69   | 433,69   | 433,69   |
| ref. RADIK KLASIK 21-0500/0800                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 141,37 | 141,37   | 173,89   | 173,89   | 173,89   |
| ref. RADIK KLASIK 21-0500/0900                                                                       | 021 Stavby | ks | 3,00   | 153,31 | 459,93   | 565,71   | 565,71   | 565,71   |
| ref. RADIK KLASIK 21-0500/1600                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 236,74 | 236,74   | 291,19   | 291,19   | 291,19   |
| ref. RADIK KLASIK 22-0500/0700                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 143,98 | 143,98   | 177,10   | 177,10   | 177,10   |
| ref. RADIK KLASIK 22-0500/0900                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 171,00 | 171,00   | 210,33   | 210,33   | 210,33   |
| ref. RADIK KLASIK 33-0500/1400                                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00   | 374,15 | 748,30   | 920,41   | 920,41   | 920,41   |
| ref. RADIK KLASIK 11-0900/0400                                                                       | 021 Stavby | ks | 6,00   | 105,72 | 634,32   | 780,21   | 780,21   | 780,21   |

|                                                                                        |            |    |          |        |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| ref. RADIK KLASIK 11-0900/0600                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00     | 133,02 | 133,02   | 163,61   | 163,61   | 163,61   |
| ref. RADIK KLASIK 21-0900/0500                                                         | 021 Stavby | ks | 7,00     | 151,02 | 1 057,14 | 1 300,28 | 1 300,28 | 1 300,28 |
| ref. RADIK KLASIK 21-0900/0600                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00     | 171,07 | 342,14   | 420,83   | 420,83   | 420,83   |
| ref. RADIK KLASIK 21-0900/0700                                                         | 021 Stavby | ks | 4,00     | 191,16 | 764,64   | 940,51   | 940,51   | 940,51   |
| ref. RADIK KLASIK 22-0900/0400                                                         | 021 Stavby | ks | 5,00     | 169,63 | 848,15   | 1 043,22 | 1 043,22 | 1 043,22 |
| ref. RADIK KLASIK 22-0900/0500                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00     | 192,05 | 384,10   | 472,44   | 472,44   | 472,44   |
| ref. RADIK KLASIK 22-0900/0700                                                         | 021 Stavby | ks | 3,00     | 236,93 | 710,79   | 874,27   | 874,27   | 874,27   |
| ref. RADIK KLASIK 22-0900/0800                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00     | 259,34 | 259,34   | 318,99   | 318,99   | 318,99   |
| ref. RADIK KLASIK 22-0900/1200                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00     | 349,03 | 349,03   | 429,31   | 429,31   | 429,31   |
| ref. RADIK KLASIK 33-0900/0400                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00     | 229,50 | 229,50   | 282,29   | 282,29   | 282,29   |
| ref. RADIK KLASIK 33-0900/0500                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00     | 265,09 | 265,09   | 326,06   | 326,06   | 326,06   |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm     | 021 Stavby | ks | 16,00    | 14,71  | 235,36   | 289,49   | 289,49   | 289,49   |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm     | 021 Stavby | ks | 8,00     | 16,25  | 130,00   | 159,90   | 159,90   | 159,90   |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   | 021 Stavby | ks | 1,00     | 17,82  | 17,82    | 21,92    | 21,92    | 21,92    |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   | 021 Stavby | ks | 2,00     | 18,76  | 37,52    | 46,15    | 46,15    | 46,15    |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   | 021 Stavby | ks | 2,00     | 21,11  | 42,22    | 51,93    | 51,93    | 51,93    |
| Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm     | 021 Stavby | ks | 2,00     | 16,22  | 32,44    | 39,90    | 39,90    | 39,90    |
| Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou                                     | 021 Stavby | m2 | 1 000,00 | 0,65   | 650,00   | 799,50   | 799,50   | 799,50   |
| Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa                                | 021 Stavby | ks | 174,00   | 1,31   | 227,94   | 280,37   | 280,37   | 280,37   |
| Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | 021 Stavby | m2 | 1 000,00 | 0,65   | 650,00   | 799,50   | 799,50   | 799,50   |
| Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                     | 021 Stavby | t  | 0,87     | 58,08  | 50,76    | 62,44    | 62,44    | 62,44    |
| <b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                              |            |    |          |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov                                | 021 Stavby | kg | 90,00    | 4,15   | 373,50   | 459,41   | 459,41   | 459,41   |
| Dvojdielne objímky + stropný záves ( uloženie horizontálnych rozvodov ) DN 15          | 021 Stavby | ks | 54,00    | 4,70   | 253,80   | 312,17   | 312,17   | 312,17   |
| Dvojdielne objímky + stropný záves ( uloženie horizontálnych rozvodov ) DN20           | 021 Stavby | KS | 8,00     | 5,85   | 46,80    | 57,56    | 57,56    | 57,56    |
| Dvojdielne objímky + stropný záves ( uloženie horizontálnych rozvodov ) DN25           | 021 Stavby | KS | 20,00    | 7,52   | 150,40   | 184,99   | 184,99   | 184,99   |

|                                                                                                                          |            |     |          |       |          |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Dvojdielne objímky + stropný záves ( uloženie horizontálnych rozvodov ) DN32                                             | 021 Stavby | KS  | 36,00    | 8,78  | 316,08   | 388,78    | 388,78    | 388,78    |
| Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov                                                                  | 021 Stavby | kg  | 90,00    | 7,49  | 674,10   | 829,14    | 829,14    | 829,14    |
| Protipožiarna upchávky potrubia pri prechode požiarna delacími konštrukciami                                             | 021 Stavby | ks  | 100,00   | 47,89 | 4 789,00 | 5 890,47  | 5 890,47  | 5 890,47  |
| Meranie prietoku a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy                                                         | 021 Stavby | hod | 100,00   | 28,73 | 2 873,00 | 3 533,79  | 3 533,79  | 3 533,79  |
| Orientačné štítky, označenie zariadení a potrubia                                                                        | 021 Stavby | ks  | 500,00   | 1,31  | 655,00   | 805,65    | 805,65    | 805,65    |
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | 021 Stavby | t   | 0,05     | 63,44 | 3,05     | 3,75      | 3,75      | 3,75      |
| <b>783 - Dokončovacie práce - nátery</b>                                                                                 |            |     |          |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm                          | 021 Stavby | m   | 1 642,00 | 2,50  | 4 105,00 | 5 049,15  | 5 049,15  | 5 049,15  |
| Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm           | 021 Stavby | m   | 1 040,00 | 2,75  | 2 860,00 | 3 517,80  | 3 517,80  | 3 517,80  |
| Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom          | 021 Stavby | m   | 21,00    | 4,00  | 84,00    | 103,32    | 103,32    | 103,32    |
| Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom                     | 021 Stavby | m   | 10,00    | 5,56  | 55,60    | 68,39     | 68,39     | 68,39     |
| <b>Práce a dodávky M</b>                                                                                                 |            |     |          |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>23-M - Montáže potrubia</b>                                                                                           |            |     |          |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 22x2,6 mm                                                            | 021 Stavby | m   | 2 100,00 | 3,47  | 7 287,00 | 8 963,01  | 8 963,01  | 8 963,01  |
| Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 28x2,6 mm                                                            | 021 Stavby | m   | 200,00   | 3,84  | 768,00   | 944,64    | 944,64    | 944,64    |
| Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 31,8x2,6 mm                                                          | 021 Stavby | m   | 128,00   | 4,00  | 512,00   | 629,76    | 629,76    | 629,76    |
| Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 38x2,6 mm                                                            | 021 Stavby | m   | 24,00    | 4,35  | 104,40   | 128,41    | 128,41    | 128,41    |
| Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 44,5x2,6 mm                                                          | 021 Stavby | m   | 162,00   | 4,69  | 759,78   | 934,53    | 934,53    | 934,53    |
| Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 57x2,9 mm                                                            | 021 Stavby | m   | 42,00    | 5,67  | 238,14   | 292,91    | 292,91    | 292,91    |
| Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 76x3,2 mm                                                            | 021 Stavby | m   | 26,00    | 7,06  | 183,56   | 225,78    | 225,78    | 225,78    |
| Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 65                                                                  | 021 Stavby | m   | 2 682,00 | 3,43  | 9 199,26 | 11 315,09 | 11 315,09 | 11 315,09 |
| <b>36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení</b>                                                     |            |     |          |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž snímačov                                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 11,00    | 3,01  | 33,11    | 40,73     | 40,73     | 40,73     |
| Montáž elektronického regulátora                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 7,00     | 20,60 | 144,20   | 177,37    | 177,37    | 177,37    |
| <b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                                                                                        |            |     |          |       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška | 021 Stavby | hod | 24,00    | 26,16 | 627,84   | 772,24    | 772,24    | 772,24    |

|                                                                                                                                                     |            |     |          |       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín                            | 021 Stavby | hod | 100,00   | 29,73 | 2 973,00          | 3 656,79          | 3 656,79          | 3 656,79          |
| Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín                            | 021 Stavby | hod | 24,00    | 29,73 | 713,52            | 877,63            | 877,63            | 877,63            |
| Elektroinštalácia - drobný elektromateriál v kotolni - UPRESNENIE PRI REALIZÁCIÍ DODÁVATELOM, MOMENTÁLNE CCA 40% Z CENY MONTÁŽE A DODÁVKY MATERIÁLU | 021 Stavby | %   | 1 709,49 | 10,00 | 17 094,95         | 21 026,79         | 21 026,79         | 21 026,79         |
| Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm                                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 66,00    | 6,24  | 411,84            | 506,56            | 506,56            | 506,56            |
| Teploměr DTR, rozsah 0-200°C, délka stonky 400 mm                                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 12,00    | 22,74 | 272,88            | 335,64            | 335,64            | 335,64            |
| Tlakovomerový kohút trojcestný                                                                                                                      | 021 Stavby | ks  | 14,00    | 16,30 | 228,20            | 280,69            | 280,69            | 280,69            |
| <b>Spolu výdavky vykurovacieho systému</b>                                                                                                          |            |     |          |       | <b>172 818,61</b> | <b>212 566,89</b> | <b>212 566,89</b> | <b>212 566,89</b> |

| Systémy chladenia a vetrania                                                                                       |                  | áno            |                 | 0,5 1/h                       |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h                                                                     |                  |                |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                                                      | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
| Práce a dodávky PSV                                                                                                |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Zar. č.1 - Vetranie šatní                                                                                          |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| M+D Rekuperačná jednotka ref. SYSTEMAIR Topvex TC35-L-B                                                            | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 21 473,83                     | 21 473,83                 | 26 412,81                                               | 26 412,81                                    | 26 412,81                                                               |
| M+D pružné pripojenia ref. SYSTEMAIR Duct kit Topvex 50x40                                                         | 021 Stavby       | ks             | 4,00            | 73,21                         | 292,84                    | 360,19                                                  | 360,19                                       | 360,19                                                                  |
| M+D Elektrický ohrievač ref. SYSTEMAIR CBM 125-1.2, vykurovací/elektrický výkon - 1,2kW / 230V, vstavaná regulácia | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 662,01                        | 662,01                    | 814,27                                                  | 814,27                                       | 814,27                                                                  |
| M+D Tmič hluku potrubný TH20 - 600x450 l=1400mm, kulisa 2x200mm, medzera 125mm                                     | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 326,09                        | 326,09                    | 401,09                                                  | 401,09                                       | 401,09                                                                  |
| M+D Tmič hluku potrubný TH20 - 600x400 l=2000mm, kulisa 2x200mm, medzera 100mm                                     | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 408,01                        | 408,01                    | 501,85                                                  | 501,85                                       | 501,85                                                                  |
| M+D Tmič hluku potrubný TH20 - 600x400 l=1800mm, kulisa 2x200mm, medzera 100mm                                     | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 362,26                        | 362,26                    | 445,58                                                  | 445,58                                       | 445,58                                                                  |
| M+D Tmič hluku potrubný TH20 - 600x400 l=500mm, kulisa 2x200mm, medzera 100mm                                      | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 138,26                        | 138,26                    | 170,06                                                  | 170,06                                       | 170,06                                                                  |
| M+D Tmič hluku potrubný TH20 - 600x400 l=1000mm, kulisa 2x200mm, medzera 100mm                                     | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 167,05                        | 167,05                    | 205,47                                                  | 205,47                                       | 205,47                                                                  |
| M+D Ohybný tmič ref. SYSTEMAIR Connectduct 125-1000                                                                | 021 Stavby       | ks             | 2,00            | 44,25                         | 88,50                     | 108,86                                                  | 108,86                                       | 108,86                                                                  |
| M+D Protidažďová žalúzia ref. SYSTEMAIR PZ AL 710x450-ochranné sito                                                | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 180,56                        | 180,56                    | 222,09                                                  | 222,09                                       | 222,09                                                                  |
| M+D Protidažďová žalúzia ref. SYSTEMAIR PZ AL 1000x315, ochranné sito                                              | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 188,72                        | 188,72                    | 232,13                                                  | 232,13                                       | 232,13                                                                  |
| M+D Požiarna klapka ref. SYSTEMAIR FDS 3G 400x400 H2                                                               | 021 Stavby       | ks             | 3,00            | 249,17                        | 747,51                    | 919,44                                                  | 919,44                                       | 919,44                                                                  |
| M+D Regulátor konštantného prietoku ref. SYSTEMAIR NOTUS R 125                                                     | 021 Stavby       | ks             | 2,00            | 55,75                         | 111,50                    | 137,15                                                  | 137,15                                       | 137,15                                                                  |
| M+D Priamy chladič ref. SYSTEMAIR DXRE 50-40                                                                       | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 2 160,72                      | 2 160,72                  | 2 657,69                                                | 2 657,69                                     | 2 657,69                                                                |
| M+D Regulačná klapka ref. HALTON PRA 315                                                                           | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 131,02                        | 131,02                    | 161,15                                                  | 161,15                                       | 161,15                                                                  |
| M+D Regulačná klapka ref. HALTON PRA 355                                                                           | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 284,69                        | 284,69                    | 350,17                                                  | 350,17                                       | 350,17                                                                  |
| M+D Prívodná výústka ref. SYSTEMAIR NOVA-A2 300x200 R1                                                             | 021 Stavby       | ks             | 5,00            | 52,64                         | 263,20                    | 323,74                                                  | 323,74                                       | 323,74                                                                  |
| M+D Prívodná výústka ref. SYSTEMAIR NOVA-A2 600x200 R1                                                             | 021 Stavby       | ks             | 7,00            | 92,87                         | 650,09                    | 799,61                                                  | 799,61                                       | 799,61                                                                  |
| M+D Odvodná výústka do kruhového potrubia ref. SYSTEMAIR NOVA-C1 300x100 R1                                        | 021 Stavby       | ks             | 7,00            | 30,11                         | 210,77                    | 259,25                                                  | 259,25                                       | 259,25                                                                  |
| M+D Odvodná výústka do kruhového potrubia ref. SYSTEMAIR NOVA-C1 400x100 R1                                        | 021 Stavby       | ks             | 7,00            | 35,40                         | 247,80                    | 304,79                                                  | 304,79                                       | 304,79                                                                  |
| M+D Prívodný tanierový ventil ref. SYSTEMAIR TFF 125                                                               | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 3,22                          | 3,22                      | 3,96                                                    | 3,96                                         | 3,96                                                                    |
| M+D Odvodný tanierový ventil ref. SYSTEMAIR EFF 125                                                                | 021 Stavby       | ks             | 15,00           | 3,22                          | 48,30                     | 59,41                                                   | 59,41                                        | 59,41                                                                   |
| M+D Požiarna klapka ref. SYSTEMAIR FDS 3G 500x315 H2                                                               | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 249,17                        | 249,17                    | 306,48                                                  | 306,48                                       | 306,48                                                                  |

|                                                                                                     |                         |                       |                        |                                      |                                  |                                                                |                                                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| M+D Rovné potrubie- 4-hranné potrubie + tvarovky                                                    | 021 Stavby              | m2                    | 80,00                  | 43,90                                | 3 512,00                         | 4 319,76                                                       | 4 319,76                                           | 4 319,76                                                                       |
| M+D Spiro potrubie - rovné potrubie + tvarovky - ø355mm                                             | 021 Stavby              | m                     | 10,00                  | 57,57                                | 575,70                           | 708,11                                                         | 708,11                                             | 708,11                                                                         |
| M+D Spiro potrubie - rovné potrubie + tvarovky - ø315mm                                             | 021 Stavby              | m                     | 20,00                  | 48,16                                | 963,20                           | 1 184,74                                                       | 1 184,74                                           | 1 184,74                                                                       |
| M+D Spiro potrubie - rovné potrubie + tvarovky - ø160mm                                             | 021 Stavby              | m                     | 8,00                   | 31,40                                | 251,20                           | 308,98                                                         | 308,98                                             | 308,98                                                                         |
| M+D Spiro potrubie - rovné potrubie + tvarovky - ø125mm                                             | 021 Stavby              | m                     | 15,00                  | 25,12                                | 376,80                           | 463,46                                                         | 463,46                                             | 463,46                                                                         |
| M+D IZ1- izolácia proti vlhkosti+oplechovanie                                                       | 021 Stavby              | m2                    | 7,00                   | 132,40                               | 926,80                           | 1 139,96                                                       | 1 139,96                                           | 1 139,96                                                                       |
| M+D IZ2- Polyfoam 30mm                                                                              | 021 Stavby              | m2                    | 30,00                  | 75,86                                | 2 275,80                         | 2 799,23                                                       | 2 799,23                                           | 2 799,23                                                                       |
| M+D IZ3- Polyfoam 15mm                                                                              | 021 Stavby              | m2                    | 10,00                  | 37,93                                | 379,30                           | 466,54                                                         | 466,54                                             | 466,54                                                                         |
| <b>Zar. č.14 - Vetranie šatne - m.č. 0.11</b>                                                       |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                           |
| M+D Rekuperačná jednotka ref. Zehnder ComfoAir 200                                                  | 021 Stavby              | ks                    | 1,00                   | 2 907,78                             | 2 907,78                         | 3 576,57                                                       | 3 576,57                                           | 3 576,57                                                                       |
| M+D Ohybný tlmíč hluku ref. SYSTEMAIR Connectduct 150-1000 M/F                                      | 021 Stavby              | ks                    | 4,00                   | 46,20                                | 184,80                           | 227,30                                                         | 227,30                                             | 227,30                                                                         |
| M+D Prívodná výústka do kruhového potrubia ref. SYSTEMAIR NOVA-C2 400x100                           | 021 Stavby              | ks                    | 1,00                   | 41,83                                | 41,83                            | 51,45                                                          | 51,45                                              | 51,45                                                                          |
| M+D Odvodná výústka do kruhového potrubia ref. SYSTEMAIR NOVA-C1 400x100                            | 021 Stavby              | ks                    | 1,00                   | 35,40                                | 35,40                            | 43,54                                                          | 43,54                                              | 43,54                                                                          |
| M+D Kruhová mriežka ref. Lindab KWO AL 200, ochranné síto                                           | 021 Stavby              | ks                    | 2,00                   | 8,39                                 | 16,78                            | 20,64                                                          | 20,64                                              | 20,64                                                                          |
| M+D Zariadenie na odvod kondenzátu - plastová priesvitná nádobka 10l + potrubie 20mm(l=6m)          | 021 Stavby              | ks                    | 1,00                   | 172,40                               | 172,40                           | 212,05                                                         | 212,05                                             | 212,05                                                                         |
| M+D Spiro potrubie - rovné potrubie + tvarovky - ø140mm                                             | 021 Stavby              | m                     | 8,00                   | 26,17                                | 209,36                           | 257,51                                                         | 257,51                                             | 257,51                                                                         |
| M+D Spiro potrubie - rovné potrubie + tvarovky - ø200mm                                             | 021 Stavby              | m                     | 4,00                   | 36,64                                | 146,56                           | 180,27                                                         | 180,27                                             | 180,27                                                                         |
| M+D IZ2- Polyfoam 30mm                                                                              | 021 Stavby              | m2                    | 4,00                   | 75,86                                | 303,44                           | 373,23                                                         | 373,23                                             | 373,23                                                                         |
| <b>Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania</b>                                                  |                         |                       |                        |                                      | <b>42 675,27</b>                 | <b>52 490,58</b>                                               | <b>52 490,58</b>                                   | <b>52 490,58</b>                                                               |
| <b>Systémy prípravy teplej vody</b>                                                                 |                         |                       |                        |                                      |                                  |                                                                |                                                    |                                                                                |
| <b>Instalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW</b>                                      |                         | <b>áno 74,25 kW</b>   |                        |                                      |                                  |                                                                |                                                    |                                                                                |
| <b>Názov výdavku</b>                                                                                | <b>Skupina výdavkov</b> | <b>Merná jednotka</b> | <b>Počet jednotiek</b> | <b>Jednotková cena bez DPH [EUR]</b> | <b>Cena celkom bez DPH [EUR]</b> | <b>Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov</b> | <b>Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov</b> | <b>Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)</b> |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                          |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                           |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                                                       |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                           |
| Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,priemer do 38 mm                                                  | 021 Stavby              | m                     | 192,31                 | 3,99                                 | 767,31                           | 943,79                                                         | 943,79                                             | 943,79                                                                         |
| Izolačná PE trubica dxhr. 22x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych | 021 Stavby              | m                     | 80,85                  | 1,55                                 | 125,32                           | 154,14                                                         | 154,14                                             | 154,14                                                                         |
| Izolačná PE trubica dxhr. 28x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych | 021 Stavby              | m                     | 88,67                  | 1,60                                 | 141,88                           | 174,51                                                         | 174,51                                             | 174,51                                                                         |
| Izolačná PE trubica dxhr. 35x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych | 021 Stavby              | m                     | 22,79                  | 1,80                                 | 41,01                            | 50,45                                                          | 50,45                                              | 50,45                                                                          |
| Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,priemer 39-70 mm                                                  | 021 Stavby              | m                     | 89,57                  | 4,38                                 | 392,29                           | 482,52                                                         | 482,52                                             | 482,52                                                                         |

|                                                                                                   |            |    |       |       |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Izolačná PE trubica dxhr. 42x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | 021 Stavby | m  | 55,44 | 3,09  | 171,31   | 210,71   | 210,71   | 210,71   |
| Izolačná PE trubica dxhr. 54x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | 021 Stavby | m  | 34,13 | 3,73  | 127,29   | 156,56   | 156,56   | 156,56   |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m                                        | 021 Stavby | %  | 17,66 | 1,71  | 30,21    | 37,15    | 37,15    | 37,15    |
| <b>722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod</b>                                                       |            |    |       |       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm                                        | 021 Stavby | m  | 77,00 | 18,81 | 1 448,37 | 1 781,50 | 1 781,50 | 1 781,50 |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm                                     | 021 Stavby | m  | 84,45 | 24,47 | 2 066,49 | 2 541,78 | 2 541,78 | 2 541,78 |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm                                        | 021 Stavby | m  | 21,70 | 30,23 | 655,99   | 806,87   | 806,87   | 806,87   |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm                                        | 021 Stavby | m  | 52,80 | 45,65 | 2 410,32 | 2 964,69 | 2 964,69 | 2 964,69 |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm                                        | 021 Stavby | m  | 32,50 | 65,44 | 2 126,80 | 2 615,96 | 2 615,96 | 2 615,96 |
| Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm                                         | 021 Stavby | ks | 38,00 | 4,05  | 153,90   | 189,30   | 189,30   | 189,30   |
| Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 20 mm                                   | 021 Stavby | ks | 38,00 | 8,48  | 322,24   | 396,36   | 396,36   | 396,36   |
| Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                              | 021 Stavby | ks | 38,00 | 9,00  | 342,00   | 420,66   | 420,66   | 420,66   |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                         | 021 Stavby | ks | 4,00  | 5,73  | 22,92    | 28,19    | 28,19    | 28,19    |
| Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                     | 021 Stavby | ks | 4,00  | 9,18  | 36,72    | 45,17    | 45,17    | 45,17    |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                           | 021 Stavby | ks | 7,00  | 6,33  | 44,31    | 54,50    | 54,50    | 54,50    |
| Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                       | 021 Stavby | ks | 7,00  | 15,81 | 110,67   | 136,12   | 136,12   | 136,12   |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                         | 021 Stavby | ks | 4,00  | 7,46  | 29,84    | 36,70    | 36,70    | 36,70    |
| Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz                                                     | 021 Stavby | ks | 4,00  | 25,47 | 101,88   | 125,31   | 125,31   | 125,31   |
| Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2                                              | 021 Stavby | ks | 3,00  | 3,44  | 10,32    | 12,69    | 12,69    | 12,69    |
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz                                                  | 021 Stavby | ks | 3,00  | 3,52  | 10,56    | 12,99    | 12,99    | 12,99    |
| Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4                                              | 021 Stavby | ks | 4,00  | 5,73  | 22,92    | 28,19    | 28,19    | 28,19    |
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz                                                  | 021 Stavby | ks | 4,00  | 10,49 | 41,96    | 51,61    | 51,61    | 51,61    |
| Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1                                                | 021 Stavby | ks | 3,00  | 4,82  | 14,46    | 17,79    | 17,79    | 17,79    |
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1" M, mosadz                                                    | 021 Stavby | ks | 3,00  | 12,60 | 37,80    | 46,49    | 46,49    | 46,49    |
| Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 6/4                                              | 021 Stavby | ks | 1,00  | 10,10 | 10,10    | 12,42    | 12,42    | 12,42    |
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 6/4" M, mosadz                                                  | 021 Stavby | ks | 1,00  | 21,33 | 21,33    | 26,24    | 26,24    | 26,24    |

|                                                                                                                                                       |            |    |        |        |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6,33   | 6,33             | 7,79             | 7,79             | 7,79             |
| Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 16,00  | 16,00            | 19,68            | 19,68            | 19,68            |
| Montáž vodovodného filtra závitového G 1                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6,32   | 6,32             | 7,77             | 7,77             | 7,77             |
| Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 13,08  | 13,08            | 16,09            | 16,09            | 16,09            |
| Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 3/4                                                                                           | 021 Stavby | ks | 4,00   | 21,16  | 84,64            | 104,11           | 104,11           | 104,11           |
| Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, dĺžky od 80 - 110 mm, do 90 °C                                                                                     | 021 Stavby | ks | 4,00   | 19,63  | 78,52            | 96,58            | 96,58            | 96,58            |
| Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1                                                                                             | 021 Stavby | ks | 2,00   | 24,51  | 49,02            | 60,29            | 60,29            | 60,29            |
| Vodomer impulzný závitový 1" M, mosadzný                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00   | 214,06 | 428,12           | 526,59           | 526,59           | 526,59           |
| Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 5/4                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 32,48  | 32,48            | 39,95            | 39,95            | 39,95            |
| Vodomer impulzný závitový 5/4" M, mosadzný                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 266,42 | 266,42           | 327,70           | 327,70           | 327,70           |
| Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100                                                                             | 021 Stavby | m  | 268,45 | 4,87   | 1 307,35         | 1 608,04         | 1 608,04         | 1 608,04         |
| Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                             | 021 Stavby | m  | 268,45 | 1,56   | 418,78           | 515,10           | 515,10           | 515,10           |
| Kotviaci systém pre potrubia                                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 268,45 | 3,67   | 985,21           | 1 211,81         | 1 211,81         | 1 211,81         |
| Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                     | 021 Stavby | %  | 137,34 | 0,83   | 113,62           | 139,76           | 139,76           | 139,76           |
| <b>732 - Ústredné kúrenie - strojovne</b>                                                                                                             |            |    |        |        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Montáž cirkulačného čerpadla DN25                                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 8,05   | 8,05             | 9,90             | 9,90             | 9,90             |
| Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz | 021 Stavby | ks | 1,00   | 237,92 | 237,92           | 292,64           | 292,64           | 292,64           |
| Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                                                    | 021 Stavby | %  | 2,46   | 1,21   | 2,98             | 3,66             | 3,66             | 3,66             |
| <b>Spolu výdavky systému prípravy teplej vody</b>                                                                                                     |            |    |        |        | <b>15 893,36</b> | <b>19 548,83</b> | <b>19 548,83</b> | <b>19 548,83</b> |

| <b>Osvetlenie</b>                                    |                  | <b>áno</b>     |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľová hodnota osvetľovacej sústavy v kW</b>     |                  |                |                 | <b>11,976 kW</b>              |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                        | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HC, nÚPE a NV) |
| <b>Montážny materiál, stavebná elektroinštalácia</b> |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| A- svietidlo ref.ANCORA I1397AM771.LED2-PM, IP65     | 021 Stavby       | ks             | 50,00           | 8,80                          | 440,00                    | 541,20                                                  | 541,20                                       | 541,20                                                                  |
| A- svietidlo DUSTER PRO 120, IP65                    | 021 Stavby       | ks             | 50,00           | 23,94                         | 1 197,00                  | 1 472,31                                                | 1 472,31                                     | 1 472,31                                                                |
| B- svietidlo ref.BEATA A1217BEATA.LED1-OP, IP40      | 021 Stavby       | ks             | 8,00            | 9,34                          | 74,72                     | 91,91                                                   | 91,91                                        | 91,91                                                                   |
| B- svietidlo LED2 HENO 120, IP40                     | 021 Stavby       | ks             | 8,00            | 51,29                         | 410,32                    | 504,69                                                  | 504,69                                       | 504,69                                                                  |
| C- svietidlo ref.MIRKO A1337MIRKO1-200.LED4, IP40    | 021 Stavby       | ks             | 6,00            | 7,37                          | 44,22                     | 54,39                                                   | 54,39                                        | 54,39                                                                   |
| C- svietidlo HAGARD LED líniové DALAS CCT, 30W, IP40 | 021 Stavby       | ks             | 6,00            | 108,28                        | 649,68                    | 799,11                                                  | 799,11                                       | 799,11                                                                  |

| D- svetidlo ref.UNIQA A2207UNIQA-TW.LED 4 2x20W , IP40                                  | 021 Stavby       | ks             | 36,00           | 7,37                          | 265,32                    | 326,34                                                  | 326,34                                      | 326,34                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| D- svetidlo LENA SIMA 120, IP20, 35W                                                    | 021 Stavby       | ks             | 36,00           | 26,22                         | 943,92                    | 1 161,02                                                | 1 161,02                                    | 1 161,02                                                                |
| E- svetidlo ref.BEATA A2217BEATA.LED2-OP, IP40                                          | 021 Stavby       | ks             | 24,00           | 9,34                          | 224,16                    | 275,72                                                  | 275,72                                      | 275,72                                                                  |
| E- svetidlo LED2 HENO 120, IP40                                                         | 021 Stavby       | ks             | 24,00           | 51,29                         | 1 230,96                  | 1 514,08                                                | 1 514,08                                    | 1 514,08                                                                |
| F- svetidlo ref.UNIQA A2257UNIQA-TW.LED4, 2x25W , IP40                                  | 021 Stavby       | ks             | 16,00           | 7,37                          | 117,92                    | 145,04                                                  | 145,04                                      | 145,04                                                                  |
| F- svetidlo LED VML 340PT, 4K CRI80+ , IP40, 35W                                        | 021 Stavby       | ks             | 16,00           | 26,22                         | 419,52                    | 516,01                                                  | 516,01                                      | 516,01                                                                  |
| G- svetidlo ref.UNIQA A2307UNIQA-TW.LED 4, 2x30W, IP40                                  | 021 Stavby       | ks             | 50,00           | 7,65                          | 382,50                    | 470,48                                                  | 470,48                                      | 470,48                                                                  |
| G- svetidlo LED VML 340PT, 4K CRI80+ , IP40, 35W                                        | 021 Stavby       | ks             | 50,00           | 42,15                         | 2 107,50                  | 2 592,23                                                | 2 592,23                                    | 2 592,23                                                                |
| H- svetidlo ref.MARECO LUCE 0400.182G, DRACO 40W , IP20                                 | 021 Stavby       | ks             | 45,00           | 12,56                         | 565,20                    | 695,20                                                  | 695,20                                      | 695,20                                                                  |
| H- svetidlo LENA PRO 60, IP40, 35W                                                      | 021 Stavby       | ks             | 45,00           | 22,80                         | 1 026,00                  | 1 261,98                                                | 1 261,98                                    | 1 261,98                                                                |
| J- svetidlo ref.MARECO LUCE 0723182B, ALDEBARAN 30W , IP65                              | 021 Stavby       | ks             | 45,00           | 7,65                          | 344,25                    | 423,43                                                  | 423,43                                      | 423,43                                                                  |
| J- svetidlo LED prísadené STIVI 35000 24W 3120lm 4000K 230V IP65 biela                  | 021 Stavby       | ks             | 45,00           | 22,80                         | 1 026,00                  | 1 261,98                                                | 1 261,98                                    | 1 261,98                                                                |
| K- svetidlo ref.39055 PRIMA Ex 236 PCcE, 2x36W , IP66                                   | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 9,34                          | 9,34                      | 11,49                                                   | 11,49                                       | 11,49                                                                   |
| K- svetidlo Teslux Atex Light - 40W, 5000K, IP66                                        | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 22,80                         | 22,80                     | 28,04                                                   | 28,04                                       | 28,04                                                                   |
| KN- detto ako "K" + núdzová jednotka - invertor 1x36W                                   | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 459,33                        | 459,33                    | 564,98                                                  | 564,98                                      | 564,98                                                                  |
| KN- svetidlo Teslux Light - 40W, 5000K, IP66                                            | 021 Stavby       | ks             | 1,00            | 319,15                        | 319,15                    | 392,55                                                  | 392,55                                      | 392,55                                                                  |
| N1- núdzové svetidlo ref.TWINS LED, 1W, 1SE, IP40                                       | 021 Stavby       | ks             | 16,00           | 6,65                          | 106,40                    | 130,87                                                  | 130,87                                      | 130,87                                                                  |
| N1- núdzové svetidlo SAFE ALL, 2W , IP40                                                | 021 Stavby       | ks             | 16,00           | 19,38                         | 310,08                    | 381,40                                                  | 381,40                                      | 381,40                                                                  |
| N2- núdzové svetidlo ref.LUCIA LED, 1x3,2W, 1SE, IP40                                   | 021 Stavby       | ks             | 22,00           | 6,65                          | 146,30                    | 179,95                                                  | 179,95                                      | 179,95                                                                  |
| N2- núdzové svetidlo LED2 SAFE ON, 3W , IP65                                            | 021 Stavby       | ks             | 22,00           | 19,38                         | 426,36                    | 524,42                                                  | 524,42                                      | 524,42                                                                  |
| Spolu výdavky osvetľovacej sústavy                                                      |                  |                |                 |                               | 13 268,95                 | 16 320,81                                               | 16 320,81                                   | 16 320,81                                                               |
| Systémy merania a riadenia                                                              |                  | nie            |                 |                               |                           |                                                         |                                             |                                                                         |
| Iné opatrenia úspory primárnej energie                                                  |                  | áno            |                 |                               |                           |                                                         |                                             |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                           | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
| Práce a dodávky HSV                                                                     |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| 1 - Zemné práce                                                                         |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                        | 0,00                                                                    |
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t   | 021 Stavby       | m2             | 32,50           | 5,38                          | 174,85                    | 215,07                                                  | 215,07                                      | 215,07                                                                  |
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | 021 Stavby       | m2             | 32,50           | 26,86                         | 872,95                    | 1 073,73                                                | 1 073,73                                    | 1 073,73                                                                |

|                                                                                                      |            |    |        |        |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                | 021 Stavby | m3 | 50,28  | 92,08  | 4 629,32 | 5 694,07 | 5 694,07 | 5 694,07 |
| Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                      | 021 Stavby | m3 | 50,28  | 18,40  | 925,06   | 1 137,82 | 1 137,82 | 1 137,82 |
| Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m                                                  | 021 Stavby | m3 | 100,55 | 1,69   | 169,93   | 209,01   | 209,01   | 209,01   |
| Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3                                             | 021 Stavby | m3 | 50,28  | 9,45   | 475,10   | 584,37   | 584,37   | 584,37   |
| Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                                               | 021 Stavby | m3 | 50,28  | 0,84   | 42,23    | 51,94    | 51,94    | 51,94    |
| Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu                                   | 021 Stavby | m3 | 50,28  | 16,96  | 852,66   | 1 048,78 | 1 048,78 | 1 048,78 |
| <b>2 - Zakladanie</b>                                                                                |            |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | 021 Stavby | m2 | 47,48  | 1,57   | 74,55    | 91,69    | 91,69    | 91,69    |
| Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2                                                         | 021 Stavby | m2 | 54,60  | 1,73   | 94,46    | 116,19   | 116,19   | 116,19   |
| Tratvody z flexodrenážnych rúr, DN 100                                                               | 021 Stavby | m  | 151,14 | 2,92   | 441,33   | 542,83   | 542,83   | 542,83   |
| Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                          | 021 Stavby | m3 | 5,71   | 48,57  | 277,48   | 341,30   | 341,30   | 341,30   |
| Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30                                                         | 021 Stavby | m3 | 5,71   | 131,35 | 749,88   | 922,35   | 922,35   | 922,35   |
| Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                  | 021 Stavby | m2 | 11,90  | 19,22  | 228,62   | 281,20   | 281,20   | 281,20   |
| Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce                                                 | 021 Stavby | m2 | 11,90  | 3,71   | 44,13    | 54,28    | 54,28    | 54,28    |
| <b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                        |            |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                       | 021 Stavby | m2 | 83,79  | 3,05   | 255,57   | 314,35   | 314,35   | 314,35   |
| Vonkajšia omietka stien marmolitová                                                                  | 021 Stavby | m2 | 84,43  | 32,71  | 2 761,77 | 3 396,98 | 3 396,98 | 3 396,98 |
| Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                         | 021 Stavby | m2 | 84,43  | 9,39   | 792,82   | 975,16   | 975,16   | 975,16   |
| <b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                       |            |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny                      | 021 Stavby | m2 | 83,79  | 2,90   | 243,00   | 298,89   | 298,89   | 298,89   |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                    | 021 Stavby | t  | 37,11  | 15,88  | 589,28   | 724,81   | 724,81   | 724,81   |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                        | 021 Stavby | t  | 742,16 | 0,48   | 356,24   | 438,17   | 438,17   | 438,17   |
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                          | 021 Stavby | t  | 37,11  | 13,10  | 486,12   | 597,92   | 597,92   | 597,92   |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                    | 021 Stavby | t  | 37,11  | 31,82  | 1 180,78 | 1 452,36 | 1 452,36 | 1 452,36 |
| <b>99 - Presun hmôt HSV</b>                                                                          |            |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                    | 021 Stavby | t  | 27,88  | 45,27  | 1 262,13 | 1 552,42 | 1 552,42 | 1 552,42 |

|                                                                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Práce a dodávky PSV                                                                                                                                       |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                                      |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                                                           | 021 Stavby       | m2             | 83,79           | 0,37                          | 31,00                     | 38,13                                                   | 38,13                                        | 38,13                                                                   |
| Lak asfaltový penetračný                                                                                                                                  | 021 Stavby       | t              | 0,29            | 2 280,69                      | 668,24                    | 821,94                                                  | 821,94                                       | 821,94                                                                  |
| Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode asfaltovou stierkou na ploche zvislej                                                                    | 021 Stavby       | m2             | 83,79           | 19,53                         | 1 636,46                  | 2 012,84                                                | 2 012,84                                     | 2 012,84                                                                |
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                                                                | 021 Stavby       | m2             | 83,79           | 4,30                          | 360,31                    | 443,18                                                  | 443,18                                       | 443,18                                                                  |
| Nopová fólia                                                                                                                                              | 021 Stavby       | m2             | 96,36           | 1,42                          | 136,83                    | 168,30                                                  | 168,30                                       | 168,30                                                                  |
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod. | 021 Stavby       | m2             | 8,80            | 5,93                          | 52,18                     | 64,19                                                   | 64,19                                        | 64,19                                                                   |
| Pás asfaltový                                                                                                                                             | 021 Stavby       | m2             | 10,12           | 4,43                          | 44,83                     | 55,14                                                   | 55,14                                        | 55,14                                                                   |
| Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                       | 021 Stavby       | %              | 29,30           | 2,70                          | 79,11                     | 97,30                                                   | 97,30                                        | 97,30                                                                   |
| 713 - Izolácie tepelné                                                                                                                                    |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením                                                                           | 021 Stavby       | m2             | 83,79           | 5,75                          | 481,80                    | 592,62                                                  | 592,62                                       | 592,62                                                                  |
| Doska XPS, hr. 160 mm                                                                                                                                     | 021 Stavby       | m2             | 92,17           | 38,51                         | 3 549,51                  | 4 365,89                                                | 4 365,89                                     | 4 365,89                                                                |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                        | 021 Stavby       | %              | 40,31           | 1,40                          | 56,44                     | 69,42                                                   | 69,42                                        | 69,42                                                                   |
| 715 - Izolácie proti chemickým vplyvom                                                                                                                    |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Odstránenie izolácie z obkladov, výmuroviek, dlažieb alebo primuroviek nad 1 m2, -0,30000t                                                                | 021 Stavby       | m2             | 73,32           | 10,82                         | 793,30                    | 975,76                                                  | 975,76                                       | 975,76                                                                  |
| Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie                                                                                                      |                  |                |                 |                               | 25 870,25                 | 31 820,41                                               | 31 820,41                                    | 31 820,41                                                               |
| Energetický manažment                                                                                                                                     |                  | nie            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Monitoring prevádzkových údajov                                                                                                                           |                  | nie            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Kvalita vnútorného prostredia                                                                                                                             |                  | áno            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m²                                                                                         |                  | 2702 m²        |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                                                                                             | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HC, nÚPE a NV) |
| Práce a dodávky HSV                                                                                                                                       |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| 1 - Zemné práce                                                                                                                                           |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t                                                                     | 021 Stavby       | m2             | 69,63           | 5,38                          | 374,61                    | 460,77                                                  | 460,77                                       | 460,77                                                                  |
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                                   | 021 Stavby       | m2             | 69,63           | 26,86                         | 1 870,26                  | 2 300,42                                                | 2 300,42                                     | 2 300,42                                                                |
| 2 - Zakladanie                                                                                                                                            |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                                                                               | 021 Stavby       | m3             | 6,79            | 48,57                         | 329,55                    | 405,34                                                  | 405,34                                       | 405,34                                                                  |
| Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30                                                                                                              | 021 Stavby       | m3             | 6,79            | 131,35                        | 891,21                    | 1 096,19                                                | 1 096,19                                     | 1 096,19                                                                |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                    |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |

|                                                                                                                                                                                         |            |    |          |        |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 1 590,42 | 3,67   | 5 836,83  | 7 179,30  | 7 179,30  | 7 179,30  |
| Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm, vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou   | 021 Stavby | m2 | 1 590,42 | 14,84  | 23 601,77 | 29 030,18 | 29 030,18 | 29 030,18 |
| Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm, vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou | 021 Stavby | m2 | 1 590,42 | 14,84  | 23 601,77 | 29 030,18 | 29 030,18 | 29 030,18 |
| Zatrebie škár murovaných konštrukcií vnútorných stien                                                                                                                                   | 021 Stavby | m  | 1 277,00 | 2,43   | 3 103,11  | 3 816,83  | 3 816,83  | 3 816,83  |
| Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 1 275,85 | 2,26   | 2 883,42  | 3 546,61  | 3 546,61  | 3 546,61  |
| Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 4 582,91 | 2,18   | 9 990,74  | 12 288,60 | 12 288,60 | 12 288,60 |
| Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm, vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou    | 021 Stavby | m2 | 32,15    | 12,78  | 410,88    | 505,38    | 505,38    | 505,38    |
| Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm, vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou    | 021 Stavby | m2 | 3 889,98 | 12,78  | 49 713,94 | 61 148,15 | 61 148,15 | 61 148,15 |
| Vyspravenie pod keramický obklad                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 660,78   | 8,66   | 5 722,32  | 7 038,45  | 7 038,45  | 7 038,45  |
| Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm, vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou   | 021 Stavby | m2 | 32,15    | 13,43  | 431,77    | 531,08    | 531,08    | 531,08    |
| Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm, vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou   | 021 Stavby | m2 | 5 197,98 | 13,44  | 69 860,86 | 85 928,86 | 85 928,86 | 85 928,86 |
| Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm, vrátane spádovania a dilatovania                                                                                       | 021 Stavby | m3 | 3,38     | 151,09 | 510,08    | 627,40    | 627,40    | 627,40    |
| Cementový poter, pevnosť min. 25MPa, hr. 45 mm, vrátane dilatovania PU peny hr.10mm a spádovania                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 121,87   | 29,24  | 3 563,57  | 4 383,19  | 4 383,19  | 4 383,19  |
| Cementový poter, hr. 50 mm, vrátane dilatovania PU peny hr.10mm, spádovania a prehladenia                                                                                               | 021 Stavby | m2 | 49,70    | 31,82  | 1 581,45  | 1 945,19  | 1 945,19  | 1 945,19  |
| Cementový poter, hr. 60 mm, vrátane dilatovania PU peny hr.10mm a spádovania                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 67,85    | 37,01  | 2 511,13  | 3 088,69  | 3 088,69  | 3 088,69  |
| Cementový poter, hr. 60 mm, vrátane dilatovania PU peny hr.10mm a spádovania                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 19,81    | 37,01  | 733,17    | 901,80    | 901,80    | 901,80    |
| Cementový poter v spáde - rampa, vrátane dilatovania                                                                                                                                    | 021 Stavby | m3 | 0,95     | 42,19  | 39,87     | 49,04     | 49,04     | 49,04     |
| Cementový poter vysokopevnostný, vyrovnávací, hr. 3-7 mm, vrátane prehladenia, spádovania a dilatovania                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 476,28   | 14,59  | 6 948,88  | 8 547,12  | 8 547,12  | 8 547,12  |
| Cementový poter vysokopevnostný, vyrovnávací, hr. 2-5 mm, vrátane prehladenia, spádovania a dilatovania                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 1 260,56 | 10,24  | 12 908,13 | 15 877,01 | 15 877,01 | 15 877,01 |
| <b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                                                                          |            |    |          |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 52,60    | 3,33   | 175,17    | 215,46    | 215,46    | 215,46    |
| Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                        | 021 Stavby | m2 | 52,60    | 1,78   | 93,63     | 115,17    | 115,17    | 115,17    |
| Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 52,60    | 2,23   | 117,30    | 144,28    | 144,28    | 144,28    |
| Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                                                    | 021 Stavby | m2 | 3 748,38 | 3,82   | 14 318,82 | 17 612,15 | 17 612,15 | 17 612,15 |
| Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 312,74   | 5,38   | 1 682,54  | 2 069,53  | 2 069,53  | 2 069,53  |
| Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 217,16   | 9,14   | 1 984,84  | 2 441,36  | 2 441,36  | 2 441,36  |

|                                                                                                                            |            |    |          |       |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lešenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m                                    | 021 Stavby | m2 | 58,85    | 7,91  | 465,50    | 572,57    | 572,57    | 572,57    |
| Lešenie fahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m                            | 021 Stavby | m2 | 32,72    | 9,59  | 313,78    | 385,94    | 385,94    | 385,94    |
| Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t | 021 Stavby | m3 | 6,96     | 97,20 | 676,80    | 832,47    | 832,47    | 832,47    |
| Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t                                                | 021 Stavby | m2 | 1 736,84 | 7,26  | 12 609,44 | 15 509,61 | 15 509,61 | 15 509,61 |
| Brúsenie existujúcich schodov kamenárskou brúskou, - 0,00300t                                                              | 021 Stavby | m2 | 99,87    | 7,26  | 725,07    | 891,84    | 891,84    | 891,84    |
| Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t                    | 021 Stavby | m2 | 516,33   | 4,75  | 2 452,57  | 3 016,66  | 3 016,66  | 3 016,66  |
| Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                      | 021 Stavby | ks | 138,00   | 0,85  | 117,30    | 144,28    | 144,28    | 144,28    |
| Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t                                                   | 021 Stavby | m2 | 10,70    | 2,75  | 29,43     | 36,20     | 36,20     | 36,20     |
| Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2                                                                  | 021 Stavby | ks | 4,00     | 1,17  | 4,68      | 5,76      | 5,76      | 5,76      |
| Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t                                                            | 021 Stavby | m2 | 232,93   | 27,94 | 6 508,09  | 8 004,95  | 8 004,95  | 8 004,95  |
| Vytváranie drážok ručným drážkovačom v tvárniciach hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t                                 | 021 Stavby | m  | 1 277,00 | 1,58  | 2 017,66  | 2 481,72  | 2 481,72  | 2 481,72  |
| Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                       | 021 Stavby | m2 | 1 989,95 | 4,74  | 9 432,36  | 11 601,81 | 11 601,81 | 11 601,81 |
| Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                         | 021 Stavby | m2 | 4 395,08 | 3,73  | 16 393,66 | 20 164,20 | 20 164,20 | 20 164,20 |
| Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t             | 021 Stavby | m2 | 568,07   | 4,96  | 2 817,64  | 3 465,69  | 3 465,69  | 3 465,69  |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                  | 021 Stavby | t  | 465,41   | 12,97 | 6 036,34  | 7 424,70  | 7 424,70  | 7 424,70  |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                           | 021 Stavby | t  | 465,41   | 9,09  | 4 230,56  | 5 203,59  | 5 203,59  | 5 203,59  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                          | 021 Stavby | t  | 465,41   | 15,88 | 7 390,68  | 9 090,54  | 9 090,54  | 9 090,54  |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                              | 021 Stavby | t  | 9 308,16 | 0,48  | 4 467,92  | 5 495,54  | 5 495,54  | 5 495,54  |
| Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                   | 021 Stavby | t  | 465,41   | 13,10 | 6 096,84  | 7 499,12  | 7 499,12  | 7 499,12  |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                          | 021 Stavby | t  | 454,66   | 31,82 | 14 467,28 | 17 794,76 | 17 794,76 | 17 794,76 |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                           | 021 Stavby | t  | 10,69    | 75,99 | 812,56    | 999,45    | 999,45    | 999,45    |
| <b>99 - Presun hmôt HSV</b>                                                                                                |            |    |          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 24 m                              | 021 Stavby | t  | 12,67    | 10,58 | 134,03    | 164,85    | 164,85    | 164,85    |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                          | 021 Stavby | t  | 425,61   | 45,27 | 19 267,50 | 23 699,03 | 23 699,03 | 23 699,03 |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                 |            |    |          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>                                                                                |            |    |          |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                       |            |    |        |       |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú                                                                                                                              | 021 Stavby | m2 | 135,70 | 0,42  | 56,99    | 70,10    | 70,10    | 70,10    |
| Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú                                                                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 11,06  | 0,47  | 5,20     | 6,39     | 6,39     | 6,39     |
| Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 168,77 | 1,46  | 246,41   | 303,08   | 303,08   | 303,08   |
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod. | 021 Stavby | m2 | 67,85  | 7,52  | 510,23   | 627,59   | 627,59   | 627,59   |
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarovým spojom, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.    | 021 Stavby | m2 | 5,53   | 7,84  | 43,36    | 53,33    | 53,33    | 53,33    |
| Hydroizolačná fólia PVC-P ref. FATRAFOL 803                                                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 84,39  | 6,53  | 551,05   | 677,79   | 677,79   | 677,79   |
| Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej                                        | 021 Stavby | m2 | 167,69 | 26,69 | 4 475,65 | 5 505,04 | 5 505,04 | 5 505,04 |
| Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej                                           | 021 Stavby | m2 | 129,82 | 28,06 | 3 642,83 | 4 480,69 | 4 480,69 | 4 480,69 |
| Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                   | 021 Stavby | %  | 95,32  | 2,70  | 257,36   | 316,55   | 316,55   | 316,55   |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                                                                                                                                         |            |    |        |       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením                                                                                                             | 021 Stavby | m2 | 32,15  | 7,28  | 234,05   | 287,88   | 287,88   | 287,88   |
| Doska XPS hr. 40 mm                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2 | 35,37  | 7,81  | 276,20   | 339,73   | 339,73   | 339,73   |
| Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 67,85  | 1,26  | 85,49    | 105,15   | 105,15   | 105,15   |
| Doska EPS 150S hr. 100 mm                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2 | 74,64  | 12,59 | 939,65   | 1 155,78 | 1 155,78 | 1 155,78 |
| Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 191,38 | 1,26  | 241,14   | 296,61   | 296,61   | 296,61   |
| Doska EPS 150S hr. 100 mm                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2 | 21,79  | 12,59 | 274,35   | 337,45   | 337,45   | 337,45   |
| Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla                                                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 20,66  | 7,46  | 154,09   | 189,53   | 189,53   | 189,53   |
| Doska PIR, ref. Kooltherm hr. 150mm                                                                                                                                                   | 021 Stavby | m2 | 23,04  | 41,86 | 964,37   | 1 186,18 | 1 186,18 | 1 186,18 |
| Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť,príemer do 38 mm                                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 205,64 | 3,58  | 736,20   | 905,53   | 905,53   | 905,53   |
| Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                                                     | 021 Stavby | m  | 73,50  | 0,59  | 43,37    | 53,34    | 53,34    | 53,34    |
| Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                                                     | 021 Stavby | m  | 58,33  | 1,15  | 67,08    | 82,50    | 82,50    | 82,50    |
| Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                                                     | 021 Stavby | m  | 73,82  | 0,84  | 62,00    | 76,27    | 76,27    | 76,27    |
| Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť,príemer 39-70 mm                                                                                                                                 | 021 Stavby | m  | 46,13  | 3,97  | 183,12   | 225,24   | 225,24   | 225,24   |
| Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                                                     | 021 Stavby | m  | 20,16  | 1,19  | 23,99    | 29,51    | 29,51    | 29,51    |
| Izolačná PE trubica dxhr. 54x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                                                     | 021 Stavby | m  | 9,98   | 1,52  | 15,16    | 18,65    | 18,65    | 18,65    |
| Izolačná PE trubica dxhr. 64x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                                                     | 021 Stavby | m  | 15,99  | 1,70  | 27,19    | 33,44    | 33,44    | 33,44    |

|                                                                    |            |    |        |       |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 021 Stavby | %  | 60,63  | 1,40  | 84,88    | 104,40   | 104,40   | 104,40   |
| Doska EPS 150S hr. 60 mm                                           | 021 Stavby | m2 | 54,67  | 7,55  | 412,76   | 507,69   | 507,69   | 507,69   |
| Doska EPS 100S hr. 100 mm                                          | 021 Stavby | m2 | 124,31 | 10,64 | 1 322,66 | 1 626,87 | 1 626,87 | 1 626,87 |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m         | 021 Stavby | %  | 60,63  | 1,55  | 93,97    | 115,59   | 115,59   | 115,59   |
| <b>721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>                 |            |    |        |       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm                | 021 Stavby | m  | 210,00 | 21,12 | 4 435,20 | 5 455,30 | 5 455,30 | 5 455,30 |
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm                | 021 Stavby | m  | 150,00 | 22,55 | 3 382,50 | 4 160,48 | 4 160,48 | 4 160,48 |
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm                | 021 Stavby | m  | 25,00  | 26,64 | 666,00   | 819,18   | 819,18   | 819,18   |
| Potrubie z rúr PVC KG Dxt 125x4,9 mm                               | 021 Stavby | m  | 16,00  | 35,69 | 571,04   | 702,38   | 702,38   | 702,38   |
| Potrubie z rúr PVC KG Dxt 160x6,2 mm                               | 021 Stavby | m  | 28,00  | 49,18 | 1 377,04 | 1 693,76 | 1 693,76 | 1 693,76 |
| Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm                      | 021 Stavby | m  | 200,00 | 8,42  | 1 684,00 | 2 071,32 | 2 071,32 | 2 071,32 |
| Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm                      | 021 Stavby | m  | 180,00 | 11,84 | 2 131,20 | 2 621,38 | 2 621,38 | 2 621,38 |
| Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm                      | 021 Stavby | m  | 50,00  | 14,44 | 722,00   | 888,06   | 888,06   | 888,06   |
| Čistiaci kus D50                                                   | 021 Stavby | ks | 3,00   | 5,99  | 17,97    | 22,10    | 22,10    | 22,10    |
| Čistiaci kus D75                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00   | 8,43  | 16,86    | 20,74    | 20,74    | 20,74    |
| Čistiaci kus D110                                                  | 021 Stavby | ks | 8,00   | 15,51 | 124,08   | 152,62   | 152,62   | 152,62   |
| Čistiaci kus D125                                                  | 021 Stavby | ks | 18,00  | 28,15 | 506,70   | 623,24   | 623,24   | 623,24   |
| Čistiaci kus D160                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00   | 32,87 | 65,74    | 80,86    | 80,86    | 80,86    |
| Montáž tvaroviek                                                   | 021 Stavby | ks | 215,00 | 16,13 | 3 467,95 | 4 265,58 | 4 265,58 | 4 265,58 |
| redukcia 75/50                                                     | 021 Stavby | ks | 2,00   | 8,95  | 17,90    | 22,02    | 22,02    | 22,02    |
| redukcia 125/110                                                   | 021 Stavby | ks | 15,00  | 26,67 | 400,05   | 492,06   | 492,06   | 492,06   |
| redukcia 160/125                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 26,72 | 26,72    | 32,87    | 32,87    | 32,87    |
| redukcia 110/75                                                    | 021 Stavby | ks | 6,00   | 16,61 | 99,66    | 122,58   | 122,58   | 122,58   |
| redukcia 110/50                                                    | 021 Stavby | ks | 2,00   | 14,29 | 28,58    | 35,15    | 35,15    | 35,15    |
| koleno 125-45°                                                     | 021 Stavby | ks | 62,00  | 9,96  | 617,52   | 759,55   | 759,55   | 759,55   |
| koleno 110-87°                                                     | 021 Stavby | ks | 2,00   | 7,28  | 14,56    | 17,91    | 17,91    | 17,91    |

|                                                                       |            |    |        |        |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| koleno 110-45°                                                        | 021 Stavby | ks | 21,00  | 6,41   | 134,61   | 165,57   | 165,57   | 165,57   |
| koleno 75-45°                                                         | 021 Stavby | ks | 6,00   | 2,30   | 13,80    | 16,97    | 16,97    | 16,97    |
| koleno 50-45°                                                         | 021 Stavby | ks | 44,00  | 1,15   | 50,60    | 62,24    | 62,24    | 62,24    |
| koleno 160-45°                                                        | 021 Stavby | ks | 3,00   | 22,18  | 66,54    | 81,84    | 81,84    | 81,84    |
| odbočka 160/160-45°                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00   | 13,92  | 27,84    | 34,24    | 34,24    | 34,24    |
| odbočka 160/110-45°                                                   | 021 Stavby | ks | 8,00   | 9,13   | 73,04    | 89,84    | 89,84    | 89,84    |
| odbočka 75/50-87°                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3,28   | 3,28     | 4,03     | 4,03     | 4,03     |
| odbočka 50/50-87°                                                     | 021 Stavby | ks | 10,00  | 1,91   | 19,10    | 23,49    | 23,49    | 23,49    |
| odbočka 110/110-87°                                                   | 021 Stavby | ks | 6,00   | 4,13   | 24,78    | 30,48    | 30,48    | 30,48    |
| odbočka 125/125-45°                                                   | 021 Stavby | ks | 2,00   | 9,48   | 18,96    | 23,32    | 23,32    | 23,32    |
| odbočka 110/75-87°                                                    | 021 Stavby | ks | 3,00   | 4,13   | 12,39    | 15,24    | 15,24    | 15,24    |
| odbočka 110/50-87°                                                    | 021 Stavby | ks | 10,00  | 4,08   | 40,80    | 50,18    | 50,18    | 50,18    |
| odbočka 110/110-45°                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4,53   | 4,53     | 5,57     | 5,57     | 5,57     |
| odbočka 125/110-87°                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,41  | 10,41    | 12,80    | 12,80    | 12,80    |
| odbočka 75/75-45°                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4,53   | 4,53     | 5,57     | 5,57     | 5,57     |
| odbočka 110/50-45°                                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4,53   | 4,53     | 5,57     | 5,57     | 5,57     |
| 2odbočka 110/110/75-87°                                               | 021 Stavby | ks | 2,00   | 36,63  | 73,26    | 90,11    | 90,11    | 90,11    |
| 2odbočka 110/110/50-87°                                               | 021 Stavby | ks | 2,00   | 36,63  | 73,26    | 90,11    | 90,11    | 90,11    |
| 2odbočka 75/75/75-87°                                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 27,56  | 27,56    | 33,90    | 33,90    | 33,90    |
| Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                    | 021 Stavby | ks | 5,00   | 13,58  | 67,90    | 83,52    | 83,52    | 83,52    |
| Strešný vpust HL62.1H/1+HL65P+HL160+HL350+KOŠÍK Z HL62.1H/1 VYSTÚPENÝ | 021 Stavby | ks | 5,00   | 179,53 | 897,65   | 1 104,11 | 1 104,11 | 1 104,11 |
| Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100                            | 021 Stavby | ks | 5,00   | 15,29  | 76,45    | 94,03    | 94,03    | 94,03    |
| Prívetrávacia hlavica GRB90 montáž+materiál                           | 021 Stavby | ks | 3,00   | 49,76  | 149,28   | 183,61   | 183,61   | 183,61   |
| Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200     | 021 Stavby | m  | 859,00 | 1,21   | 1 039,39 | 1 278,45 | 1 278,45 | 1 278,45 |
| Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m        | 021 Stavby | %  | 232,88 | 1,10   | 256,17   | 315,08   | 315,08   | 315,08   |
| <b>722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>                        |            |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|                                                                                                          |            |    |       |       |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Potrubie z oceľových rúr pozink. bežšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | 021 Stavby | m  | 3,80  | 30,49 | 115,86   | 142,51   | 142,51   | 142,51   |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm                                               | 021 Stavby | m  | 70,00 | 18,76 | 1 313,20 | 1 615,24 | 1 615,24 | 1 615,24 |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm                                            | 021 Stavby | m  | 55,55 | 24,40 | 1 355,42 | 1 667,17 | 1 667,17 | 1 667,17 |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm                                               | 021 Stavby | m  | 70,30 | 30,16 | 2 120,25 | 2 607,91 | 2 607,91 | 2 607,91 |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm                                               | 021 Stavby | m  | 19,20 | 45,57 | 874,94   | 1 076,18 | 1 076,18 | 1 076,18 |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm                                               | 021 Stavby | m  | 9,50  | 65,26 | 619,97   | 762,56   | 762,56   | 762,56   |
| Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm                                               | 021 Stavby | m  | 11,43 | 85,03 | 971,89   | 1 195,43 | 1 195,43 | 1 195,43 |
| Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm                                                | 021 Stavby | ks | 72,00 | 5,04  | 362,88   | 446,34   | 446,34   | 446,34   |
| Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie predĺžená D 20 mm                                          | 021 Stavby | ks | 72,00 | 8,46  | 609,12   | 749,22   | 749,22   | 749,22   |
| Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                                     | 021 Stavby | ks | 72,00 | 11,22 | 807,84   | 993,64   | 993,64   | 993,64   |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2                                                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,43  | 3,43     | 4,22     | 4,22     | 4,22     |
| Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00  | 6,16  | 6,16     | 7,58     | 7,58     | 7,58     |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00  | 6,31  | 12,62    | 15,52    | 15,52    | 15,52    |
| Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00  | 15,77 | 31,54    | 38,79    | 38,79    | 38,79    |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                                | 021 Stavby | ks | 1,00  | 7,44  | 7,44     | 9,15     | 9,15     | 9,15     |
| Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00  | 21,77 | 21,77    | 26,78    | 26,78    | 26,78    |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4                                                | 021 Stavby | ks | 2,00  | 9,62  | 19,24    | 23,67    | 23,67    | 23,67    |
| Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz                                                            | 021 Stavby | ks | 2,00  | 31,88 | 63,76    | 78,42    | 78,42    | 78,42    |
| Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2                                                  | 021 Stavby | ks | 2,00  | 11,57 | 23,14    | 28,46    | 28,46    | 28,46    |
| Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz                                                              | 021 Stavby | ks | 2,00  | 52,05 | 104,10   | 128,04   | 128,04   | 128,04   |
| Montáž guľového kohúta výpúšťacieho závitového G 1/2                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,43  | 3,43     | 4,22     | 4,22     | 4,22     |
| Guľový uzáver výpúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 3,51  | 3,51     | 4,32     | 4,32     | 4,32     |
| Montáž guľového kohúta výpúšťacieho závitového G 1                                                       | 021 Stavby | ks | 2,00  | 5,74  | 11,48    | 14,12    | 14,12    | 14,12    |
| Guľový uzáver výpúšťací s páčkou, 1" M, mosadz                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00  | 12,56 | 25,12    | 30,90    | 30,90    | 30,90    |
| Montáž guľového kohúta výpúšťacieho závitového G 5/4                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 6,76  | 6,76     | 8,31     | 8,31     | 8,31     |
| Guľový uzáver výpúšťací s páčkou, 5/4" M, mosadz                                                         | 021 Stavby | ks | 1,00  | 11,88 | 11,88    | 14,61    | 14,61    | 14,61    |

|                                                                                    |            |    |        |        |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Montáž guľového kohútia vypúšťacieho závitového G 2                                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 10,51  | 10,51    | 12,93    | 12,93    | 12,93    |
| Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 91,34  | 91,34    | 112,35   | 112,35   | 112,35   |
| Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2                                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 3,43   | 3,43     | 4,22     | 4,22     | 4,22     |
| Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz                                     | 021 Stavby | ks | 1,00   | 13,82  | 13,82    | 17,00    | 17,00    | 17,00    |
| Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 9,60   | 9,60     | 11,81    | 11,81    | 11,81    |
| Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 25,74  | 25,74    | 31,66    | 31,66    | 31,66    |
| Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2                                      | 021 Stavby | ks | 2,00   | 5,45   | 10,90    | 13,41    | 13,41    | 13,41    |
| Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz                                   | 021 Stavby | ks | 2,00   | 3,49   | 6,98     | 8,59     | 8,59     | 8,59     |
| Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50        | 021 Stavby | ks | 1,00   | 77,97  | 77,97    | 95,90    | 95,90    | 95,90    |
| Vodomer impulzný závitový 2" M, mosadzný                                           | 021 Stavby | ks | 1,00   | 500,58 | 500,58   | 615,71   | 615,71   | 615,71   |
| Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 1/2                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 17,69  | 17,69    | 21,76    | 21,76    | 21,76    |
| Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozstup 110 mm       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 19,92  | 19,92    | 24,50    | 24,50    | 24,50    |
| Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 1                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 24,44  | 48,88    | 60,12    | 60,12    | 60,12    |
| Vodomer impulzný závitový 1" M, mosadzný                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 213,41 | 426,82   | 524,99   | 524,99   | 524,99   |
| Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 5/4                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 32,39  | 32,39    | 39,84    | 39,84    | 39,84    |
| Vodomer impulzný závitový 5/4" M, mosadzný                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 265,70 | 265,70   | 326,81   | 326,81   | 326,81   |
| Prechod HDPE D63 na oceľ DN50                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00   | 47,11  | 47,11    | 57,95    | 57,95    | 57,95    |
| Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                            | 021 Stavby | m  | 239,78 | 1,74   | 417,22   | 513,18   | 513,18   | 513,18   |
| Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                          | 021 Stavby | m  | 239,78 | 1,24   | 297,33   | 365,71   | 365,71   | 365,71   |
| Kotviaci systém pre potrubia                                                       | 021 Stavby | m  | 239,78 | 1,17   | 280,54   | 345,07   | 345,07   | 345,07   |
| Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m                  | 021 Stavby | %  | 121,11 | 0,75   | 90,83    | 111,73   | 111,73   | 111,73   |
| <b>725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>                                  |            |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | 021 Stavby | ks | 18,00  | 10,89  | 196,02   | 241,10   | 241,10   | 241,10   |
| Montáž tlakového tlačidlového splachovača                                          | 021 Stavby | ks | 21,00  | 14,85  | 311,85   | 383,58   | 383,58   | 383,58   |
| Splachovač tlakový, ref. Schnell, - max 6l/min p.European Water Label (1.trieda)   | 021 Stavby | ks | 21,00  | 74,47  | 1 563,87 | 1 923,56 | 1 923,56 | 1 923,56 |
| Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej                                    | 021 Stavby | ks | 1,00   | 27,56  | 27,56    | 33,90    | 33,90    | 33,90    |

|                                                                                                                                                                         |            |    |       |        |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu , ref.Duravit - max 6 l/min p.European Water Label (1.trieda)                                  | 021 Stavby | ks | 1,00  | 245,54 | 245,54   | 302,01   | 302,01   | 302,01   |
| Montáž psoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 9,00  | 18,76  | 168,84   | 207,67   | 207,67   | 207,67   |
| Pisoár so senzorom keramický, ref. Villeroy&Boch Subway - max 6l/min p.European Water Label (1.trieda)                                                                  | 021 Stavby | ks | 9,00  | 393,67 | 3 543,03 | 4 357,93 | 4 357,93 | 4 357,93 |
| Demontáž psoárového státiá 1 dielných, -0,03968t                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 8,00  | 14,79  | 118,32   | 145,53   | 145,53   | 145,53   |
| Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 21,00 | 49,92  | 1 048,32 | 1 289,43 | 1 289,43 | 1 289,43 |
| Predstnový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií, ref. Geberit Duofix - max 8l/min p.European Water Label (2.trieda) | 021 Stavby | ks | 21,00 | 122,90 | 2 580,90 | 3 174,51 | 3 174,51 | 3 174,51 |
| Montáž záchodu do predstaveného systému                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 20,00 | 10,41  | 208,20   | 256,09   | 256,09   | 256,09   |
| Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom ref.Duravit - max 6 l/min p.European Water Label (1.trieda)                                                    | 021 Stavby | ks | 20,00 | 117,02 | 2 340,40 | 2 878,69 | 2 878,69 | 2 878,69 |
| Demontáž umývadliel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                                                                                | 021 Stavby | ks | 32,00 | 7,20   | 230,40   | 283,39   | 283,39   | 283,39   |
| Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00  | 39,76  | 39,76    | 48,90    | 48,90    | 48,90    |
| Umývadlo keramické pre imobilných                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00  | 83,98  | 83,98    | 103,30   | 103,30   | 103,30   |
| Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                                                                | 021 Stavby | ks | 22,00 | 34,81  | 765,82   | 941,96   | 941,96   | 941,96   |
| Umývadlo keramické bežný typ                                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 22,00 | 31,55  | 694,10   | 853,74   | 853,74   | 853,74   |
| Montáž sprchového boxu                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 8,00  | 143,15 | 1 145,20 | 1 408,60 | 1 408,60 | 1 408,60 |
| Kút sprchový štvorcový, štvrdielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo                                                                                      | 021 Stavby | ks | 8,00  | 335,36 | 2 682,88 | 3 299,94 | 3 299,94 | 3 299,94 |
| Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 21,00 | 3,48   | 73,08    | 89,89    | 89,89    | 89,89    |
| Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 21,00 | 26,86  | 564,06   | 693,79   | 693,79   | 693,79   |
| Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 1000x600 mm, bez výtokových armatúr                                                                     | 021 Stavby | ks | 3,00  | 24,02  | 72,06    | 88,63    | 88,63    | 88,63    |
| Kuchynský drez nerezový 1000x600 mm na zapustenie do dosky                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 3,00  | 200,42 | 601,26   | 739,55   | 739,55   | 739,55   |
| Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t                                                     | 021 Stavby | ks | 1,00  | 11,50  | 11,50    | 14,15    | 14,15    | 14,15    |
| Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie                                                                                | 021 Stavby | ks | 4,00  | 143,46 | 573,84   | 705,82   | 705,82   | 705,82   |
| Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 4,00  | 102,39 | 409,56   | 503,76   | 503,76   | 503,76   |
| Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 33,00 | 5,25   | 173,25   | 213,10   | 213,10   | 213,10   |
| Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                                       | 021 Stavby | ks | 22,00 | 10,32  | 227,04   | 279,26   | 279,26   | 279,26   |
| Batéria umývadlová stojanková páková, ref. Siko Lucida - max 6 l/min p.European Water Label (1.trieda)                                                                  | 021 Stavby | ks | 22,00 | 29,38  | 646,36   | 795,02   | 795,02   | 795,02   |
| Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00  | 17,20  | 17,20    | 21,16    | 21,16    | 21,16    |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |            |    |        |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Batéria stojanková páková pre imobilných, ref. Kludi Pure&Easy - max 8 l/min p.European Water Label (2.trieda)                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00   | 58,19    | 58,19    | 71,57    | 71,57    | 71,57    |
| Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 3,00   | 13,76    | 41,28    | 50,77    | 50,77    | 50,77    |
| Batéria drezová stojanková páková, ref. IKEA DELSJON ref.Duravit - max 8 l/min p.European Water Label (2.trieda)                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 3,00   | 31,55    | 94,65    | 116,42   | 116,42   | 116,42   |
| Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 4,00   | 10,32    | 41,28    | 50,77    | 50,77    | 50,77    |
| Batéria umývadlová nástenná páková, ref. GALA ref.Duravit - max 6 l/min p.European Water Label (1.trieda)                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 4,00   | 43,88    | 175,52   | 215,89   | 215,89   | 215,89   |
| Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32                                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 23,00  | 4,52     | 103,96   | 127,87   | 127,87   | 127,87   |
| Odpadový ventil 5/4" pre umývadlo, veľkosť pripojovacieho závitu 6/4", so skrutkou 60 mm a reliazkou                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 23,00  | 5,95     | 136,85   | 168,33   | 168,33   | 168,33   |
| Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad DN 32 do DN 50                                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks | 3,00   | 5,82     | 17,46    | 21,48    | 21,48    | 21,48    |
| Odpadový ventil pre odtoky drezov d 90 mm s pripojovacím závitom 6/4", s vtokovým košíkom a ventilovým tanierkom z nerez, PP                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 3,00   | 15,69    | 47,07    | 57,90    | 57,90    | 57,90    |
| Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t, vrátane zaslepenia odtoku                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 33,00  | 1,87     | 61,71    | 75,90    | 75,90    | 75,90    |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 23,00  | 10,13    | 232,99   | 286,58   | 286,58   | 286,58   |
| Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40                                                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 23,00  | 6,79     | 156,17   | 192,09   | 192,09   | 192,09   |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 3,00   | 11,26    | 33,78    | 41,55    | 41,55    | 41,55    |
| Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielne drezy DN 50                                                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 3,00   | 20,93    | 62,79    | 77,23    | 77,23    | 77,23    |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 4,00   | 14,71    | 58,84    | 72,37    | 72,37    | 72,37    |
| Zápachová uzávierka podomietková HL406 E, DN 40/50, umývačkový UP sífón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE                                      | 021 Stavby | ks | 4,00   | 184,44   | 737,76   | 907,44   | 907,44   | 907,44   |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm                                                                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks | 8,00   | 10,19    | 81,52    | 100,27   | 100,27   | 100,27   |
| Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50                                                                                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks | 8,00   | 20,39    | 163,12   | 200,64   | 200,64   | 200,64   |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, písoárovej do D 50 mm                                                                                                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 9,00   | 10,66    | 95,94    | 118,01   | 118,01   | 118,01   |
| Zápachová uzávierka - sífón pre písoáre DN 50                                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 9,00   | 35,02    | 315,18   | 387,67   | 387,67   | 387,67   |
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm                                                                                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 13,00  | 12,78    | 166,14   | 204,35   | 204,35   | 204,35   |
| Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS                                                                                                                            | 021 Stavby | ks | 13,00  | 39,49    | 513,37   | 631,45   | 631,45   | 631,45   |
| Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | %  | 247,60 | 0,35     | 86,66    | 106,59   | 106,59   | 106,59   |
| <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                                                                                                                                                                                                                           |            |    |        |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| M+D Int. plastová zaskl. stena, 4-dielne, fixné, izolačné dvojsklo, 6-komorové, rozmeru 2310x2850mm, vrátane int. drevotries. parapetov, int. žalúzií - presná špec. víď PD ozn. 22                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00   | 706,12   | 706,12   | 868,53   | 868,53   | 868,53   |
| M+D Int. dvvere 900x1970mm, plné, pravé, drev.-dýhované, 1-kr., s PO EI-C30/C2, vrátane obložkovej oceľ. zárubne s dorazom pri prahu, el. vrátnika so samozatváračom, el. zámku, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víď PD ozn. 43PO | 021 Stavby | ks | 1,00   | 2 013,40 | 2 013,40 | 2 476,48 | 2 476,48 | 2 476,48 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |    |        |          |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| M+D Int. dvere 900x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, s PO EI-C30/C2, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 44PO                                         | 021 Stavby | ks | 2,00   | 900,60   | 1 801,20  | 2 215,48  | 2 215,48  | 2 215,48  |
| M+D Int. dvere 900x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 45                                                           | 021 Stavby | ks | 17,00  | 773,44   | 13 148,48 | 16 172,63 | 16 172,63 | 16 172,63 |
| M+D Int. dvere 900x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, el. vrátnika so samozatváračom, el. zámku, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 45a               | 021 Stavby | ks | 4,00   | 2 513,20 | 10 052,80 | 12 364,94 | 12 364,94 | 12 364,94 |
| M+D Int. dvere 900x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, vetracej mriežky, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 45v                                        | 021 Stavby | ks | 2,00   | 845,22   | 1 690,44  | 2 079,24  | 2 079,24  | 2 079,24  |
| M+D Int. dvere 900x1970mm, plné, pravé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 46                                                          | 021 Stavby | ks | 14,00  | 773,44   | 10 828,16 | 13 318,64 | 13 318,64 | 13 318,64 |
| M+D Int. dvere 900x1970mm, plné, pravé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, el. vrátnika so samozatváračom, videovratník, el.zámku, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 46a | 021 Stavby | ks | 2,00   | 2 513,20 | 5 026,40  | 6 182,47  | 6 182,47  | 6 182,47  |
| M+D Int. dvere 900x1970mm, plné, pravé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, vetracej mriežky, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 46v                                       | 021 Stavby | ks | 1,00   | 825,69   | 825,69    | 1 015,60  | 1 015,60  | 1 015,60  |
| M+D Int. dvere 800x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, vetracej mriežky, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 46v                                        | 021 Stavby | ks | 4,00   | 825,69   | 3 302,76  | 4 062,39  | 4 062,39  | 4 062,39  |
| M+D Int. dvere 800x1970mm, plné, pravé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 48                                                          | 021 Stavby | ks | 4,00   | 770,83   | 3 083,32  | 3 792,48  | 3 792,48  | 3 792,48  |
| M+D Int. dvere 800x1970mm, plné, pravé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, vetracej mriežky, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 48v                                       | 021 Stavby | ks | 5,00   | 823,07   | 4 115,35  | 5 061,88  | 5 061,88  | 5 061,88  |
| M+D Int. dvere 600x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, PO EI-C30/C2, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze, ozn. 49PO 1ks                                                            | 021 Stavby | ks | 1,00   | 1 297,07 | 1 297,07  | 1 595,40  | 1 595,40  | 1 595,40  |
| M+D Int. dvere 600x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 49                                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 767,07   | 1 534,14  | 1 886,99  | 1 886,99  | 1 886,99  |
| M+D Int. dvere 600x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, vetr. mriežky, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 49v                                           | 021 Stavby | ks | 2,00   | 819,31   | 1 638,62  | 2 015,50  | 2 015,50  | 2 015,50  |
| M+D Int. dvere 600x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 50                                                           | 021 Stavby | ks | 16,00  | 751,40   | 12 022,40 | 14 787,55 | 14 787,55 | 14 787,55 |
| M+D Int. dvere 600x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, vetr. mriežky, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze - presná špec. vid PD ozn. 50v                                           | 021 Stavby | ks | 4,00   | 803,64   | 3 214,56  | 3 953,91  | 3 953,91  | 3 953,91  |
| M+D Int. dvere 1500x1970mm, plné, drev.-dýhované, 2-kr., 900+600mm, PO EI-C30/C2, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, el. vrátnik so samozatváračom, el. zámku, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze, - presná špec. vid PD ozn. 52PO | 021 Stavby | ks | 2,00   | 3 308,53 | 6 617,06  | 8 138,98  | 8 138,98  | 8 138,98  |
| M+D Int. dvere 800x1970mm, plné, ľavé, drevené-dýhované, 1-krídlové, PO EI-C30/C2, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze, - presná špec. vid PD ozn. 53PO                                          | 021 Stavby | ks | 2,00   | 899,56   | 1 799,12  | 2 212,92  | 2 212,92  | 2 212,92  |
| M+D Int. dvere 800x1970mm, plné, pravé, drevené-dýhované, 1-krídlové, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze, - presná špec. vid PD ozn. 54                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00   | 770,83   | 1 541,66  | 1 896,24  | 1 896,24  | 1 896,24  |
| M+D Int. dvere 800x1970mm, plné, pravé, drevené-dýhované, 1-krídlové, PO EI-C30/C2, vrátane obložkovej ocef. zárubne s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nereze, - presná špec. vid PD ozn. 54PO                                         | 021 Stavby | ks | 1,00   | 899,56   | 899,56    | 1 106,46  | 1 106,46  | 1 106,46  |
| Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                           | 021 Stavby | %  | 879,25 | 0,80     | 703,40    | 865,19    | 865,19    | 865,19    |
| <b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                                                                                                                                                                       |            |    |        |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, dvojkrídlové dvere, izolačné dvojsklo, 6-komorové, rozmeru 2350x3040mm, protipožiarne EI-C30/A vrátane kovania, madla, fab, rozety - presná špec. vid PD ozn. 30PO                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4 626,09 | 4 626,09  | 5 690,09  | 5 690,09  | 5 690,09  |
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, dvojkrídlové dvere, izolačné dvojsklo, 6-komorové, rozmeru 2350x3040mm, protipožiarne EI-C60/A vrátane kovania, madla, fab, rozety - presná špec. vid PD ozn. 31PO                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4 626,09 | 4 626,09  | 5 690,09  | 5 690,09  | 5 690,09  |
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, dvojkrídlové dvere, izolačné dvojsklo, 6-komorové, rozmeru 2350x3260mm, protipožiarne EI-C60/A vrátane kovania, madla, fab, rozety - presná špec. vid PD ozn. 39PO                                                   | 021 Stavby | ks | 1,00   | 6 955,27 | 6 955,27  | 8 554,98  | 8 554,98  | 8 554,98  |
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, 2-kr. dvere, izol. 2sklo, 6-kom., rozmeru 2350x2950mm, protipož. EI-C30/C2 vrátane kovania, madla, fab, rozety vstup. a dochádzkový terminál, videovratník, el.zámok - presná špec. vid PD ozn. 41PO                 | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4 564,79 | 4 564,79  | 5 614,69  | 5 614,69  | 5 614,69  |
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, 2-kr. dvere, izol. 2sklo, 6-kom., rozmeru 2350x2950mm, protipož. EI-C30/C2 vrátane kovania, madla, fab, rozety vstup. a dochádzkový terminál, videovratník, el.zámok - presná špec. vid PD ozn. 41aPO                | 021 Stavby | ks | 1,00   | 4 564,79 | 4 564,79  | 5 614,69  | 5 614,69  | 5 614,69  |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |    |          |          |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, 2-kr. dvvere, izol. 2sklo, 6-kom., rozmeru 2350x2950mm, protipož. EI-C30/C2 vrátane kovania, madla, fab, rozety, el.zámok - presná špec. víd PD ozn. 42PO                                                | 021 Stavby | ks | 1,00     | 4 536,25 | 4 536,25  | 5 579,59  | 5 579,59  | 5 579,59  |
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, 2-kr. dvvere, izol. 2sklo, 6-kom., rozmeru 2350x3000mm, protipožiarne EI-C30/C2 vrátane kovania, madla, fab, rozety vstup a dochádzkový terminál, videovratník, el.zámok - presná špec. víd PD ozn. 51PO | 021 Stavby | ks | 2,00     | 9 230,19 | 18 460,38 | 22 706,27 | 22 706,27 | 22 706,27 |
| M+D Int. AL zaskl. stena, 9-dielne, 7xfix, 2-kr. dvvere, izol. 2sklo, 6-kom., rozmeru 2350x3000mm, protipož. EI-C30/C2 vrátane kovania, madla, fab, rozety vstup a dochádzkový terminál, videovratník, el.zámok - presná špec. víd PD ozn. 51aPO    | 021 Stavby | ks | 2,00     | 9 230,19 | 18 460,38 | 22 706,27 | 22 706,27 | 22 706,27 |
| M+D Int. dvvere 800x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 32                                                                                          | 021 Stavby | ks | 3,00     | 982,31   | 2 946,93  | 3 624,72  | 3 624,72  | 3 624,72  |
| M+D Int. dvvere 800x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, el. vrátніка so samozatváračom, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 32a                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00     | 2 131,62 | 4 263,24  | 5 243,79  | 5 243,79  | 5 243,79  |
| M+D Int. dvvere 800x1970mm, plné, 1-kridlové, bez prahu, vrátane zárubne z anodiz. hliníka s dorazom pri prahu s PO EI-C60/A, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 32PO                                           | 021 Stavby | ks | 1,00     | 1 179,15 | 1 179,15  | 1 450,35  | 1 450,35  | 1 450,35  |
| M+D Int. dvvere 800x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, el. vrátніка so samozatváračom, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 33                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00     | 2 131,62 | 2 131,62  | 2 621,89  | 2 621,89  | 2 621,89  |
| M+D Int. dvvere 900x1970mm, plné, 1-kridlové, PO EI-C30/C2, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, el. vrátніка so samozatváračom, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez. ozn. 34PO                                                               | 021 Stavby | ks | 1,00     | 2 138,15 | 2 138,15  | 2 629,92  | 2 629,92  | 2 629,92  |
| M+D Int. dvvere 900x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, el. vrátніка so samozatváračom, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 34a                                                         | 021 Stavby | ks | 2,00     | 2 138,15 | 4 276,30  | 5 259,85  | 5 259,85  | 5 259,85  |
| M+D Int. dvvere 800x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, el. vrátніка so samozatváračom, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez                                                                                        | 021 Stavby | ks | 1,00     | 2 131,62 | 2 131,62  | 2 621,89  | 2 621,89  | 2 621,89  |
| M+D Int. dvvere 900x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, el. vrátніка so samozatváračom, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 34a                                                         | 021 Stavby | ks | 3,00     | 2 138,15 | 6 414,45  | 7 889,77  | 7 889,77  | 7 889,77  |
| M+D Int. dvvere 1000+400x1970mm, plné, 2-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka s dorazom pri prahu s PO EI-C30/A, el. vrátніка so samozatváračom, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 35PO                 | 021 Stavby | ks | 1,00     | 5 250,71 | 5 250,71  | 6 458,37  | 6 458,37  | 6 458,37  |
| M+D Int. dvvere 700x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 36                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,00     | 982,31   | 982,31    | 1 208,24  | 1 208,24  | 1 208,24  |
| M+D Int. dvvere 600x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, kovania, fab, kľučky a wc rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 37                                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,00     | 971,96   | 3 887,84  | 4 782,04  | 4 782,04  | 4 782,04  |
| M+D Int. dvvere 600x1970mm, plné, 1-kridlové, vrátane zárubne z anodiz. hliníka, kovania, fab, kľučky a wc rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 38                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,00     | 971,96   | 971,96    | 1 195,51  | 1 195,51  | 1 195,51  |
| M+D Int. dvvere 900x1970mm, plné, 1-kridlové, pož. odolnosť EI-C15/A vrátane el. zámku, zárubne z anodiz. hliníka s dorazom pri prahu, kovania, fab, kľučky a rozety z brús. nerez - presná špec. víd PD ozn. 40PO                                  | 021 Stavby | ks | 1,00     | 2 294,62 | 2 294,62  | 2 822,38  | 2 822,38  | 2 822,38  |
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                               | 021 Stavby | %  | 1 078,08 | 1,10     | 1 185,89  | 1 458,64  | 1 458,64  | 1 458,64  |
| <b>771 - Podlahy z dlaždíc</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |    |          |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania                                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 18,20    | 26,01    | 473,46    | 582,36    | 582,36    | 582,36    |
| Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu v.100 mm, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania                                                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 32,81    | 4,16     | 136,48    | 167,87    | 167,87    | 167,87    |
| Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu v.100 mm, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania                                                                                                                                      | 021 Stavby | m  | 229,63   | 4,16     | 955,27    | 1 174,98  | 1 174,98  | 1 174,98  |
| Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu v. 100 mm, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 73,84    | 4,16     | 307,17    | 377,82    | 377,82    | 377,82    |
| Dlažba gresová, formát 300x300 mm hr. 8mm, matná, sivá, protišmyková úprava R10                                                                                                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 12,16    | 16,81    | 204,38    | 251,38    | 251,38    | 251,38    |
| Schodovka gresová, formát 300x300 mm hr. 8mm, matná, sivá, protišmyková úprava R10                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | m2 | 14,31    | 96,62    | 1 382,15  | 1 700,04  | 1 700,04  | 1 700,04  |
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania                                                                                                                                         | 021 Stavby | m2 | 530,87   | 20,31    | 10 781,97 | 13 261,82 | 13 261,82 | 13 261,82 |

|                                                                                                                               |            |    |        |       |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Montáž podláh z dlaždíc keramických veľkoplošných do tmelu, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania     | 021 Stavby | m2 | 67,85  | 20,31 | 1 378,03  | 1 694,98  | 1 694,98  | 1 694,98  |
| Dlaždice keramické 600x600x8 mm -presnú špecifikáciu určí investor!                                                           | 021 Stavby | m2 | 73,91  | 16,29 | 1 203,99  | 1 480,91  | 1 480,91  | 1 480,91  |
| Montáž podláh z dlaždíc keramických veľkoplošných do tmelu, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania     | 021 Stavby | m2 | 19,81  | 20,31 | 402,34    | 494,88    | 494,88    | 494,88    |
| Dlaždice keramické 600x600x8 mm -presnú špecifikáciu určí investor!                                                           | 021 Stavby | m2 | 596,13 | 16,29 | 9 710,96  | 11 944,48 | 11 944,48 | 11 944,48 |
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                             | 021 Stavby | %  | 269,36 | 3,90  | 1 050,51  | 1 292,13  | 1 292,13  | 1 292,13  |
| <b>775 - Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                                      |            |    |        |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane list -0,0150t                 | 021 Stavby | m2 | 3,11   | 2,09  | 6,50      | 7,99      | 7,99      | 7,99      |
| Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane list -0,0150t                 | 021 Stavby | m2 | 418,16 | 2,09  | 873,95    | 1 074,96  | 1 074,96  | 1 074,96  |
| <b>776 - Podlahy povlakové</b>                                                                                                |            |    |        |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t                                             | 021 Stavby | m2 | 15,10  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t                                             | 021 Stavby | m2 | 790,13 | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Lepenie povlakových podláh PVC - antistatických, vrátane soklikov a penetrácie                                                | 021 Stavby | m2 | 48,74  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Podlaha PVC antistatické hr. 3mm -presnú špecifikáciu určí investor!                                                          | 021 Stavby | m2 | 50,20  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch, vrátane soklikov a penetrácie                              | 021 Stavby | m2 | 686,92 | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Podlaha vinylové dielce, lepená, hrúbka 4mm -presnú špecifikáciu určí investor!                                               | 021 Stavby | m2 | 707,53 | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Lepenie textilných podláh - záťažový koberec, vrátane soklikov a penetrácie                                                   | 021 Stavby | m2 | 210,46 | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Záťažový koberec hr. 4mm -presnú špecifikáciu určí investor!                                                                  | 021 Stavby | m2 | 216,77 | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                             | 021 Stavby | %  | 735,22 | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>777 - Podlahy syntetické</b>                                                                                               |            |    |        |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Polyuretánová stierka, liata hr. 1,5 mm, bezškárová, ref. REMMERS PUR UNI COLOUR, vrátane penetrácie ref. Epoxy ST100         | 021 Stavby | m2 | 431,42 | 55,34 | 23 874,78 | 29 365,98 | 29 365,98 | 29 365,98 |
| Epoxidová antistatická stierka hr. 2 mm, 1x penetrácia, stierka, krycí náter, uzemňovacia sada - schodnica                    | 021 Stavby | m2 | 5,18   | 89,42 | 462,93    | 569,40    | 569,40    | 569,40    |
| Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                            | 021 Stavby | %  | 243,38 | 0,70  | 170,36    | 209,55    | 209,55    | 209,55    |
| <b>781 - Obklady</b>                                                                                                          |            |    |        |       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane penetrácie, všetkých potrebných profilov a špárovania | 021 Stavby | m2 | 742,75 | 22,08 | 16 399,83 | 20 171,79 | 20 171,79 | 20 171,79 |
| Dlaždice keramické -presnú špecifikáciu určí investor!                                                                        | 021 Stavby | m2 | 772,46 | 16,29 | 12 583,31 | 15 477,47 | 15 477,47 | 15 477,47 |
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                             | 021 Stavby | %  | 289,83 | 2,20  | 637,63    | 784,28    | 784,28    | 784,28    |

|                                                                                                                                         |                         |                       |                        |                                      |                                  |                                                                |                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>783 - Nátery</b>                                                                                                                     |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                           |
| Penetračný náter podlahy na betón                                                                                                       | 021 Stavby              | m2                    | 1 427,29               | 2,42                                 | 3 454,04                         | 4 248,47                                                       | 4 248,47                                            | 4 248,47                                                                       |
| <b>784 - Maľby</b>                                                                                                                      |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                           |
| Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m                                                                         | 021 Stavby              | m2                    | 32,15                  | 1,35                                 | 43,40                            | 53,39                                                          | 53,39                                               | 53,39                                                                          |
| Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m                                                                         | 021 Stavby              | m2                    | 6 407,92               | 1,35                                 | 8 650,69                         | 10 640,34                                                      | 10 640,34                                           | 10 640,34                                                                      |
| Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m                                                            | 021 Stavby              | m2                    | 252,62                 | 1,39                                 | 351,15                           | 431,91                                                         | 431,91                                              | 431,91                                                                         |
| Maľby z malierskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m                      | 021 Stavby              | m2                    | 32,15                  | 1,80                                 | 57,87                            | 71,18                                                          | 71,18                                               | 71,18                                                                          |
| Maľby z malierskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m                      | 021 Stavby              | m2                    | 6 407,92               | 1,80                                 | 11 534,25                        | 14 187,12                                                      | 14 187,12                                           | 14 187,12                                                                      |
| Maľby z malierskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3,80 m         | 021 Stavby              | m2                    | 252,62                 | 1,97                                 | 497,67                           | 612,13                                                         | 612,13                                              | 612,13                                                                         |
| <b>Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia</b>                                                                                   |                         |                       |                        |                                      | <b>742 178,16</b>                | <b>912 879,14</b>                                              | <b>912 879,14</b>                                   | <b>912 879,14</b>                                                              |
| <b>Debarierizačné opatrenia</b>                                                                                                         |                         |                       |                        |                                      |                                  |                                                                |                                                     |                                                                                |
| <b>Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)</b>                                                                                           |                         | <b>áno</b>            |                        | <b>14</b>                            |                                  |                                                                |                                                     |                                                                                |
| <b>Názov výdavku</b>                                                                                                                    | <b>Skupina výdavkov</b> | <b>Merná jednotka</b> | <b>Počet jednotiek</b> | <b>Jednotková cena bez DPH [EUR]</b> | <b>Cena celkom bez DPH [EUR]</b> | <b>Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov</b> | <b>Výdavok po odčítaní nehnospodárnych výdavkov</b> | <b>Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV)</b> |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                              |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                           |
| <b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                          |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                           |
| Obrubník cestný, bšxv 1000x150x250 mm                                                                                                   | 021 Stavby              | ks                    | 5,00                   | 9,28                                 | 46,40                            | 57,07                                                          | 57,07                                               | 57,07                                                                          |
| Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                 | 021 Stavby              | m                     | 4,60                   | 12,52                                | 57,59                            | 70,84                                                          | 70,84                                               | 70,84                                                                          |
| Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                            | 021 Stavby              | m3                    | 0,25                   | 132,52                               | 33,13                            | 40,75                                                          | 40,75                                               | 40,75                                                                          |
| <b>99 - Presun hmôt HSV</b>                                                                                                             |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                           |
| Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                      | 021 Stavby              | t                     | 1,65                   | 9,60                                 | 15,88                            | 19,53                                                          | 19,53                                               | 19,53                                                                          |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                              |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                           |
| <b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                                               |                         |                       |                        |                                      | 0,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                           |
| M+D Zdvihacia schodisková plošina ref.LOGIK, pre imobilných s vodiacou koľajnicou kotvená do steny a schodov pomocou samonosných stojok | 021 Stavby              | ks                    | 1,00                   | 9 257,24                             | 9 257,24                         | 11 386,41                                                      | 11 386,41                                           | 11 386,41                                                                      |
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                   | 021 Stavby              | %                     | 92,57                  | 1,10                                 | 101,83                           | 125,25                                                         | 125,25                                              | 125,25                                                                         |
| <b>Spolu výdavky debarierizačných opatrení</b>                                                                                          |                         |                       |                        |                                      | <b>9 512,07</b>                  | <b>11 699,85</b>                                               | <b>11 699,85</b>                                    | <b>11 699,85</b>                                                               |

| Nabíjacie stanice elektromobility                                                                                            |                  | nie            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nový Európsky Bauhaus                                                                                                        |                  | nie            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Zelené opatrenia                                                                                                             |                  | áno            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                                                                | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV) |
| Práce a dodávky HSV                                                                                                          |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| 1 - Zemné práce                                                                                                              |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Odstránenie náletovej vegetácie na streche                                                                                   | 021 Stavby       | m2             | 862,91          | 0.51                          | 440,08                    | 541,30                                                  | 541,30                                       | 541,30                                                                  |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                                                                                                    |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 Dmax8 - nadbetónávka                                               | 021 Stavby       | m3             | 33,21           | 136,30                        | 4 526,80                  | 5 567,96                                                | 5 567,96                                     | 5 567,96                                                                |
| Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)                                  | 021 Stavby       | t              | 0,14            | 1 785,41                      | 257,10                    | 316,23                                                  | 316,23                                       | 316,23                                                                  |
| Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI                       | 021 Stavby       | t              | 2,09            | 1 535,29                      | 3 207,22                  | 3 944,88                                                | 3 944,88                                     | 3 944,88                                                                |
| Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií chemicky, D 8 mm -0.00001t, vrátane vyvŕtania otvoru                           | 021 Stavby       | cm             | 20 574,00       | 0.44                          | 9 052,56                  | 11 134,65                                               | 11 134,65                                    | 11 134,65                                                               |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                       |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Príprava vonkajšieho podkladu na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom - pre nadbetónávku stropných panelov          | 021 Stavby       | m2             | 553,53          | 5.02                          | 2 778,72                  | 3 417,82                                                | 3 417,82                                     | 3 417,82                                                                |
| M+D Rozchodníkový koberec na strechy hr. 40mm                                                                                | 021 Stavby       | m2             | 573,99          | 24,49                         | 14 057,09                 | 17 290,22                                               | 17 290,22                                    | 17 290,22                                                               |
| Násyyp zo štrku fr.16/32 na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu                         | 021 Stavby       | m3             | 32,29           | 17,52                         | 565,77                    | 695,90                                                  | 695,90                                       | 695,90                                                                  |
| Násyyp z vymývaného štrkového zásyypu fr.16-32mm na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovaním povrchu | 021 Stavby       | m3             | 9,43            | 17,46                         | 164,58                    | 202,43                                                  | 202,43                                       | 202,43                                                                  |
| Násyyp zo zemného substrátu na strechy obj. hm. 900-1000kg/m3, vhodný na extenzívnu zeleň, rastliny, hr.60mm                 | 021 Stavby       | m2             | 573,99          | 12,25                         | 7 031,41                  | 8 648,64                                                | 8 648,64                                     | 8 648,64                                                                |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                      |                  |                |                 |                               | 0,00                      | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                                                    |
| Očistenie betón. povrchu tlakovou vodou, odmastenie, odstránenie voľných častí (v prípade nutnosti frézovať)                 | 021 Stavby       | m2             | 553,53          | 2,83                          | 1 566,49                  | 1 926,78                                                | 1 926,78                                     | 1 926,78                                                                |
| Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarbetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t                 | 021 Stavby       | m3             | 381,75          | 55,44                         | 21 164,39                 | 26 032,20                                               | 26 032,20                                    | 26 032,20                                                               |
| Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t      | 021 Stavby       | m3             | 60,07           | 97,20                         | 5 838,80                  | 7 181,73                                                | 7 181,73                                     | 7 181,73                                                                |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                    | 021 Stavby       | t              | 769,18          | 12,97                         | 9 976,32                  | 12 270,87                                               | 12 270,87                                    | 12 270,87                                                               |
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                             | 021 Stavby       | t              | 769,18          | 9.09                          | 6 991,88                  | 8 600,02                                                | 8 600,02                                     | 8 600,02                                                                |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                            | 021 Stavby       | t              | 769,18          | 15,88                         | 12 214,64                 | 15 024,01                                               | 15 024,01                                    | 15 024,01                                                               |
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                | 021 Stavby       | t              | 15 383,68       | 0.48                          | 7 384,17                  | 9 082,52                                                | 9 082,52                                     | 9 082,52                                                                |
| Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                     | 021 Stavby       | t              | 769,18          | 13,10                         | 10 076,31                 | 12 393,86                                               | 12 393,86                                    | 12 393,86                                                               |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                            | 021 Stavby       | t              | 743,43          | 32,11                         | 23 871,51                 | 29 361,95                                               | 29 361,95                                    | 29 361,95                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                           |            |    |          |        |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - bitúmenové zmesi , ostatné                                                                                                                                                     | 021 Stavby | t  | 18,36    | 85,49  | 1 569,85 | 1 930,92 | 1 930,92 | 1 930,92 |
| Poplatok za skladovanie / recyklácia 70% - izolačné materiály (17 06), ostatné                                                                                                                                            | 021 Stavby | t  | 7,39     | 177,62 | 1 312,97 | 1 614,95 | 1 614,95 | 1 614,95 |
| <b>99 - Presun hmôt HSV</b>                                                                                                                                                                                               |            |    |          |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                                                                                         | 021 Stavby | t  | 162,51   | 45,27  | 7 356,60 | 9 048,62 | 9 048,62 | 9 048,62 |
| <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                                                                                                |            |    |          |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>712 - Izolácie striech, poviakové krytiny</b>                                                                                                                                                                          |            |    |          |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t                                                                                                                                         | 021 Stavby | m2 | 862,91   | 1,02   | 880,16   | 1 082,60 | 1 082,60 | 1 082,60 |
| Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t                                                                                                                                | 021 Stavby | m2 | 1 047,06 | 0,09   | 94,23    | 115,91   | 115,91   | 115,91   |
| Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                                                                                                      | 021 Stavby | m2 | 745,27   | 1,57   | 1 170,07 | 1 439,19 | 1 439,19 | 1 439,19 |
| Penetračný náter                                                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | kg | 223,58   | 3,71   | 829,49   | 1 020,27 | 1 020,27 | 1 020,27 |
| Zhotovenie poviak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.                                            | 021 Stavby | m2 | 685,07   | 5,43   | 3 719,90 | 4 575,48 | 4 575,48 | 4 575,48 |
| Zhotovenie poviakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného poviaku pásmi prítavením NAIP, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.                                                       | 021 Stavby | m2 | 60,21    | 5,75   | 346,18   | 425,80   | 425,80   | 425,80   |
| Pás hydroizolačný asfaltovaný ref. FATRABIT APP-S, hr. 3,0 mm                                                                                                                                                             | 021 Stavby | m2 | 857,06   | 2,71   | 2 322,63 | 2 856,84 | 2 856,84 | 2 856,84 |
| Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod.                                            | 021 Stavby | m2 | 669,19   | 7,52   | 5 032,29 | 6 189,71 | 6 189,71 | 6 189,71 |
| Zhotovenie poviakovej krytiny vytiahnutím izol. poviaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom, vrátane všetkých systémových prvkov HI systému, riešenia detailov apod. | 021 Stavby | m2 | 60,78    | 7,84   | 476,54   | 586,14   | 586,14   | 586,14   |
| Hydroizolačný pás z fólie PVC-P ref. FATRAFOL 818/V, hr. 1,5mm                                                                                                                                                            | 021 Stavby | m2 | 839,47   | 6,55   | 5 498,50 | 6 763,15 | 6 763,15 | 6 763,15 |
| Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10° popovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy                                                                                                           | 021 Stavby | m2 | 575,24   | 1,12   | 644,27   | 792,45   | 792,45   | 792,45   |
| Ovodoňovacia vrstva - rohož s textiliou hr. 50mm                                                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 632,77   | 10,22  | 6 466,88 | 7 954,26 | 7 954,26 | 7 954,26 |
| Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                               | 021 Stavby | %  | 274,81   | 2,80   | 769,47   | 946,45   | 946,45   | 946,45   |
| <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                                                                                                                                                                             |            |    |          |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribítkom, kotvením z vlákniťných materiálov hr. do 10 cm -0,012t                                                                                     | 021 Stavby | m2 | 616,00   | 1,57   | 967,12   | 1 189,56 | 1 189,56 | 1 189,56 |
| Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve                                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 685,07   | 2,09   | 1 431,79 | 1 761,10 | 1 761,10 | 1 761,10 |
| Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa                                                                                                                                                                                | 021 Stavby | m3 | 45,42    | 87,24  | 3 962,44 | 4 873,80 | 4 873,80 | 4 873,80 |
| Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne                                                                                                                               | 021 Stavby | m2 | 685,07   | 4,18   | 2 863,57 | 3 522,19 | 3 522,19 | 3 522,19 |
| Doska EPS 150S hr. 120 mm                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 698,77   | 8,78   | 6 135,17 | 7 546,25 | 7 546,25 | 7 546,25 |
| Doska EPS 100S hr. 160 mm                                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | m2 | 698,77   | 9,23   | 6 449,61 | 7 933,02 | 7 933,02 | 7 933,02 |

|                                                                                                                                                                                             |            |    |        |        |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                                                                                                                          | 021 Stavby | m2 | 69,21  | 15,67  | 1 084,55          | 1 334,00          | 1 334,00          | 1 334,00          |
| Doska XPS hr. 100 mm                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | m2 | 76,13  | 10,34  | 787,22            | 968,27            | 968,27            | 968,27            |
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                                          | 021 Stavby | %  | 236,82 | 1,40   | 331,54            | 407,80            | 407,80            | 407,80            |
| <b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>                                                                                                                                                        |            |    |        |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Vnútorný uholník tvaru L rš 100/60/4 z poplastovaného pozink. plechu, r.š. 100 mm, vrátane všetkých potrebných prvkov pre systém montáže poplastovaného plechu - ozn. k7,k8                 | 021 Stavby | m  | 318,60 | 4,08   | 1 299,89          | 1 598,86          | 1 598,86          | 1 598,86          |
| M+D Štrková lišta ref. TOPWET TW KL AL 100 - ozn. k10                                                                                                                                       | 021 Stavby | m  | 166,50 | 10,46  | 1 741,59          | 2 142,16          | 2 142,16          | 2 142,16          |
| M+D Strešná vpusť ref. TOPWET s nadstavcom - ozn. k11                                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 5,00   | 177,62 | 888,10            | 1 092,36          | 1 092,36          | 1 092,36          |
| M+D Komin pre kanalizačné potrubie ref. TOPWET TWOP 110 BIT, integrovaná bitúmenová manžeta pre napojenia na potrubia odvetrania, vrátane dažďovej krytky a napojenia na skladbu - ozn. k12 | 021 Stavby | ks | 5,00   | 91,95  | 459,75            | 565,49            | 565,49            | 565,49            |
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                     | 021 Stavby | %  | 43,89  | 1,90   | 83,40             | 102,58            | 102,58            | 102,58            |
| <b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b>                                                                                                                                                   |            |    |        |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Demontáž vetracích hlavíc, -0,03000t                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 14,00  | 6,22   | 87,08             | 107,11            | 107,11            | 107,11            |
| Demontáž strešného svetlíka, -0,05000t                                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 1,00   | 16,92  | 16,92             | 20,81             | 20,81             | 20,81             |
| <b>Spolu výdavky NEB</b>                                                                                                                                                                    |            |    |        |        | <b>208 245,59</b> | <b>256 142,08</b> | <b>256 142,08</b> | <b>256 142,08</b> |

## Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

| Zariadenia OZE - výroba tepla                                                                                                                                                                                                                                     |                   | áno            | 0,0223 MW       |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Inštalovaný výkon v MW                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |
| Názov výdavku                                                                                                                                                                                                                                                     | Skupina výdavkov  | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov | Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov | Oprávnený výdavok (Percent. prepočet výdavku po odčítaní HC, nÚPE a NV) |
| Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 31 kW (vzduch-voda)                                                                                                                                                                                    | 022 S. hnút. veci | ks             | 1,00            | 1 417,17                      | 1 417,17                  | 1 743,12                                                | 1 743,12                                     | 1 743,12                                                                |
| Tepelné čerpadlo vzduch/voda ref. fy. BUDERUS typ WLW 286-22 A, Q <sub>uk</sub> =23,3 kW (-70C , 35/300C ) , Q <sub>uk</sub> =17,4 kW (+70C , 55/450C ) , 3x400V/50Hz , P <sub>max</sub> =12,5 kW , I <sub>start</sub> =30,0 A , I <sub>n</sub> =8,1 A , COP 3,11 | 022 S. hnút. veci | KS             | 1,00            | 7 164,36                      | 7 164,36                  | 8 812,16                                                | 8 812,16                                     | 8 812,16                                                                |
| Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                 | 022 S. hnút. veci | %              | 85,82           | 4,13                          | 353,99                    | 435,40                                                  | 435,40                                       | 435,40                                                                  |
| Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |                 |                               | 8 935,52                  | 10 990,69                                               | 10 990,69                                    | 10 990,69                                                               |
| Uskladnenie energie z OZE                                                                                                                                                                                                                                         |                   | nie            |                 |                               |                           |                                                         |                                              |                                                                         |

|                                                                                       |     |          |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| Monitor./optimal./riadenie spotreby energie                                           | nie |          |              |              |
| Ostatné                                                                               | nie |          |              |              |
| Softvér                                                                               | nie |          |              |              |
| SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU |     | 8 935,52 | 10 990,69    | 10 990,69    |
| SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti                    |     |          | 10 990,69    | 10 990,69    |
| SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze                         |     |          | 10 990,69    | 10 990,69    |
| Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2                               |     |          | 1 973 856,55 | 1 973 856,55 |

#### Upozornenia

Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ŽoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet a :  
 V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skopírujte vzorce.  
 V časti rozpočtu "Ostatné" zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie plášťa, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciu príslušných rozvodov energie, ktoré nemôžu byť priradené k žiadnej z uvedených častí.  
 Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.